

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS

1871.

DIAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				TERMÓMETRO CENTÍGRADO.						PSICRÓMETRO.		
	2 h.	10 h.	19 h.	Medio	2 h.	10 h.	19 h.	Medio	Máx.	Mínim.	2 h.	10 h.	19 h.
	mm.	mm.	mm.	mm.	o	o	o	o	o	o	o	o	o
1	12.33	13.18	13.65	13.05	23.2	18.2	18.0	21.47	28.5	10.6	8.4	3.7	2.4
2	12.50	13.68	14.34	13.44	20.4	19.1	18.3	21.27	27.8	12.7	6.4	2.7	3.7
3	13.92	15.33	15.41	14.53	27.1	20.0	20.0	22.37	28.1	12.9	6.6	4.5	3.5
4	13.48	14.74	13.96	14.06	29.4	19.4	16.3	21.70	30.1	12.1	8.1	3.9	...
5	13.64	14.76	25.1	14.9	27.6	13.9	4.4	0.6
6	14.28	13.88	14.35	14.17	23.9	16.6	15.3	18.60	25.7	10.9	2.6	1.7	1.1
7	14.68	15.42	15.98	15.36	22.6	16.1	15.5	18.07	24.2	12.1	4.6	2.0	1.4
8	16.82	15.38	16.6	17.7	24.5	10.7	1.3	1.8
9	13.65	13.04	12.11	12.93	27.5	18.8	20.1	22.13	29.5	15.3	6.6	2.0	3.0
10	11.67	12.90	11.96	12.18	29.5	18.7	18.7	22.30	30.4	12.0	8.0	3.2	3.0
11	12.73	14.44	16.50	14.56	25.1	15.1	14.2	18.13	25.5	11.6	4.9	1.2	1.0
12	17.76	17.76	14.50	16.67	20.1	14.1	13.0	15.73	22.1	8.3	2.3	1.5	1.1
13	13.55	13.86	13.90	13.77	22.7	15.9	13.7	17.43	24.0	10.3	4.6	2.4	2.4
14	13.15	14.41	25.5	17.6	26.0	11.5	6.6	2.7
15	15.15	15.36	15.25	15.25	26.1	18.6	19.5	21.40	27.5	12.3	6.3	2.6	2.2
16	13.66	13.77	13.44	14.29	29.4	18.3	18.8	22.17	30.6	12.7	6.4	1.8	3.5
17	14.56	15.11	16.90	15.32	25.9	17.9	15.1	19.63	26.3	12.6
18	13.95	13.60	26.1	18.2	26.9
19	13.11	14.08	15.37	14.19	26.9	16.2	14.1	19.07	27.2	12.8
20	14.30	15.16	16.57	15.34	24.4	14.9	14.6	17.97	24.6	13.5
21	16.41	17.16	16.81	16.79	22.4	15.9	15.7	18.00	24.1	10.9
22	14.46	13.43	15.93	13.95	26.1	18.1	18.3	20.33	27.2	12.0
23	13.16	13.49	15.93	14.19	27.1	16.6	14.9	19.53	27.6	9.9
24	14.99	16.44	15.58	15.67	24.1	15.5	15.4	18.33	25.0	9.3
25	15.01	15.89	26.1	14.3	26.2	10.6
26	15.26	15.87	14.88	15.54	24.5	17.9	17.6	20.00	25.9	12.2
27	13.09	13.44	14.09	13.54	27.3	18.3	17.2	21.00	33.5	11.9
28	13.49	13.56	15.00	13.53	27.0	18.0	18.6	21.20	28.0	11.8
29	14.09	14.85	13.64	14.19	26.6	16.0	17.9	20.17	27.4	10.4
30	13.70	14.01	15.24	14.32	24.0	16.3	13.9	18.07	26.9	12.0
31	15.27	15.70	15.50	15.49	22.0	15.1	17.0	18.03	22.4	12.0

FEBRERO

1	15.20	16.00	17.40	16.20	25.7	13.1	17.5	20.43	26.9	12.8
2	16.62	17.04	17.34	17.00	25.4	13.6	17.0	20.33	26.1	11.9	0.7	1.3
3	16.30	17.77	24.6	15.5	26.7	10.9	3.6	1.0
4	14.32	14.22	16.31	14.95	24.9	17.6	16.8	19.77	11.7	3.7	1.5	2.3
5	15.90	16.74	16.47	16.37	24.7	17.9	17.5	20.03	26.0	12.9	3.8	0.8	0.3
6	14.99	15.57	15.23	25.9	17.6	13.9	3.5	1.9
7	14.02	14.47	13.55	14.01	24.1	17.2	14.9	18.73	24.8	13.1	3.1	0.8	0.1
8	11.99	13.11	14.54	13.21	25.2	17.4	15.0	19.20	25.6	14.5	3.1	0.9	0.4
9	13.34	14.54	16.38	14.75	22.9	16.6	16.2	18.57	23.7	15.1	2.2	0.5	0.3
10	16.17	15.73	15.36	15.75	21.7	15.8	12.7	16.73	22.8	11.0	1.8	0.8	0.6
11	14.23	16.64	17.56	16.14	21.0	15.5	14.8	17.10	22.1	13.5	2.5	0.1	0.0
12	16.06	16.20	15.50	15.32	22.1	14.0	11.7	15.93	22.6	10.2	2.3	0.4	0.5
13	14.24	15.52	15.57	15.11	23.7	16.8	16.6	19.03	25.0	11.1	3.5	1.5	1.2
14	14.53	15.61	16.66	15.60	25.1	17.4	14.3	18.93	26.5	10.7	3.3	1.9	0.3
15	15.64	16.87	15.93	16.15	23.1	15.1	14.3	17.50	9.8	2.9	1.1	0.8
16	14.55	15.33	23.0	15.4	24.0	10.0	3.0	1.3
17	14.94	15.12	14.86	14.91	22.7	15.5	15.1	17.77	24.1	10.2	2.8	1.0	0.9
18	13.92	15.53	16.86	15.44	24.6	16.3	16.1	19.00	25.6	11.0	3.3	1.1	1.0
19	15.86	15.92	16.75	16.18	25.0	15.7	14.8	18.50	25.6	10.9	3.3	0.5	0.4
20	15.50	14.18	16.26	15.31	22.6	15.5	14.5	17.53	23.0	12.3	2.5	0.8	0.3
21	14.96	15.21	17.2	15.4	19.0	13.5	1.3	0.4
22	18.18	18.14	17.39	17.90	18.0	12.5	13.0	14.50	13.5	8.1	1.5	0.1	0.3
23	14.64	14.93	23.9	16.9	10.1	3.2	1.2
24	15.10	15.22	14.74	15.02	27.6	17.6	15.8	20.33	23.6	11.0	4.7	1.6	0.9
25	13.53	13.59	14.59	13.90	27.7	18.5	16.3	20.33	23.5	11.2	4.7	1.6	1.3
26	15.66	15.43	16.53	15.21	27.1	16.3	16.6	20.00	27.5	11.1	4.5	1.0	1.3
27	15.12	16.37	26.9	17.2	27.9	12.0	4.4	1.3
28	15.36	15.10	15.31	15.32	26.5	17.2	16.3	20.00	27.4	11.4	4.9	1.4	1.3

DÍAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				TERMÓMETRO CENTÍGRADO.						PSICRÓMETRO.		
	2 h.	10 h.	19 h.	Medio	2 h.	10 h.	19 h.	Medio	Máx.	Mínim.	2 h.	10 h.	19 h.
	mm.	mm.	mm.	mm.	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15.48	14.88	15.04	15.15	23.2	17.2	15.3	19.57	26.7	11.0	4.2	1.7	0.8
2	14.94	16.70	25.4	16.0	25.5	3.8	1.1
3	15.39	14.46	15.73	15.19	25.6	14.1	14.1	17.93	26.3	10.8	0.0	0.8
4	14.46	14.90	15.05	14.80	26.6	16.9	16.2	19.90	26.9	12.1	3.4	0.5	0.5
5	14.28	13.96	14.24	14.16	27.6	16.3	15.9	19.93	28.3	12.0	4.6	0.8	0.8
6	12.90	13.65	27.4	18.5	28.0	11.1	4.7	2.1
7	14.30	15.55	13.96	14.54	23.0	15.4	12.6	17.00	23.6	9.1	3.0	1.1	0.5
8	13.56	14.29	14.18	14.01	24.2	16.1	12.9	17.73	25.1	9.1	3.6	1.1	0.2
9	13.42	16.91	13.03	16.12	22.6	15.9	14.1	17.53	23.0	12.9	2.8	0.8	0.3
10	17.61	16.08	16.15	16.61	19.9	13.7	11.1	14.90	23.2	8.9	1.8	0.2	0.4
11	15.25	15.61	15.60	15.49	22.0	13.8	11.9	15.90	23.5	8.1	3.5	1.2	1.1
12	14.96	16.23	13.15	16.45	22.4	16.1	13.6	17.37	23.2	11.5	4.4	0.9	0.7
13	16.66	17.21	15.75	16.54	22.4	11.6	12.0	15.33	23.6	7.3	4.1	0.6	1.0
14	13.66	14.97	25.7	15.2	26.4	8.6	6.1	1.2
15	14.25	15.38	15.33	14.99	23.1	15.3	11.4	16.60	23.7	8.9	4.2	1.4	0.3
16	14.76	16.23	16.85	15.95	22.4	13.1	11.1	15.53	23.0	8.9	3.3	0.2	0.3
17	15.49	15.27	15.36	15.37	24.0	14.6	12.1	16.90	24.9	9.6	4.4	0.9	0.7
18	14.68	15.34	15.01	15.01	25.6	13.2	12.3	17.23	26.0	9.6	4.7	0.5	1.0
19	14.26	14.27	14.45	14.35	24.5	15.4	13.7	17.37	25.0	10.9	4.1	0.6	0.4
20	13.07	14.37	16.66	14.70	24.4	16.5	14.1	18.33	25.0	12.2	3.7	1.5	0.6
21	17.02	17.43	15.52	16.87	21.5	13.5	11.1	15.37	22.0	8.7	3.0	0.7	0.4
22	14.04	13.55	14.50	14.03	24.5	14.5	12.4	17.13	25.4	10.0	5.2	0.7	0.5
23	14.30	15.12	13.45	14.62	23.5	15.9	13.4	17.60	23.0	11.4	0.4
24	13.67	14.17	14.13	13.99	23.1	15.5	11.4	16.67	24.0	8.2	3.7	0.9	0.2
25	13.12	13.80	14.23	13.72	22.7	13.4	13.7	16.60	23.7	12.9	3.0	0.1	0.3
26	15.33	16.57	17.35	16.58	14.6	13.9	13.7	13.73	16.0	13.0	0.1	0.0	0.2
27	13.55	16.76	15.55	16.95	18.7	12.9	10.1	13.90	19.9	8.7	1.8	0.0	0.1
28	15.10	16.74	16.28	16.04	19.7	11.2	9.6	13.50	21.5	8.8	1.8	0.0	0.0
29	15.32	16.16	16.20	15.89	22.5	14.0	12.6	16.37	23.6	10.3	2.7	0.0	0.2
30	15.37	16.74	16.28	16.13	23.1	15.5	12.6	17.07	23.9	11.2	2.9	0.2	0.2
31	15.81	16.14	16.66	16.20	23.7	14.3	12.1	16.70	23.7	10.9	3.5	0.2	0.0

ABRIL

1	15.61	16.87	16.34	16.27	23.2	15.9	12.0	17.03	24.1	10.0	3.2	0.6	0.0
2	16.29	15.93	14.9	13.9	22.1	11.9	0.1	0.0
3	15.13	16.03	15.82	15.68	20.4	14.5	10.3	15.07	22.2	8.8	1.8	1.0	0.2
4	14.32	15.96	14.53	15.10	22.6	12.9	10.5	15.40	23.9	9.0	3.5	0.4	0.1
5	13.84	14.77	14.02	14.21	23.9	12.9	11.9	16.23	24.9	9.8	4.3	0.0	0.1
6	13.26	13.06	13.60	13.31	23.6	15.5	10.4	16.50	23.4	9.1	3.5	1.1	0.1
7	13.51	15.01	16.79	15.10	17.6	14.6	14.1	15.43	17.7	13.1	1.7	0.8	1.0
8	15.43	14.33	15.43	15.25	19.7	15.1	11.0	15.45	20.1	10.9	2.7	0.5	0.2
9	15.31	17.43	17.61	16.80	20.5	15.4	12.4	16.10	20.3	11.5	2.5	0.8	0.0
10	17.09	16.32	15.06	16.32	18.6	11.9	9.5	13.33	19.6	7.9	2.1	0.4	0.3
11	12.99	16.41	23.0	10.0	23.8	9.0	3.6	0.3
12	17.11	19.06	18.18	13.12	19.4	11.9	8.6	13.30	21.2	3.0	0.2	0.0
13	17.14	17.38	16.91	17.14	20.4	12.3	8.5	13.73	21.5	7.4	3.3	0.4	0.2
14	15.34	16.53	15.98	16.12	23.0	13.1	8.9	15.00	23.1	7.2	4.3	0.7	0.4
15	15.90	16.57	16.90	16.39	21.6	13.0	13.2	15.93	21.7	11.0	3.2	0.3	1.1
16	18.23	10.9	19.5	7.1	0.2
17	13.51	19.06	17.89	13.49	17.1	11.4	8.6	12.37	18.2	7.6	1.5	0.2	0.0
18	17.02	17.61	16.74	17.12	20.9	12.5	8.3	14.10	21.5	8.0	3.2	0.0
19	15.26	16.96	17.31	16.84	19.7	14.0	11.5	15.07	20.0	9.0	3.1	1.6	0.1
20	16.66	16.13	17.44	15.74	14.6	12.3	9.3	12.07	14.8	8.5	0.4	0.1	0.4
21	17.43	19.13	19.43	18.63	14.2	10.5	7.6	10.77	14.0	7.0	2.2	0.6	0.0
22	13.47	19.09	18.51	18.69	13.6	8.1	7.7	9.80	6.2	2.4	0.5	0.1
23	13.11	18.25	17.71	13.62	13.9	7.1	6.2	9.07	14.5	4.0	2.1	0.3	1.2
24	16.76	18.07	16.71	17.13	13.7	11.0	8.1	10.93	13.9	7.1	2.7	0.7	0.3
25	15.30	15.19	14.75	15.08	13.5	7.9	5.3	8.90	14.5	5.0	0.2	0.2
26	14.79	15.84	17.55	16.06	14.9	3.4	6.3	10.07	15.0	5.7	2.4	0.5	0.2
27	13.80	19.49	18.96	13.92	11.1	7.6	3.9	7.53	11.0	3.4	2.0	0.4	0.2
28	17.33	16.44	16.44	16.90	12.9	7.4	7.6	9.30	13.5	6.0	2.3	0.4	0.3
29	16.17	18.03	13.00	17.40	11.7	6.6	6.4	8.23	11.7	5.2	1.1	0.1	0.1
30	16.36	17.75	18.85	17.32	14.3	7.4	3.5	8.40	14.9	2.9	2.9	0.4	0.0

PSICRÓMETRO.								ESTADO ATMOSFÉRICO.		
HUMEDAD RELATIVA.				FUERZA ELÁTICA.				2 h.	10 h.	19 h.
2 h.	10 h.	19 h.	Medio	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.			
67	82	91	80	16.51	12.31	11.66	13.49	Np.	Np.	D.
69	88	17.24	11.88	D.	D.	—
100	...	91	...	24.81	10.96	17.89	—	—	—
73	95	95	88	19.31	13.50	12.96	15.26	—	—	—
66	91	91	83	18.05	12.69	12.21	14.32	—	—	—
65	79	17.73	12.62	—	—	N.
74	88	96	86	15.55	11.32	10.49	12.45	Np.	—	D.
70	88	98	85	15.95	12.11	10.76	12.94	D.	—	D.
75	91	97	88	15.53	12.37	11.47	13.12	—	—	N.
83	98	95	92	14.86	11.32	9.28	11.82	Np.	N.	D.
70	85	86	81	13.88	10.15	8.92	10.98	D.	D.	Np.
63	90	91	81	12.66	12.23	10.59	11.83	D.	N.	D.
65	93	86	81	12.85	9.57	9.04	10.49	—	D.	D.
54	...	86	...	13.38	9.70	—	—	—
65	84	96	82	13.77	10.95	9.68	11.47	—	—	—
71	98	96	88	14.24	11.04	9.46	11.58	Np.	—	—
64	90	92	82	14.53	11.18	9.59	11.77	D.	—	—
64	94	87	82	15.61	10.64	9.75	11.77	D.	—	—
67	93	95	85	15.32	12.49	11.06	12.96	—	—	—
70	85	93	83	16.11	11.87	11.22	13.07	—	—	N.
70	93	95	86	14.12	10.81	9.40	11.44	Np.	—	D.
59	93	95	82	13.71	11.48	10.12	11.77	D.	—	N.
...	...	95	10.77	Np.	—	N.
69	91	97	86	14.52	12.08	9.67	12.09	—	D.	D.
74	99	96	90	15.11	11.31	11.19	12.54	—	N.	N.
99	100	98	99	12.09	11.72	11.89	11.73	Ll.	—	—
88	100	99	94	13.32	11.02	9.17	11.17	Np.	D.	Ni.
85	100	100	88	14.13	10.07	8.93	11.04	D.	—	D.
76	100	98	91	15.49	11.79	10.55	12.61	—	—	—
75	98	98	90	15.83	12.82	10.62	13.09	—	—	—
71	98	100	90	15.57	11.95	10.46	12.66	—	—	—

73	93	100	89	15.43	12.49	10.35	12.89	D.	D.	D.
...	99	100	12.33	11.79	—	—	Ni.
83	89	97	90	14.86	10.91	9.04	11.60	Np.	—	D.
70	95	99	88	14.40	10.77	9.29	11.49	D.	—	N.
65	100	98	88	14.37	11.02	10.29	11.96	—	—	—
71	88	99	86	15.35	11.64	9.29	12.09	—	—	—
82	91	89	87	12.89	11.17	10.70	11.42	N.	N.	—
74	94	97	88	12.70	12.08	9.95	11.58	D.	Np.	Np.
77	91	100	89	12.70	12.06	10.60	11.79	—	—	—
79	95	96	90	12.71	9.97	8.57	10.42	—	D.	D.
69	...	87	...	14.69	8.09	—	—	—
72	97	100	90	11.98	10.23	8.32	10.18	N.	D.	—
69	95	97	87	12.33	10.13	8.05	10.19	D.	—	—
60	92	94	83	12.51	10.31	8.13	10.32	—	—	—
72	96	87	85	13.70	10.77	10.50	11.66	—	Np.	Ni.
...	97	9.40	—	—	—
84	97	100	94	12.19	9.31	8.42	10.47	Np.	D.	Np.
71	...	100	...	13.23	8.57	—	—	D.
71	82	99	84	12.10	9.63	10.01	10.58	Np.	Np.	Ll.
95	99	94	96	11.82	10.47	8.13	10.16	Ll.	N.	N.
75	92	100	89	9.02	8.69	7.74	8.43	N.	—	N.
73	92	98	88	8.41	7.49	7.68	7.86	—	Np.	N.
76	96	82	85	9.08	7.36	5.82	7.42	—	D.	—
70	91	95	85	8.23	8.86	7.84	8.31	—	N.	—
...	97	97	7.67	6.41	—	—	Np.
74	93	97	83	9.23	7.72	7.18	8.06	—	Np.	N.
74	94	97	88	7.35	7.35	5.81	6.84	—	N.	Np.
73	94	96	88	8.03	7.25	7.46	7.60	Np.	—	N.
86	99	99	95	8.74	7.19	7.04	7.66	N.	—	N.
68	94	100	89	3.46	7.25	5.35	7.19	Np.	D.	D.

DÍAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				TERMÓMETRO CENTÍGRADO.						PSICRÓMETRO.		
											Dif. de los termómetros		
	2 h.	10 h.	19 h.	Medio	2 h.	10 h.	19 h.	Medio	Máx.	Mínim.	2½ h.	9 h.	21 h.
	mm.	mm.	mm.	mm.	o	o	o	o	o	o	c	o	o
1	700.4	700.4	700.4	700.4	15.0	7.5	3.6	8.70	16.0	3.0	2.4	0.1	0.4
2	18.05	19.29	17.85	18.40	16.5	10.4	8.0	3.6	0.2
3	16 29	15 40	16 5	6 1	3 5	6 17	1 0	0 0	0 1
4	16 29	18 54	19 39	18 28	8 9	6 1	3 5	6 17	1 0	0 0	0 1
5	18 17	19 04	20 51	19 24	11 2	4 7	2 0	5 97	11 7	1 1	2 1	0 0	0 0
6	21 10	21 86	19 78	20 91	13 4	7 1	5 1	8 33	13 8	4 3	2 6	0 4	0 1
7	17 45	18 25	17 22	17 64	13 1	8 3	4 1	9 50	16 9	3 8	2 7	0 7	0 0
8	16 11	16 22	6 4	4 0	18 9	3 8	0 1	0 1
9	16 54	19 15	19 44	18 38	19 4	7 6	6 0	10 10	19 8	3 6	4 6	0 2	0 2
10	17 46	18 06	16 71	17 41	18 6	9 1	5 1	10 93	19 9	4 9	4 1	0 3	0 4
11	15 56	16 74	16 45	16 25	21 1	10 0	4 6	11 90	22 2	4 5	6 1	1 5	0 1
12	16 78	5 7	21 9	4 7	0 6
13	14 88	15 17	18 53	16 19	20 9	11 1	6 5	12 33	21 5	5 4	5 6	1 2	0 0
14	17 84	19 97	19 81	19 21	11 6	7 7	3 5	7 60	12 1	3 4	1 3	1 2	0 0
15	18 82	19 45	19 46	19 24	15 9	8 0	3 2	9 03	16 0	3 0	4 1
16	17 82	18 93	17 82	18 21	16 2	7 6	3 4	9 07	17 0	2 9	2 3	0 2	0 0
17	15 84	15 65	15 68	15 72	17 6	7 9	3 1	9 53	18 8	2 9	2 7	0 1	0 1
18	16 16	17 84	16 81	16 94	10 1	8 4	7 6	8 70	12 1	7 3	0 1	0 1	0 1
19	16 14	17 60	17 71	17 15	13 9	6 6	4 9	8 47	14 9	4 7	1 9	0 2	0 1
20	17 74	17 64	16 87	17 42	14 0	6 7	3 0	7 90	15 0	2 7	2 0	0 1	0 1
21	15 20	16 76	17 99	16 65	15 3	10 1	7 6	11 00	16 1	7 2	2 6	0 3	0 0
22	15 41	14 64	13 83	14 63	10 3	8 3	8 3	8 97	11 9	5 4	0 4	0 4	0 9
23	17 54	18 84	18 29	18 22	7 0	6 6	4 1	5 90	8 0	0 3	0 4	0 0
24	18 56	17 89	17 79	18 08	9 9	4 1	2 6	5 53	10 9	1 1	0 9	0 3	0 0
25	18 97	22 48	21 98	21 14	12 4	5 1	6 5	8 06	12 3	0 3	1 8	0 1	0 1
26	19 60	18 10	17 46	18 39	12 9	6 2	2 6	7 23	13 4	1 4	3 1	0 1	0 2
27	15 50	14 85	17 35	15 90	15 0	6 9	3 1	8 33	15 6	2 0	3 5	0 2	0 2
28	17 01	17 98	18 14	17 71	12 9	8 3	3 1	8 10	13 4	2 9	2 2	1 2	0 0
29	17 93	18 39	18 07	18 13	14 6	10 3	9 1	11 33	15 8	8 0	3 2	0 4	0 1
30	18 34	19 89	16 26	18 16	12 3	9 6	7 3	9 73	5 9	1 7	0 9	0 4
31	12 18	10 73	12 19	11 70	10 9	7 4	6 1	8 13	10 9	5 3	0 7	0 1	0 1
	14.50	16.16	14.40	15.02	12.4	7.9	7.1	9.13	13.9	7.0	1.6	0.2	0.1

JUNIO

1	14.80	15.78	18.36	16.31	11.2	8.6	4.5	8.10	11.4	3.9	1.2	0.0	0.0
2	17 14	16 45	18 83	17 47	13 9	7 1	4 0	8 33	14 9	3 2	2 7	0 2	0 0
3	19 15	19 05	14 6	3 9	15 4	2 5	2 9	0 0
4	16 32	16 00	7 6	3 5	15 3	3 0	0 5	0 0
5	16 27	15 18	13 46	14 97	13 5	7 1	4 9	8 50	14 8	4 0	1 5	0 0
6	12 80	13 51	16 85	14 39	12 4	9 6	9 0	10 33	13 0	8 3	2 4	1 2	0 0
7	17 52	19 26	18 39	18 32	12 6	8 7	8 5	9 33	13 5	8 3	1 0	0 6	0 3
8	17 64	19 22	22 04	19 63	12 6	9 6	5 6	9 27	13 0	4 0	0 9	0 1	0 0
9	21 55	18 28	17 11	18 98	12 3	7 3	4 6	8 07	3 9	1 8	0 2	0 1
10	16 22	16 64	17 51	16 79	11 2	5 7	1 4	6 10	11 5	0 7	1 4	0 3	0 0
11	16 61	19 64	22 09	19 45	11 1	7 0	6 1	8 07	11 6	5 1	2 1	0 3	0 1
12	16 69	20 64	21 96	19 76	12 3	5 6	1 7	6 53	13 6	1 5	1 6	0 2	0 1
13	21 36	22 44	23 16	22 32	12 1	6 5	1 7	6 77	12 9	1 2	2 1	0 5	0 0
14	21 45	20 12	18 88	20 15	12 4	3 9	1 2	5 33	13 1	1 0	2 0	0 0	0 1
15	17 99	18 89	19 20	18 69	12 7	4 3	4 9	7 37	13 6	3 0	2 4	0 1	0 2
16	18 81	19 75	18 39	18 98	12 4	4 9	0 4	5 90	13 2	0 0	2 2	0 0	0 0
17	16 69	16 90	15 53	16 37	14 3	5 1	2 7	7 37	15 5	2 2	2 7	0 4	0 2
18	13 59	14 80	17 64	15 34	13 3	7 1	5 9	10 43	19 1	2 4	0 4	0 4
19	18 59	17 93	17 96	18 16	7 1	6 2	4 7	6 00	8 0	4 2	0 1	0 1	0 0
20	17 98	18 14	15 44	17 19	7 5	3 9	0 6	4 00	8 0	0 0	0 4	0 0
21	15 78	19 34	19 70	18 27	10 3	6 0	6 5	7 60	10 4	5 6	1 1	0 0	0 0
22	17 53	17 31	17 25	17 36	9 9	6 7	6 6	7 73	9 8	5 6	0 3	0 0
23	17 71	18 72	19 23	18 57	9 3	6 7	5 6	7 20	9 8	5 0	0 6	0 0	0 0
24	19 84	20 31	19 21	19 79	8 5	4 7	2 9	5 37	2 2	0 3	0 0	0 0
25	18 71	17 97	16 19	17 62	7 5	4 9	4 1	5 50	8 2	2 9	0 7	0 0	0 0
26	16 52	17 64	19 75	17 97	6 7	5 9	4 0	5 53	7 0	3 5	0 3	0 2	0 0
27	20 84	20 56	19 85	20 42	8 9	4 0	2 9	5 27	9 5	2 1	1 3	0 1	0 0
28	20 27	24 90	26 27	23 81	7 6	3 4	0 2	3 53	7 3	0 1	1 1	0 0	0 0
29	24 46	22 95	20 12	22 51	6 5	1 6	-1 0	2 37	6 9	-1 5	0 4	0 0	0 2
30	15.43	16.05	15.91	16.13	11.6	5.1	2.1	6.27	12.3	1.9	1.8	0.2	0.4

DE 1871.

PSICRÓMETRO.								ESTADO ATMOSFÉRICO.		
HUMEDAD RELATIVA.				FUERZA ELÁSTICA.				2 h.	10 h.	19 h.
2 h.	10 h.	19 h.	Medio	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.			
74	98	93	88	9.35	7.63	5.53	7.50	D.	D.	D.
64	...	99	...	8.98	...	9.23	...	—	—	N.
86	100	97	94	7.29	7.10	5.69	6.69	N.	—	N.
74	100	100	91	7.37	6.42	5.30	6.36	Np.	D.	N.
70	94	98	87	7.95	7.16	6.62	7.24	D.	—	N.
72	90	100	87	9.52	7.37	6.10	7.66	—	—	D.
...	99	99	7.14	6.04	...	—	—	—
57	97	97	84	9.75	7.62	6.81	8.06	—	—	—
61	95	93	83	9.82	8.29	6.18	8.10	—	—	—
49	80	98	76	9.23	7.29	6.28	7.60	—	—	—
...	...	91	6.27	...	—	—	—
51	84	100	78	9.53	8.33	7.10	8.32	N.	—	N.
84	83	100	89	8.62	7.07	5.89	7.19	—	Np.	D.
57	7.87	D.	—	—
76	97	100	91	10.51	7.57	5.89	7.99	Np.	—	N.
73	98	99	90	10.91	7.88	5.79	8.19	—	Np.	D.
98	99	100	99	9.05	8.11	7.79	8.32	N.	—	N.
78	97	98	91	9.27	7.13	6.52	7.66	Np.	D.	N.
76	98	99	91	9.12	7.29	5.67	8.36	—	—	D.
72	96	100	89	9.30	8.87	7.89	8.69	—	—	Ll.
95	94	87	92	8.92	7.65	7.10	7.89	Ll.	—	N.
95	94	100	96	7.12	6.86	6.18	6.72	N.	—	Np.
88	95	100	94	8.02	5.96	5.62	6.53	N.	—	N.
78	99	98	91	8.44	6.52	4.72	6.56	Np.	—	D.
64	98	96	86	7.19	6.99	5.30	6.49	—	Np.	—
62	97	96	85	8.10	7.18	5.50	6.93	—	—	—
74	83	100	86	8.26	6.77	5.69	6.91	—	Np.	—
65	95	98	86	8.28	8.81	8.41	8.50	Np.	—	Ll.
79	87	94	87	8.36	7.78	7.16	7.77	—	—	N.
90	99	98	96	8.63	7.43	6.94	7.68	—	—	—
80	97	99	92	8.62	7.67	7.43	7.91	Np.	—	—

DE 1871.

85	100	100	95	8.44	8.32	6.34	7.70	N.	—	Np.
70	97	100	89	8.30	7.37	6.10	7.26	Np.	—	—
68	...	100	...	8.60	...	6.01	...	D.	—	D.
...	93	100	7.24	5.89	...	—	—	—
83	...	100	...	9.55	...	6.53	...	—	—	—
71	84	100	85	7.61	7.59	8.47	7.89	N.	Ni.	Ll.
87	92	96	92	9.54	7.76	7.94	8.41	Np.	—	N.
89	98	100	96	9.67	8.87	6.38	8.47	N.	N.	N.
78	97	100	92	8.38	7.52	6.42	7.44	Np.	D.	N.
82	95	100	92	8.15	6.60	5.10	6.62	—	N.	N.
74	96	7.31	7.17	Np.	D.	N.
80	97	98	92	8.56	6.71	5.12	6.80	—	—	D.
75	93	100	89	7.96	6.70	5.18	6.61	—	—	—
76	100	98	91	8.20	6.01	4.96	6.39	D.	—	—
72	99	93	90	8.02	6.28	6.18	6.83	—	—	Np.
74	100	100	91	7.96	6.42	4.72	6.37	—	—	N.
71	93	96	87	8.82	6.14	5.42	6.79	—	—	D.
96	94	15.41	7.21	—	—	Ni.
99	98	100	99	7.53	7.09	6.42	7.01	Ni.	—	N.
94	100	7.35	6.05	—	—	Np.
85	100	100	95	8.01	7.03	7.25	7.44	—	—	N.
96	100	8.57	7.40	—	—	—
92	100	100	97	7.96	7.40	6.33	7.40	—	—	—
95	100	100	98	7.56	6.42	5.66	6.55	—	—	—
90	100	100	97	6.98	6.46	6.10	6.51	—	—	—
95	97	100	97	7.02	6.71	6.05	6.59	—	—	—
32	98	100	93	6.96	6.04	5.62	6.21	Np.	—	—
84	100	100	95	6.34	5.85	4.66	5.62	N.	Np.	—
94	100	96	97	6.76	5.18	3.90	5.28	D.	—	D.
90	97	89	92	8.68	6.41	4.86	6.65	—	—	—

DÍAS.	BARÓMETRO REDUCIDO. A 0°				TERMÓMETRO CENTÍGRADO.						PSICRÓMETRO.		
	2 h.	10 h.	10 h.	Medio	2 h.	10 h.	10 h.	Medio	Máx.	Mínim.	Dif. de los termómetros		
	mm.	mm.	mm.	mm.	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15.27	16.87	17.62	16.59	15.0	7.9	5.9	9.60	15.0	4.2	1.9	0.4	0.0
2	19.11	20.32	20.26	19.90	8.0	7.6	6.1	7.23	8.1	5.3	0.2	0.1	0.5
3	17.57	17.04	10.4	4.4	11.9	0.0	1.2	0.0
4	16.06	17.29	16.55	16.63	14.0	4.5	0.8	6.43	13.9	-1.1	3.4	0.1	0.0
5	16.09	16.87	18.16	17.04	10.6	4.5	5.0	6.70	12.0	4.4	0.8	0.0
6	19.14	19.30	19.18	19.21	5.7	4.6	0.6	3.63	0.2	0.6	0.2	0.0
7	18.67	18.03	20.21	18.97	11.1	4.9	4.1	6.70	11.8	2.8	1.8	0.1	0.0
8	18.50	16.88	17.24	17.54	10.4	6.4	4.7	7.17	11.1	3.7	0.6	0.0	0.0
9	18.86	20.96	20.19	20.00	11.2	5.9	4.1	7.07	11.2	3.8	1.2	0.0	0.0
10	20.41	21.32	23.21	21.65	10.0	4.2	10.6	4.0	0.5	0.0
11	21.13	20.77	17.84	19.91	12.4	5.9	3.0	7.10	13.5	1.7	2.0	0.3	0.2
12	16.48	16.70	18.01	17.06	15.1	7.5	2.6	8.40	16.2	2.5	3.2	0.9	0.1
13	16.63	17.54	15.05	16.43	14.2	7.1	4.9	8.73	15.1	3.9	2.6	0.4	0.3
14	12.73	14.62	17.2	7.1	17.8	4.4	4.0	0.2
15	15.93	15.43	15.78	15.71	8.9	7.7	7.6	8.07	9.3	7.0	0.5	0.2	0.3
16	16.19	7.9	10.5	6.2	0.0
17	18.67	18.96	18.86	18.83	9.3	6.9	5.3	7.17	10.1	5.1	0.0	0.0	0.1
18	17.91	19.72	18.47	18.70	11.5	7.4	7.3	8.73	11.7	7.0	0.9	0.0
19	17.63	18.48	19.91	18.67	10.4	8.4	4.9	7.90	10.5	4.5	0.6	0.0	0.0
20	20.73	22.46	21.69	21.63	8.4	3.6	-0.4	3.87	8.5	-1.5	1.3	0.1	-0.2
21	19.35	17.90	15.38	17.54	6.5	1.9	-0.5	2.63	7.6	-1.2	0.8	0.0	-0.0
22	15.24	17.55	19.78	17.52	9.5	2.4	0.6	4.17	10.4	0.0	1.1	0.0	0.2
23	20.21	22.97	6.4	0.9	6.5	-1.2	0.4
24	21.90	21.89	21.23	21.67	8.3	2.0	-1.1	3.07	9.1	-1.4	1.5	0.1	-0.1
25	19.70	20.21	19.78	19.80	10.8	3.6	-0.8	4.53	11.4	-0.8	2.1	0.3	-0.2
26	18.38	18.76	17.56	18.23	13.1	4.2	0.4	5.90	15.0	0.2	3.2	0.4	0.0
27	14.92	14.10	12.68	13.90	16.1	5.9	1.9	7.97	17.0	1.2	4.6	0.6	0.4
28	14.94	18.40	20.19	17.84	12.5	8.9	4.5	8.63	12.9	4.3	1.8	0.8	0.1
29	19.18	20.50	22.67	20.78	12.6	7.1	7.1	8.93	13.0	6.5	2.0	0.0	0.1
30	22.49	22.96	21.41	22.29	13.5	5.0	1.5	6.67	13.7	1.0	2.8	0.3	0.0
31	19.78	19.25	12.6	5.4	1.2	2.5	0.1

AGOSTO

1	17.70	17.42	14.3	1.4	15.7	1.4	2.7
2	15.33	14.54	13.92	14.69	17.7	9.9	5.1	10.30	18.0	4.0	5.5	1.3	0.3
3	14.18	17.45	20.34	17.32	14.6	9.1	8.6	10.77	15.3	6.2	1.9	0.2	0.0
4	21.45	22.40	21.84	21.93	13.0	7.1	7.6	9.23	14.2	4.0	1.1	0.0	0.0
5	19.69	20.45	19.97	20.37	12.6	6.4	2.5	7.17	13.3	1.5	1.7	0.3	0.0
6	19.66	21.01	19.44	20.37	15.1	8.1	2.1	8.43	16.4	2.0	3.1	1.4	0.1
7	17.33	16.75	18.90	17.63	17.1	10.1	8.4	11.87	13.1	8.0	3.5	1.2	0.4
8	18.37	18.22	16.71	17.77	19.2	11.7	3.1	13.00	19.6	7.9	4.3	2.1	0.3
9	16.13	16.69	16.05	16.29	17.1	11.2	8.5	12.27	17.4	8.2	3.5	0.7	0.3
10	15.52	17.57	18.40	17.16	15.9	11.9	11.1	12.97	17.0	10.8	4.0	0.9	0.3
11	17.56	14.26	16.2	8.6	16.3	8.2	1.5	0.5
12	14.12	14.34	14.05	14.17	17.7	9.4	6.1	11.07	19.0	5.1	3.1	0.3	0.2
13	12.82	13.20	14.75	13.59	15.9	10.6	10.4	12.30	16.0	8.2	3.0	0.2	0.4
14	17.87	20.61	22.65	20.38	7.4	6.5	4.1	6.00	10.7	2.9	0.1	0.2	0.0
15	22.18	22.73	22.10	22.34	11.2	8.1	7.1	8.80	11.7	5.8	0.8	0.2	0.1
16	20.75	21.69	20.14	20.86	12.5	8.1	5.6	8.73	14.1	4.2	1.7	0.2	0.6
17	18.15	18.57	19.83	18.86	16.8	9.6	7.0	11.13	17.1	6.8	2.6	0.0	0.0
18	19.03	18.43	17.98	18.48	12.5	7.0	7.6	9.03	13.2	5.0	1.8	0.0	0.0
19	17.08	19.45	24.69	20.41	10.1	6.2	3.6	6.63	11.6	2.0	0.7	0.7	0.3
20	25.80	25.29	23.78	24.96	8.5	2.6	-1.0	3.37	8.9	-1.0	1.6	0.2	0.1
21	22.56	23.68	24.71	23.65	8.6	3.1	-0.9	3.60	10.0	-1.2	2.1	0.6	0.2
22	23.32	23.53	22.92	23.42	10.5	3.6	0.6	4.90	11.9	0.0	2.9	0.2	0.2
23	21.34	20.99	19.09	20.47	13.4	4.5	2.1	6.67	15.2	0.9	3.1	0.3	0.2
24	15.77	15.86	16.27	15.97	17.1	9.5	4.7	10.43	18.3	4.0	3.8	0.6	0.3
25	17.57	19.26	19.31	18.73	13.1	9.6	6.6	9.77	13.5	6.4	1.0	0.2	0.0
26	19.19	19.53	19.78	19.50	11.0	8.4	6.7	8.70	11.4	5.1	0.7	0.1	0.1
27	20.27	20.42	8.0	7.7	12.1	6.5	0.3	0.3
28	19.70	20.95	21.15	20.60	12.3	7.6	6.6	9.17	12.6	5.3	1.7	0.6	0.2
29	20.04	20.54	19.43	20.00	11.5	6.2	4.0	7.23	11.9
30	20.64	22.05	20.51	21.07	9.1	3.7	-0.9	3.97	9.1	-1.4	2.5	0.5	0.1
31	18.59	19.41	18.01	18.67	10.3	4.1	1.2	6.37	10.1	-6.3	2.7	0.5	0.3

DE 1871.

PSICÓMETRO.								ESTADO ATMOSFÉRICO.		
HUMEDAD RELATIVA.				FUERZA ELÁSTICA.				2 h.	10 h.	19 h.
2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.			
79	94	100	91	10.07	7.50	6.93	8.00	D.	Ni.	Ni.
97	99	98	96	7.77	7.68	6.53	7.33	N.	N.	N.
84	100	7.91	6.26	D.	D.	D.
62	98	100	87	7.65	6.20	4.84	6.23	—	—	—
89	...	100	...	8.63	...	6.53	...	Np.	Ni.	N.
91	97	100	96	6.27	6.22	4.78	5.76	N.	Np.	Np.
77	99	100	92	7.61	6.47	6.14	6.74	D.	—	Ni.
92	100	100	97	8.69.	7.25	6.42	7.45	—	Ni.	—
85	100	100	95	8.44	7.00	6.10	7.18	N.	N.	—
94	...	95	...	8.57	...	5.87.	...	—	Ll.	Np.
76	95	96	89	8.20	6.70	5.50	6.80	D.	D.	D.
66	87	98	84	8.80	6.81	5.40	7.00	—	—	Np.
71	94	95	87	8.85	7.16	6.16	7.39	—	—	D.
61	97	9.15	7.33	Np.	—	N.
93	97	96	95	7.92	7.67	7.41	7.67	N.	N.	—
...	100	7.94	—	Ll.	Ll.
100	100	99	100	8.67	7.40	6.52	7.56	Ll.	N.	—
88	100	8.98	7.74	N.	Np.	—
92	100	100	97	8.57	7.79	6.42	7.59	—	N.	Ll.
82	98	96	92	6.76	5.83	4.24	5.61	—	D.	Ni.
88	100	100	96	6.40	5.26	4.39	5.35	D.	—	D.
85	100	96	94	7.56	5.46	4.60	5.87	N.	—	—
91	6.64	—	—	N.
78	98	98	91	6.50	5.30	4.51	5.44	D.	Np.	D.
73	95	96	88	7.17	5.63	4.33	5.63	—	—	—
64	93	100	86	7.23	5.81	4.69	5.91	—	D.	—
53	91	93	79	7.57	6.37	4.86	6.27	—	—	—
78	89	99	80	8.44	7.54	6.20	7.39	—	N.	Np.
76	100	98	91	8.32	7.49	7.43	7.75	Np.	—	N.
68	95	100	88	7.89	6.24	5.14	6.42	N.	D.	D.
71	99	7.72	6.57	D.	—	—

DE 1871.

71	8.82	D.	N.	D.
66	83	95	81	10.34	7.65	6.24	8.08	Np.	Np.	N.
79	97	100	92	8.78	8.45	8.32	8.32	N.	N.	—
87	100	100	96	9.55	7.59	7.74	8.63	—	D.	—
79	96	100	92	8.62	6.87	5.50	6.99	D.	—	D.
67	80	98	85	8.58	6.46	5.24	6.76	—	Np.	—
66	84	94	81	9.67	7.83	7.70	8.40	—	D.	N.
61	74	96	77	10.08	7.73	7.66	8.49	N.	N.	—
66	92	95	84	9.53	8.98	7.94	8.82	—	—	—
58	88	96	81	7.87	9.16	9.40	8.81	—	—	—
84	...	93	...	11.56	...	7.72	...	—	—	—
69	96	97	94	10.50	8.51	6.76	8.59	—	Np.	—
68	97	95	87	9.20	9.22	8.87	9.10	—	N.	Ll.
98	97	100	98	7.53	7.08	6.26	6.96	Ll.	—	Ll.
90	97	99	95	8.92	7.90	7.29	8.04	Np.	—	N.
79	97	100	92	8.62	7.90	6.78	7.77	—	Np.	—
73	100	100	91	10.40	8.99	7.45	8.98	—	N.	—
78	100	100	93	8.26	7.54	7.84	7.88	—	N.	—
90	89	95	91	8.33	6.33	5.59	6.76	N.	N.	—
77	96	98	90	6.49	5.34	4.53	5.30	Np.	N.	—
71	89	96	85	6.04	5.10	4.33	5.16	—	—	D.
63	97	96	85	6.15	5.77	4.60	5.51	D.	—	—
65	95	96	85	7.59	6.00	5.18	6.26	Np.	—	—
63	92	95	83	9.34	8.21	6.08	7.88	D.	—	—
88	97	100	95	9.85	8.69	7.30	8.61	Np.	N.	Ni.
91	98	98	96	8.86	8.13	7.24	8.09	N.	—	N.
...	96	7.71	7.51	...	—	—	—
79	91	97	89	8.53	7.13	7.03	7.53	—	—	—
...	Np.	—	—
66	91	98	85	5.80	5.51	4.39	5.23	—	D.	D.
67	92	94	84	6.30	5.63	4.62	5.57	D.	—	—

DÍAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				TERMÓMETRO CENTÍGRADO.						PSICRÓMETRO.		
											Dif. de los termómetros		
	2 h.	10 h.	19 h.	Medio	2 h.	10 h.	19 h.	Medio	Máx.	Mínim.	2 h.	10.5	19 h.
	mm.	mm.	mm.	mm.	o	o	o	o	o	o	o	o	o
1	700.4	700.4	700.4	700.4	13.9	5.9	2.0	7.27	14.9	1.0	3.5	0.5	0.2
2	16.43	17.36	18.73	17.51	13.9	5.9	2.0	7.27	14.9	1.0	3.5	0.5	0.2
3	18.52	18.64	17.76	18.81	12.7	5.6	3.9	7.40	13.0	0.9	2.5	0.0	...
4	17.50	17.98	20.83	18.77	10.8	7.6	7.0	8.47	11.0	5.2	1.1	0.4	0.2
5	22.22	22.39	21.64	22.08	10.5	5.0	5.4	6.97	11.1	3.4	1.6	0.0	0.2
6	20.13	19.51	17.69	19.11	13.6	6.0	1.6	7.07	14.8	1.5	2.7	0.6	0.1
7	16.55	17.39	19.61	17.85	17.0	7.4	6.7	10.37	17.1	3.3	3.5	0.4	0.1
8	21.34	20.21	18.95	20.17	8.9	3.9	5.7	6.17	10.0	1.8	0.8	0.0	0.1
9	18.60	19.06	6.4	7.7	10.4	2.0	0.1	0.2
10	20.73	20.92	18.66	20.10	7.3	5.7	1.4	4.80	7.3	0.6	0.8	0.1	0.2
11	17.17	16.02	16.52	16.57	10.1	5.7	4.4	6.73	10.2	1.2	0.5	0.2
12	18.43	21.82	23.87	21.37	10.1	6.4	6.2	7.57	10.0	5.0	1.3	0.3	0.2
13	23.60	23.51	22.92	23.34	11.1	5.6	2.2	6.30	11.8	0.5	1.9	0.4	0.0
14	20.77	19.72	18.93	19.81	13.6	6.2	3.2	7.67	14.7	1.8	2.6	0.1	0.1
15	17.38	17.32	15.13	16.61	17.4	8.7	4.7	10.27	18.2	2.8	3.9	0.5	0.0
16	12.97	13.51	15.57	14.02	19.4	10.3	6.6	12.10	19.8	4.8	3.9	0.7
17	14.22	17.78	18.79	16.93	13.1	6.7	6.9	8.39	5.1	1.7	0.3	0.1
18	17.79	19.21	17.87	18.29	12.6	7.7	7.0	9.10	6.0	1.7	0.2	0.1
19	18.00	19.60	21.74	19.78	11.1	6.6	6.2	7.97	11.8	4.1	1.3	0.3	0.3
20	21.36	21.09	18.23	20.23	13.1	4.9	2.6	6.87	13.6	0.4	2.7	0.4	0.2
21	17.84	18.56	17.51	17.97	14.3	7.4	4.9	8.87	15.7	2.3	2.6	0.6	0.3
22	16.72	16.35	16.20	16.42	17.9	10.0	7.6	11.83	19.1	4.5	3.4	0.5	0.4
23	13.25	14.56	19.14	15.65	15.8	8.3	7.4	10.50	17.5	6.7	1.6	0.1	0.3
24	19.02	20.54	19.88	19.81	11.2	7.1	4.5	7.60	12.6	2.8	0.8	0.1	0.2
25	19.35	18.39	19.49	19.08	13.5	8.6	4.6	8.90	14.0	3.2	2.2	0.3	0.2
26	19.57	21.03	14.3	7.1	15.2	5.6	2.4	0.2
27	18.86	17.59	13.7	8.4	14.3	5.7	2.0	0.4
28	19.33	20.43	20.28	20.02	9.3	7.0	5.4	7.23	9.4	4.2	0.7	0.1	0.0
29	21.87	22.45	21.27	21.86	9.9	4.5	3.1	5.83	10.6	1.0	2.1	0.0	0.1
30	19.33	19.37	17.91	18.89	15.3	6.7	16.4	3.2	2.6	0.7
31	16.68	18.97	20.26	18.64	18.0	9.7	7.7	11.80	18.7	7.0	3.1	0.4	0.0

OCTUBRE

1	19.42	19.89	17.57	18.99	13.9	8.5	10.0	10.80	14.6	5.3	1.2	0.1	0.2
2	16.40	17.24	18.19	17.28	19.4	11.7	8.6	13.23	20.5	7.0	3.5	0.5	0.1
3	18.46	18.64	17.23	17.11	16.6	10.6	10.4	12.33	17.8	10.2	1.5	0.1	0.0
4	15.63	15.37	15.71	15.57	17.4	11.4	9.6	12.80	18.8	8.9	1.7	0.1	0.2
5	15.75	17.69	18.30	17.25	16.1	10.0	10.1	12.07	16.7	9.0	1.9	0.3	0.2
6	19.11	19.76	19.72	19.20	16.0	9.0	11.1	12.03	16.9	8.5	1.8	0.2	0.6
7	19.77	19.65	19.82	19.73	17.2	11.9	10.3	13.13	17.5	9.5	1.9	0.6	0.6
8	13.12	17.43	14.90	17.15	16.9	9.5	8.3	11.57	17.5	5.9	2.4	0.5	0.2
9	14.39	14.45	17.89	15.58	17.2	9.7	6.9	11.27	17.4	6.3	2.1	0.7	0.0
10	19.37	21.56	21.24	20.89	11.7	9.0	6.9	9.20	17.6	2.9	1.7	0.4	0.1
11	20.05	20.27	20.47	20.26	15.2	8.5	7.9	10.57	15.7	3.5	2.1	0.7	0.5
12	13.53	18.91	18.49	18.64	18.3	8.5	7.1	11.30	18.6	6.6	3.4	0.3	0.1
13	18.51	20.23	18.14	18.96	11.1	7.5	6.5	8.37	11.9	2.7	0.7	0.1	0.2
14	16.32	15.31	15.27	15.63	17.7	10.9	6.9	11.33	19.1	5.7	2.5	0.3	0.1
15	14.77	18.04	18.86	17.22	17.6	8.6	8.6	11.60	18.0	6.9	2.0	0.5	0.6
16	13.99	20.32	18.39	19.23	16.1	10.0	8.6	11.57	16.9	4.2	2.4	0.7	0.1
17	16.27	17.72	19.28	17.76	20.7	12.5	7.1	13.77	21.4	4.9	3.6	0.9	0.0
18	18.75	18.61	15.22	17.53	18.8	10.4	9.9	13.03	19.2	5.1	4.0	0.6	0.7
19	13.20	19.04	18.36	17.53	18.7	10.4	10.5	13.20	19.7	9.0	2.6	0.6	0.3
20	17.32	16.84	15.44	16.70	17.1	10.4	9.0	12.17	17.8	6.6	2.5	0.4	0.3
21	14.75	14.78	14.32	14.62	16.2	11.1	9.5	12.27	17.3	9.0	1.8	0.6	0.5
22	16.07	17.56	17.15	16.93	13.2	8.3	9.0	10.17	14.7	7.2	0.7	0.1	0.1
23	16.11	19.43	19.97	18.50	15.9	10.4	9.4	11.90	16.0	7.8	2.2	0.7	0.4
24	17.81	16.57	15.09	16.49	19.0	11.2	12.6	14.27	20.0	6.6	4.3	0.4	0.9
25	14.94	16.66	15.91	15.84	22.1	12.6	11.0	15.23	22.5	6.7	3.9	1.1	0.4
26	16.06	20.51	20.42	19.00	18.8	10.3	11.1	13.40	20.3	6.5	2.6	0.6	0.8
27	17.73	15.57	14.65	15.93	19.5	12.4	11.5	14.47	20.5	10.0	3.2	1.0	0.5
28	16.32	16.03	18.53	17.17	14.8	11.4	11.2	12.47	15.8	10.1	1.1	0.3	0.2
29	17.64	16.53	20.4	10.3	21.0	7.9	4.3	0.4
30	13.41	16.84	17.29	16.55	21.6	12.6	10.5	14.30	22.4	7.6	3.0	1.0	0.5
31	15.70	17.06	16.39	16.72	21.0	13.4	12.4	15.60	21.7	8.0	3.5	0.7	0.4

PSICRÓMETRO.								ESTADO ATMOSFÉRICO.		
HUMEDAD RELATIVA.				FUERZA ELÁSTICA.				2 h.	10 h.	19 h.
2 h.	10 h.	19 h.	Medio	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.			
61	92	96	83	7.47	6.43	5.14	6.35	D.	D.	D.
71	100	7.90	6.83	Np.	N.	Ni.
85	94	97	92	8.27	7.35	7.28	7.63	Np.	N.	Np.
79	100	97	92	7.59	6.53	6.51	6.88	D.	D.	Np.
70	91	98	86	8.23	6.37	5.08	6.56	D.	—	D.
65	94	99	86	9.39	7.25	7.24	7.96	N.	—	Ni.
59	100	98	96	7.59	6.05	6.87	6.84	N.	—	Ni.
...	98	97	7.09	6.71	...	—	N.	—
88	98	100	95	6.72	6.82	5.10	6.21	—	N.	—
84	93	97	91	7.77	6.38	6.06	6.74	Np.	D.	—
83	96	97	92	7.71	6.87	6.88	7.15	Np.	Ll.	—
76	94	100	90	7.49	6.39	5.38	6.42	Np.	D.	D.
71	98	98	89	8.22	6.94	5.67	6.78	D.	—	—
62	93	100	85	9.00	7.87	6.42	7.76	Np.	—	—
64	91	10.80	8.86	—	—	G.
80	96	99	92	9.11	7.02	7.29	7.81	D.	—	D.
79	97	99	92	8.62	7.62	7.39	7.88	N.	Ll.	D.
83	96	96	92	8.15	7.02	6.82	7.33	Ll.	—	Np.
69	93	96	86	7.71	6.14	5.34	6.40	Np.	D.	D.
71	91	95	86	8.78	7.09	6.16	7.34	D.	—	—
67	94	94	85	10.32	8.57	7.30	8.73	—	—	—
82	99	95	92	10.91	8.01	7.36	8.76	N.	N.	N.
90	98	97	95	8.92	7.43	6.10	7.43	Ll.	Np.	Np.
75	96	97	89	8.53	7.99	6.14	7.55	Np.	D.	D.
74	...	97	...	9.00	...	7.33	...	—	—	N.
77	94	9.00	7.78	—	N.	...
90	98	100	96	7.85	7.39	6.73	7.32	N.	—	—
72	100	98	90	6.53	6.38	5.63	6.18	N.	D.	—
72	...	90	...	9.30	...	6.63	...	D.	—	—
70	95	100	88	10.89	8.45	7.89	9.08	Np.	—	G.

DE 1871.

86	99	97	94	10.08	8.21	8.87	9.05	Np.	D.	N.
68	94	99	87	11.64	9.70	8.11	9.82	D.	—	Np.
84	98	100	94	11.87	9.41	9.59	10.29	N.	N.	Np.
82	99	97	93	12.23	9.94	8.63	10.27	Np.	Np.	—
79	96	97	91	10.65	8.75	8.93	9.44	N.	N.	—
81	97	93	91	10.89	8.30	8.92	9.37	—	Np.	—
81	93	92	89	11.78	9.57	8.63	9.99	—	—	—
75	94	97	89	10.77	8.33	7.90	9.00	Np.	D.	—
79	90	100	90	11.50	8.15	7.40	9.02	Np.	Np.	—
79	94	99	91	8.14	8.08	7.29	7.84	N.	N.	Ni.
77	90	93	87	9.89	8.52	7.34	8.26	Np.	D.	D.
67	96	98	87	10.63	7.89	7.39	8.64	D.	—	Np.
91	98	97	95	8.86	7.63	7.03	7.84	N.	N.	N.
75	96	98	90	11.42	9.28	7.34	9.35	Np.	N.	N.
80	93	92	88	11.96	7.82	7.66	9.15	Np.	N.	N.
75	91	99	88	10.20	8.33	8.21	8.91	Np.	D.	N.
68	88	100	85	12.40	9.67	7.64	9.90	D.	—	Np.
62	92	91	82	10.12	8.69	8.21	9.01	—	Np.	—
75	92	96	88	11.95	8.57	8.93	9.33	—	N.	N.
74	95	96	88	10.79	8.87	8.19	9.28	Np.	—	Ni.
81	93	93	89	11.13	9.16	8.27	9.52	N.	—	N.
92	99	99	97	10.31	8.06	8.41	8.93	Ll.	—	—
76	91	95	87	10.31	8.51	8.33	9.05	N.	—	Np.
60	95	88	81	9.93	9.46	9.67	9.69	D.	Np.	—
67	87	95	83	13.17	9.65	8.92	10.55	—	—	—
75	92	90	86	12.22	8.51	8.80	9.84	—	N.	D.
70	87	94	84	11.76	9.47	9.49	10.24	Np.	Np.	N.
87	96	97	93	10.92	9.88	9.67	10.16	N.	N.	—
62	...	95	...	11.00	...	8.81	...	Np.
73	87	94	85	14.12	9.63	8.86	10.89	D.	D.	—
63	92	95	85	12.58	10.59	10.04	11.07	Np.	Np.	D.

DÍAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				TERMÓMETRO CENTÍGRADO.						PSICRÓMETRO.		
											Dif. de los termómetros		
	2 h.	10 h.	19 h.	Medio	2 h.	10 h.	19 h.	Medio	Máx.	Mínim.	2 h.	10 h.	19 h.
	mm.	mm.	mm.	mm.	o	o	o	o	o	o	o	o	o
1	700+	700+	700+	700+	22.7	13.9	13.7	16.77	23.2	9.6	4.3	0.8	1.1
2	15.80	16.61	16.64	16.33	23.4	15.1	16.3	18.43	24.0	9.0	4.7	2.1	2.6
3	15.45	15.65	15.50	15.53	23.4	16.6	13.4	18.47	25.0	9.2	4.6	2.6	0.7
4	14.78	15.41	16.08	15.43	21.9	12.7	13.5	16.03	23.0	9.6	3.0	1.6	1.6
5	16.33	16.51	16.24	16.36	23.6	13.4	14.1	17.03	24.0	10.2	3.4	0.2	0.4
6	15.27	15.74	15.29	15.43	25.1	14.5	12.1	17.57	25.3	8.9	3.9	1.0	0.2
7	15.42	15.93	16.39	15.91	17.2	13.6	12.9	14.57	19.5	9.2	1.4	0.7	0.6
8	17.37	17.86	17.56	17.60	19.4	12.0	20.3	7.3	2.6	1.2
9	16.44	17.19	21.5	12.9	12.5	15.60	22.1	8.3	1.0	1.4
10	16.36	17.96	17.68	17.33	22.9	13.0	14.8	16.90	23.8	9.0	0.5	1.8
11	37.49	19.78	20.11	19.13	22.4	15.0	12.9	16.70	23.7	8.7	3.8	1.8	1.0
12	18.61	19.02	18.58	18.74	22.9	15.3	15.0	17.73	23.0	9.9	3.6	1.3	0.2
13	17.44	17.54	17.28	17.42	24.1	16.5	15.9	18.33	25.3	10.8	4.2	1.0	1.7
14	15.58	15.79	15.85	15.74	25.7	16.1	14.9	18.90	26.0	10.0	5.1	1.9	1.1
15	14.77	16.46	17.54	16.26	21.6	13.9	13.4	16.30	22.4	8.7	3.1	1.2	0.8
16	17.27	17.48	17.61	17.45	23.4	15.9	13.6	17.63	24.0	12.7	3.1	1.1	0.6
17	15.86	17.52	17.35	16.91	21.6	15.0	14.9	17.17	22.6	9.6	3.1	1.2	1.1
18	15.17	14.54	23.2	14.2	24.4	9.3	4.0	0.5
19	13.28	13.63	14.54	13.82	25.1	18.5	17.0	20.20	26.0	10.8	5.0	3.3	1.6
20	13.58	15.10	15.74	14.81	25.5	14.1	10.3	16.63	25.8	8.3	4.7	1.7	0.2
21	14.79	16.69	17.89	16.46	20.6	12.0	10.1	14.23	21.7	8.9	2.8	0.6	0.0
22	17.69	19.11	17.89	18.23	18.8	13.0	14.1	15.30	18.9	8.9	1.9	0.3	1.1
23	16.60	16.46	14.66	15.91	23.7	15.3	17.1	18.70	25.2	10.2	1.3	1.8	3.2
24	14.12	14.97	15.34	14.81	26.7	14.1	12.3	17.70	27.0	7.6	5.8	1.3	1.4
25	15.19	21.4	21.9	7.2	3.7
26	19.18	20.71	20.10	19.99	13.9	10.9	11.4	12.07	7.5	1.7	1.4	1.7
27	17.49	16.40	15.01	16.30	19.7	11.1	12.6	14.47	20.7	6.4	4.0	0.9	1.6
28	13.40	15.19	16.52	15.04	23.1	14.6	13.5	17.07	23.7	8.2	4.6	2.0	1.7
29	16.88	17.43	17.16	17.17	21.7	12.1	12.9	15.37	22.2	7.0	4.0	0.7	0.8
30	17.35	16.60	24.2	12.6	25.1	9.0	4.9	0.6

DICIEMBRE

1	16.50	16.29	17.58	16.82	23.5	13.3	11.9	16.33	24.0	10.5	3.9	0.7	0.3
2	18.39	17.04	16.16	17.20	17.7	11.9	12.9	14.17	20.0	7.5	1.7	0.7	1.3
3	15.60	15.76	16.26	13.87	23.4	15.0	14.0	17.47	24.2	9.2	3.9	1.1	0.9
4	16.46	17.64	16.94	17.01	23.1	14.2	13.5	16.93	23.3	8.5	4.2	1.9	0.1
5	16.11	18.51	17.78	17.47	23.5	14.6	13.7	17.27	24.2	8.6	1.7	0.3
6	16.46	16.40	16.88	16.58	24.1	15.8	17.6	19.17	25.6	10.1	4.3	1.3	1.6
7	15.98	16.37	15.61	16.32	25.7	16.2	17.4	19.77	26.6	9.9	5.0	0.8	1.3
8	16.83	16.99	15.54	16.45	24.2	16.0	17.1	19.10	25.5	9.6	4.7	1.0	2.3
9	14.35	15.59	16.50	15.48	24.5	14.6	10.9	16.67	24.9	7.9	4.7	2.6	0.8
10	16.65	16.53	16.19	16.46	19.6	11.6	12.8	18.00	21.0	7.1	2.9	1.0	1.3
11	15.71	16.79	22.7	14.0	8.3	4.3	1.6
12	15.74	17.16	16.72	16.54	23.6	14.8	14.0	17.43	24.6	8.8	4.3	1.8	1.3
13	13.65	17.34	18.57	17.19	24.2	14.5	11.4	16.70	24.7	9.3	4.3	1.2	0.0
14	17.23	17.96	17.14	17.44	23.4	15.7	13.6	18.23	24.7	9.7	4.1	1.2	0.9
15	16.94	16.19	17.42	16.35	26.4	16.3	18.2	20.30	26.9	10.0	1.5	2.6
16	17.44	17.85	19.40	18.23	23.6	15.9	15.6	18.20	24.1	9.3	4.3	1.9	1.4
17	18.76	19.37	18.32	18.82	23.6	14.9	15.6	18.03	25.3	9.3	5.4	1.9	2.1
18	16.92	17.27	24.1	16.5	9.2	5.2	2.6
19	14.12	16.07	18.36	16.18	25.1	15.4	14.2	18.23	25.9	11.0	5.0	2.4	1.2
20	18.04	18.97	17.83	18.28	21.5	14.2	14.9	16.87	22.8	9.1	3.5	1.1	1.2
21	18.75	20.64	20.44	19.94	22.6	14.5	14.3	17.13	8.4	3.8	1.5	1.5
22	18.95	18.83	16.21	18.00	24.0	16.5	17.4	19.30	10.4	5.0	1.4	1.6
23	14.18	14.91	15.56	14.88	26.6	17.5	15.3	19.80	9.0	5.2	1.1
24	15.56	16.35	17.23	16.40	21.9	13.9	11.6	15.80	7.9	2.9	1.0	0.1
25	16.54	17.14	17.28	16.97	23.1	14.6	15.0	17.23	9.4	3.1	1.2	1.0
26	15.80	16.49	16.39	16.23	24.1	16.0	16.9	19.00	10.3	3.7	1.6	1.6
27	15.28	15.46	17.47	16.07	23.2	15.8	14.5	17.83	11.1	4.5	1.3	0.6
28	16.24	16.48	16.30	16.34	23.0	16.1	17.6	18.99	11.2	3.8	0.8	1.5
29	15.15	16.55	16.90	16.20	25.2	15.6	15.8	19.20	9.0	4.3	1.9	1.7
30	16.07	17.11	17.32	16.33	25.0	16.1	15.8	18.97	9.7	4.8	1.6	1.5
31	15.38	15.15	15.11	15.23	26.5	13.1	12.4	21.37	12.7	5.0	2.0	3.1

DE 1871.

PSICRÓMETRO.								ESTADO ATMOSFÉRICO.		
HUMEDAD RELATIVA.				FUERZA ELÁSTICA.				2 h.	10 h.	19 h.
2 h.	10 h.	10 h.	Medio	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.			
64	91	87	81	13.33	10.82	10.16	11.44	D.	D.	D.
61	77	73	70	13.13	9.89	10.14	11.07	—	—	—
63	73	92	76	15.34	10.33	10.59	12.07	—	—	—
73	81	81	78	14.42	8.96	9.45	10.94	—	—	—
72	98	95	88	15.63	11.18	11.41	12.73	—	—	—
69	89	97	85	16.34	11.12	10.16	12.34	—	—	—
85	92	93.	90	12.49	10.66	10.16	11.10	—	Np.	—
76	...	85	...	12.83.	8.86	Np.	—	—
...	88	83	9.99	9.02	D.	D.	—
...	94	80	10.36	9.93	Np.	—	—
67	80	87	78	13.63	10.23	9.82	11.23	D.	—	—
69	86	98	84	14.36	11.12	12.35	12.61	Np.	—	Np.
66	89	82	79	14.81	12.49	11.04	12.78	Np.	—	D.
61	80	87	76	15.14	10.91	11.06	12.37	—	—	Np.
73	86	96	85	14.06	10.22	10.25	11.51	—	Np.	D.
74	88	93	85	15.82	11.66	10.72	12.73	—	—	Np.
72	86	87	82	14.16	11.07	10.99	12.07	D.	—	D.
66	...	94	...	14.66	11.35	Np.	—	Np.
61	68	83	71	14.43	10.85	11.81	12.36	D.	D.	D.
63	81	80	75	15.39	9.78	8.32	11.16	—	—	Np.
74	94	100	89	13.43	9.78	9.23	10.81	—	—	Np.
81	96	81	86	13.10	10.77	10.50	11.49	Np.	—	Np.
89	80	67	79	19.58	10.31	9.85	13.25	—	Np.	D.
57	85	83	75	14.93	10.23	8.80	11.15	—	Np.	—
68	12.79	D.	—	—
81	82	79	81	9.43	7.97	7.97	8.46	Np.	Np.	D.
63	88	81	74	10.90	9.04	8.82	9.59	D.	D.	—
62	78	80	73	13.24	9.67	9.32	10.74	—	—	—
65	92	90	82	12.34	9.65	10.11	10.70	—	—	Np.
61	...	93	...	13.78	10.09	—	Np.	—

DE 1871.

67	92	96	85	14.62	10.74	9.96	11.77	Np.	Np.	N.
83	92	84	86	12.50	9.44	9.29	10.41	D.	D.	D.
67	87	90	81	14.62	11.13	10.69	12.15	N.	—	—
65	79	99	81	13.77	9.45	11.31	11.51	—	—	—
...	81	97	10.13	11.26	—	—	Np.
66	86	83	78	14.73	11.44	12.37	12.35	N.	—	D.
61	91	86	79	15.20	12.53	12.63	13.39	D.	—	—
62	89	76	76	14.13	12.09	11.07	12.43	—	—	—
62	72	90	75	14.35	8.83	8.68	10.64	—	—	Np.
73	86	84	81	12.49	8.86	9.15	10.17	Np.	—	D.
64	82	13.23	9.91	D.	—	—
64	80	85	76	14.15	10.07	10.16	11.46	—	—	—
66	86	100	84	14.73	10.75	10.07	11.36	—	—	Ni.
66	87	90	81	14.27	11.50	11.92	12.56	—	—	D.
...	74	74	10.21	11.60	Np.	—	—
64	80	84	76	14.04	10.75	10.79	11.86	—	—	—
56	79	77	71	12.25	9.94	10.21	10.80	D.	—	—
59	73	13.16	10.21	Np.	—	—
61	75	86	74	14.54	9.71	10.43	11.56	D.	Np.	N.
70	87	86	81	13.22	10.71	10.91	11.61	—	N.	D.
67	83	83	78	13.83	10.25	10.11	11.40	Np.	—	—
60	85	83	76	13.50	11.85	12.21	12.52	D.	D.	—
60	15.90	—	—	—
75	88	98	87	14.57	10.48	10.15	11.73	Np.	—	Np.
73	86	89	83	14.45	10.91	11.30	12.22	D.	—	D.
70	83	83	79	13.67	11.26	11.89	12.94	Np.	Np.	Np.
63	86	93	81	13.30	11.52	11.36	12.06	N.	—	—
68	91	85	81	14.35	12.45	12.71	13.17	Np.	D.	D.
66	30	81	76	15.15	11.31	10.85	12.77	D.	—	—
62	83	84	76	14.66	11.34	11.08	12.36	—	—	—
62	80	71	71	16.02	12.68	11.83	13.51	—	—	—

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
OBSERVACIONES HORARIAS.
ENERO DE 1871.

HORAS;	Dia 20.						HORAS.	Dia 30.					
	Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	Dif. de los termómetros	PSICRÓM.		Estado atmosférico.		Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	Temperatura mínima.	PSICRÓM.		Estado atmosférico.
				Humedad relat.	Fuerza elástica.						Humedad relat.	Fuerza elástica.	
	mm.	o	o				mm.	o	o				
0	14.57	22.2	D.	13.84	23.4	D.	
1	14.51	23.6	13.83	23.9	
2	14.30	24.4	13.70	24.0	
3	14.06	24.0	13.63	24.2	
4	13.95	23.0	13.88	23.9	
5	14.08	22.2	13.14	23.4	
6	14.30	21.1	15.28	22.4	
7	14.54	18.8	15.48	20.4	
8	14.78	17.1	13.62	18.5	
9	15.04	16.1	13.85	17.0	
10	15.16	14.9	14.01	16.3	
11	15.23	14.3	13.94	15.7	
12	15.26	13.5	13.67	14.6	
13	15.22	13.9	Ni.	15.40	13.5	
14	15.24	14.2	N.	13.28	13.0	
15	15.54	14.1	N.	13.40	12.4	
16	15.82	13.9	N.	13.82	12.9	Ni.	
17	16.24	13.7	G.	14.23	13.1	
18	16.54	13.9	G.	14.67	13.7	
19	16.57	14.6	N.	15.24	13.9	
20	16.66	15.4	N.	15.52	14.5	
21	16.65	16.5	N.	15.60	15.5	
22	16.88	17.4	Np.	15.60	17.4	Np.	
23	16.69	19.6	Np.	15.44	19.2	
Medios.	15.46	17.60	Medios.	14.00	17.78

FEBRERO DE 1871.

	Dia 9.							Dia 19.					
	Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	Dif. de los termómetros	PSICRÓM.		Estado atmosférico.		Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	Temperatura mínima.	PSICRÓM.		Estado atmosférico.
				Humedad relat.	Fuerza elástica.						Humedad relat.	Fuerza elástica.	
	mm.	o	o				mm.	o	o				
0	13.99	20.6	1.5	86	15.54	N.	16.44	22.9	2.7	77	15.95	D.	
1	13.58	22.1	2.0	82	16.11	...	16.10	24.1	3.2	74	16.65	...	
2	13.58	22.7	2.2	81	16.70	...	15.86	25.0	3.8	69	16.40	...	
3	13.13	22.4	2.5	78	15.86	...	15.59	25.2	3.6	71	17.00	...	
4	12.98	22.5	2.4	79	16.03	...	15.48	24.4	3.1	75	16.95	...	
5	13.11	21.6	2.1	81	15.50	...	15.51	23.2	2.9	75	16.05	...	
6	13.53	19.6	1.4	87	14.70	...	15.51	21.7	2.3	79	15.38	...	
7	13.92	18.1	1.0	90	13.90	...	15.70	19.5	1.6	84	14.16	...	
8	14.37	17.6	0.8	92	13.77	...	16.06	18.3	1.3	87	13.63	...	
9	14.58	17.1	0.5	94	13.62	Np.	16.07	17.6	1.1	89	13.41	...	
10	14.53	16.6	0.5	95	13.32	...	15.92	15.7	0.5	95	12.56	...	
11	14.22	16.3	0.5	95	13.12	...	15.80	14.6	0.2	98	12.11	...	
12	14.38	16.3	0.6	93	12.97	N.	15.65	13.2	0.1	99	11.45	...	
13	14.81	16.6	0.5	95	12.56	N.	15.58	13.0	0.1	99	10.96	...	
14	15.02	15.7	0.2	98	13.06	Li.	15.55	13.5	0.3	97	11.19	...	
15	15.14	15.4	0.1	99	12.96	...	15.39	12.1	0.1	99	10.54	...	
16	15.30	15.4	0.0	100	13.10	...	15.55	11.5	0.1	98	10.22	...	
17	15.68	15.5	0.1	99	13.06	...	15.78	11.2	0.1	98	10.01	...	
18	16.07	15.5	0.2	98	12.90	...	16.36	11.6	0.0	100	10.28	...	
19	16.38	16.2	0.3	97	13.24	N.	16.76	14.8	0.4	95	11.82	...	
20	15.55	16.3	0.4	96	13.29	...	17.00	16.1	0.7	92	12.59	...	
21	16.62	17.4	0.6	94	13.89	...	17.06	18.0	1.2	88	13.52	...	
22	16.91	18.1	0.6	94	14.43	...	17.02	19.4	1.5	85	14.23	...	
23	16.69	19.9	1.0	90	15.65	...	16.53	20.7	1.7	84	15.53	...	
Medios.	14.20	18.15	91	14.13	Medios.	16.01	18.64	86	13.43	---

MARZO DE 1871.

HORAS.	Dia 1.º						HORAS.	Dia 11.					
	Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	Dif. de los termómetros	PSICRÓM.		Estado atmosférico.		Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	Temperatura mínima.	PSICRÓM.		Estado atmosférico.
				Humedad relat.	Fuerza elástica.						Humedad relat.	Fuerza elástica.	
0	700+	24.2	0	70	15.95	N.	0	700+	19.9	2.4	77.	13.22	D.
1	15.86	24.2	4.1	68	16.22	—	1	15.86	21.0	3.2	71	13.19	—
2	15.68	26.0	4.2	67	16.51	—	2	15.25	22.0	3.5	70	13.82	—
3	15.04	26.5	5.1	61	15.96	Np.	3	15.05	23.9	3.5	70	14.02	—
4	14.80	26.0	5.2	60	15.08	—	4	14.92	23.2	4.0	66	14.11	—
5	14.79	23.0	4.5	64	15.18	—	5	15.00	22.4	4.2	64	12.99	—
6	14.82	22.7	3.5	70	14.56	—	6	15.47	20.1	3.5	68	11.94	—
7	14.85	20.2	3.5	68	12.12	—	7	15.61	17.6	2.4	76	11.40	—
8	15.02	19.4	2.5	77	12.89	—	8	15.91	16.8	2.3	76	10.83	—
9	15.13	18.3	2.4	77	12.25	—	9	15.69	—	
10	14.88	17.2	1.7	82	12.31	—	10	15.61	13.7	1.2	96	10.15	—
11	14.91	15.7	0.6	93	12.26	—	11	15.54	12.5	0.7	92	10.03	—
12	14.92	15.1	0.7	92	11.72	—	12	15.45	11.2	0.3	96	9.68	—
13	14.61	14.0	0.4	95	11.34	D.	13	15.53	10.3	0.3	96	9.10	—
14	14.54	13.4	0.4	95	10.23	—	14	15.23	10.5	0.8	89	8.63	—
15	14.32	12.5	0.0	100	10.31	—	15	15.23	9.0	0.3	96	8.39	—
16	14.50	11.7	0.0	100	10.35	—	16	15.15	8.9	0.1	99	8.41	—
17	14.71	11.5	0.0	100	10.14	—	17	15.13	8.5	0.1	98	8.36	—
18	14.80	11.6	0.2	97	9.95	—	18	15.23	8.5	0.2	97	8.10	—
19	15.04	15.3	0.8	91	11.66	—	19	15.60	11.9	1.1	86	8.92	—
20	15.09	17.2	1.4	85	12.49	—	20	15.77	14.9	2.0	78	9.81	—
21	15.29	19.2	1.6	84	13.98	—	21	16.04	16.9	2.4	75	10.85	—
22	15.38	20.6	2.1	81	14.57	—	22	16.14	18.1	3.1	70	10.97	—
23	15.55	22.2	2.9	75	14.97	—	23	15.90	10.1	3.0	72	11.89	—
Medios.	15.00	18.78	81	13.51	Medios.	15.50	15.56	81	10.81

MARZO DE 1871.

HORAS.	Dia 21.						HORAS.	Dia 31.					
	Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	Dif. de los termómetros	PSICRÓM.		Estado atmosférico.		Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	Temperatura mínima.	PSICRÓM.		Estado atmosférico.
				Humedad relat.	Fuerza elástica.						Humedad relat.	Fuerza elástica.	
0	17.26	18.7	1.9	81	13.10	N.	0	16.11	21.4	2.0	82	15.67	D.
1	17.30	19.7	2.2	79	13.62	—	1	15.78	22.7	2.7	77	16.17	—
2	17.02	21.5	3.0	73	14.12	—	2	15.81	23.7	3.5	71	15.57	—
3	17.12	22.0	3.0	74	14.51	—	3	15.89	23.8	2.9	76	16.71	—
4	16.69	21.6	2.6	77	14.75	Np.	4	15.83	23.5	2.9	75	16.27	—
5	16.84	21.1	2.7	76	14.11	—	5	15.97	22.4	2.4	78	15.77	—
6	16.87	19.5	1.9	82	13.80	—	6	15.85	19.9	1.6	85	14.58	—
7	17.10	17.4	1.5	84	12.43	D.	7	16.10	18.3	1.2	88	13.37	—
8	17.51	16.1	1.9	80	10.99	—	8	16.23	17.6	1.2	88	13.16	—
9	17.77	14.6	1.3	85	10.77	—	9	16.14	16.8	1.0	89	12.73	—
10	17.47	13.5	0.7	92	10.81	—	10	16.16	14.3	0.2	98	11.95	—
11	16.86	13.6	0.5	94	10.93	—	11	16.04	14.1	0.3	97	11.54	—
12	16.64	13.9	0.5	94	10.23	—	12	15.83	13.0	0.1	99	10.96	—
12	16.29	12.0	0.5	94	9.77	—	13	15.90	12.5	0.0	100	10.81	—
14	15.96	10.9	0.2	97	9.40	—	14	15.99	12.5	0.0	100	10.81	—
15	15.40	10.9	0.4	95	9.16	—	15	16.16	12.3	0.2	98	10.43	—
16	15.24	10.4	0.2	97	9.04	—	16	16.18	12.3	0.3	96	10.55	—
17	15.30	9.6	0.2	97	8.69	—	17	16.29	11.0	0.1	99	9.65	—
18	15.50	9.4	0.0	100	8.69	—	18	16.59	11.9	0.2	97	10.16	—
19	15.52	11.1	0.4	95	9.40	—	19	16.66	12.1	0.0	100	10.46	—
20	15.70	15.3	1.5	83	10.31	—	20	16.75	13.9	0.7	92	12.27	—
21	15.63	17.0	1.8	81	11.63	—	21	16.82	17.0	1.0	90	12.93	—
22	15.47	13.6	2.2	78	12.55	—	22	16.76	13.5	1.5	85	13.51	—
23	15.24	20.4	3.3	70	12.53	—	23	16.77	19.7	1.8	83	14.26	—
Medios.	16.40	15.74	90	11.47	Medios.	16.19	16.97	93	13.36

HORAS.	Dia 10.						HORAS.	Dia 20.					
	Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	Temperatura mínima.	PSICRÓM.		Estado atmosférico.		Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	Temperatura mínima.	PSICRÓM.		Estado atmosférico.
				Humedad relat.	Fuerza elástica.						Humedad relat.	Fuerza elástica.	
0	700+	17.7	0	85	12.71	N.	0	17.68	13.6	0.2	98	11.32	N.
1	18.07	18.0	1.5	81	12.38	Np.	1	17.17	14.1	0.3	97	11.47	Li.
2	17.47	18.6	1.9	81	12.38	Np.	2	16.16	14.6	0.4	95	11.82	Li.
3	17.09	18.6	2.1	79	12.71	N.	3	16.20	14.3	0.4	95	11.55	N.
4	16.81	19.2	3.3	68	11.41	D.	4	15.92	14.6	0.4	95	11.66	N.
5	16.45	19.5	2.1	80	13.41	—	5	15.78	13.5	0.1	99	11.38	Np.
6	16.53	18.7	1.5	85	13.60	—	6	15.53	13.3	0.2	98	10.34	—
7	16.60	17.0	1.0	89	12.73	—	7	15.70	11.9	0.2	97	10.09	N.
8	16.96	15.7	1.1	88	11.72	—	8	15.70	12.7	0.0	100	10.88	—
9	17.02	14.2	0.9	90	10.90	—	9	15.77	12.6	0.0	100	10.81	—
10	17.08	14.1	1.2	86	10.36	—	10	16.13	12.3	0.1	99	10.47	—
11	16.82	11.9	0.4	95	9.97	—	11	16.09	11.9	0.1	99	10.22	—
12	16.54	11.4	0.3	96	9.52	—	12	16.05	11.4	0.2	97	9.31	—
13	16.18	10.6	0.1	98	9.35	Np.	13	15.83	10.9	0.1	98	9.59	—
14	15.90	10.5	0.2	97	9.16	—	14	16.14	10.1	0.2	97	8.89	—
15	15.89	10.1	0.4	95	8.75	—	15	15.80	9.1	0.3	96	8.29	Li.
16	15.09	9.9	0.4	95	8.69	—	16	15.86	9.3	0.5	93	8.12	N.
17	14.97	9.1	0.2	97	8.45	—	17	16.99	9.1	0.1	98	8.51	—
18	14.82	8.3	0.2	97	7.90	—	18	17.16	8.9	0.2	97	8.30	—
19	14.76	8.5	0.2	97	8.00	—	19	17.49	9.3	0.4	94	8.18	—
20	15.06	9.5	0.3	96	8.57	—	20	17.53	10.0	0.4	95	8.57	Li.
21	15.36	12.7	0.7	92	10.00	—	21	17.71	10.6	0.7	90	8.57	N.
22	15.37	15.0	1.2	86	10.91	—	22	17.65	11.1	1.0	86	8.56	—
23	14.99	17.2	1.6	83	12.21	—	23	17.82	11.9	1.4	83	8.56	—
23	14.63	18.8	2.1	79	12.98	—							
Medios.	16.08	13.57	89	10.68	Medios.	16.50	11.67	96	9.33

ABRIL DE 1871.

MAYO DE 1871.

HORAS.	Dia 30.						HORAS.	Dia 10.					
	Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	Temperatura mínima.	Humedad relat.	Fuerza elástica.	Estado atmosférico.		Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	Temperatura mínima.	Humedad relat.	Fuerza elástica.	Estado atmosférico.
0	17.44	13.0	2.2	74	8.38	N.	0	16.33	18.5	4.3	60	9.61	D.
1	17.20	13.5	2.5	72	8.35	Np.	1	15.89	19.7	5.9	47	8.14	—
2	16.86	14.3	2.9	68	8.46	—	2	15.56	21.1	6.1	49	9.23	Np.
3	16.62	14.2	0.9	89	9.53	N.	3	15.41	21.5	5.9	50	9.75	—
4	16.52	14.3	2.9	68	8.58	—	4	15.52	21.6	5.5	54	10.18	—
5	16.69	13.5	2.4	73	8.69	—	5	15.63	18.7	3.0	71	11.43	—
6	16.69	12.0	1.8	73	8.20	—	6	15.84	15.5	1.6	82	10.91	—
7	17.10	10.4	1.2	84	8.09	—	7	16.22	13.1	1.2	86	9.73	D.
8	17.40	10.3	1.2	84	7.91	—	8	16.39	11.5	0.6	93	9.23	—
9	17.59	8.4	0.7	90	7.47	D.	9	16.63	11.2	0.9	88	8.86	—
10	17.75	7.4	0.4	94	7.25	—	10	16.74	10.0	1.5	80	7.29	—
11	18.00	6.6	0.5	92	6.90	—	11	16.63	9.1	0.6	92	8.01	—
12	17.93	6.1	0.2	97	6.88	—	12	16.58	8.6	0.4	94	7.88	—
13	18.02	4.9	0.2	97	6.51	—	13	16.55	8.1	0.4	94	7.65	—
14	17.89	4.6	0.2	97	6.34	—	14	16.17	7.1	0.3	96	7.22	—
15	17.74	4.4	0.1	98	6.20	—	15	16.05	6.1	0.1	99	6.94	—
16	17.75	3.9	0.2	97	3.98	—	16	15.98	6.1	0.1	98	6.94	—
17	17.92	3.4	0.4	93	5.61	—	17	15.99	5.0	0.1	98	6.57	—
18	18.51	3.5	0.0	100	5.97	—	18	16.23	5.1	0.2	97	6.51	—
19	18.85	3.5	0.0	100	5.35	—	19	16.45	4.6	0.1	99	6.28	—
20	19.27	5.4	0.2	97	6.51	—	20	16.75	3.7	1.0	86	7.29	—
21	19.44	8.9	0.8	89	7.54	—	21	16.95	11.2	1.1	86	8.50	—
22	19.25	10.9	1.0	86	8.33	—	22	17.03	13.5	2.0	77	9.00	—
23	18.91	11.9	1.4	83	8.56	—	23	17.17	15.8	3.0	69	9.41	—
Medios.	17.81	8.7	91	7.71	Medios.	16.27	12.13	81	8.47

MAYO DE 1871.

HORAS.	Dia 20.						HORAS.	Dia 30.					
	Barómetro reducido a 0.	Termómetro centígrado	Dif. de los termómetros	PSICRÓM.		Estado atmosférico.		Barómetro reducido a 0.	Termómetro centígrado	Dif. de los termómetros	PSICRÓM.		Estado atmosférico.
				Humedad relat.	Fuerza elástica.						Humedad relat.	Fuerza elástica.	
0	16.92	13.0	1.8	79	8.84	D.	13.21	10.1	1.7	73	7.23	N.	
1	15.65	14.3	2.1	77	9.33	Np.	12.43	10.5	1.1	85	8.09	—	
2	15.25	15.5	2.6	73	9.30	—	12.18	10.9	0.7	91	8.63	—	
3	15.19	15.9	2.5	74	9.93	—	11.82	10.3	0.8	89	8.57	—	
4	15.20	15.3	2.0	78	10.11	—	11.74	10.6	0.7	90	8.69	—	
5	15.47	15.5	1.2	86	9.87	N.	11.46	9.5	0.1	99	8.69	—	
6	15.70	12.3	0.7	92	9.72	Ll.	11.36	8.6	0.0	100	8.32	—	
7	15.98	11.2	0.6	93	9.16	Np.	11.23	8.3	0.0	100	8.12	—	
8	16.28	11.1	0.6	93	9.04	—	10.75	8.0	0.1	98	7.83	—	
9	16.50	10.5	0.7	90	8.63	—	10.43	7.9	0.1	99	7.73	—	
10	16.75	10.1	0.3	96	8.87	N.	10.62	7.4	0.1	99	7.48	—	
11	16.73	9.7	0.2	97	8.75	—	11.09	7.6	0.5	93	7.24	—	
12	16.62	8.6	0.1	99	8.31	—	11.30	7.3	0.3	96	7.31	—	
13	16.70	7.6	0.0	100	7.89	—	10.96	7.7	0.7	90	7.12	—	
14	16.92	7.5	0.0	100	7.79	—	10.69	7.4	0.6	91	7.04	—	
15	17.00	8.1	0.1	98	8.01	—	10.73	6.7	0.3	95	7.07	—	
16	17.13	8.4	0.1	98	8.21	Ll.	10.42	6.4	0.0	100	7.10	—	
17	17.24	8.0	0.0	100	8.07	N.	10.89	5.9	0.1	99	6.92	—	
18	17.54	7.6	0.0	100	7.89	—	11.41	6.0	0.2	97	6.86	—	
19	17.99	7.6	0.0	100	7.89	Ll.	12.19	6.1	0.1	98	6.94	—	
20	18.15	8.4	0.0	100	8.17	N.	12.68	7.0	0.3	95	7.12	—	
21	18.06	9.6	0.1	99	8.81	—	13.47	8.9	1.7	91	7.70	—	
22	17.87	10.9	0.9	83	8.51	—	13.71	11.0	1.4	82	7.97	—	
23	17.32	11.0	0.2	97	9.40	Ll.	14.18	11.4	1.4	82	8.15	—	
Medios.	16.63	10.65	92	8.77	11.69	8.42	97	7.66	

JUNIO DE 1871.

HORAS.	Dia 9.						HORAS.	Dia 19.					
	Barómetro reducido a 0.	Termómetro centígrado	Dif. de los termómetros	PSICRÓM.		Estado atmosférico.		Barómetro reducido a 0.	Termómetro centígrado	Dif. de los termómetros	PSICRÓM.		Estado atmosférico.
				Humedad relat.	Fuerza elástica.						Humedad relat.	Fuerza elástica.	
0	21.97	10.9	1.1	85	8.33	Np.	18.71	7.0	0.1	99	7.39	N. ni.	
1	21.88	11.9	1.9	77	8.08	N.	18.54	7.0	0.1	99	6.94	—	
2	21.55	12.3	1.8	78	8.36	—	18.59	7.1	0.1	98	7.04	—	
3	21.27	12.3	1.9	77	8.26	—	18.30	7.3	0.2	97	7.42	—	
4	21.09	11.4	1.4	82	8.21	—	18.61	7.1	0.2	97	7.37	—	
5	20.98	10.1	0.5	94	8.51	—	18.90	7.0	0.3	96	7.12	—	
6	19.15	9.0	0.5	93	7.97	—	19.03	6.9	0.1	99	7.34	—	
7	19.05	8.5	0.5	93	7.77	Np.	18.95	6.9	0.1	98	7.39	—	
8	19.00	7.9	0.3	95	7.66	N.	18.49	6.6	0.1	99	7.24	—	
9	18.45	7.9	0.2	97	7.72	—	18.22	6.4	0.1	98	7.09	—	
10	18.23	7.3	0.2	97	7.52	—	17.93	6.2	0.1	99	7.09	—	
11	17.89	7.1	0.2	97	7.33	—	18.03	6.1	0.2	97	6.88	—	
12	17.99	6.2	0.0	100	7.15	—	18.09	6.1	0.3	96	6.75	—	
13	17.97	6.6	0.2	97	7.08	—	17.99	6.0	0.2	97	6.81	—	
14	17.52	6.4	0.3	95	6.82	—	17.70	5.9	0.2	97	6.71	—	
15	17.36	5.5	0.2	97	6.61	—	17.71	5.4	0.2	97	6.51	—	
16	16.94	4.1	—	17.90	5.4	0.2	97	6.51	—	
17	16.84	4.7	0.0	100	6.42	—	17.95	5.3	0.1	98	6.57	—	
18	16.80	4.9	0.0	100	6.42	—	17.86	5.1	0.2	97	6.41	—	
19	17.11	4.6	0.0	100	6.42	—	17.96	4.7	0.0	100	6.42	N.	
20	17.32	5.1	0.0	100	6.63	—	18.22	5.1	0.2	97	6.41	—	
21	17.49	7.3	0.1	98	7.48	—	18.60	5.1	0.3	95	6.28	—	
22	17.59	7.7	0.2	97	7.67	—	18.86	5.5	0.2	97	6.56	—	
23	17.37	9.0	0.5	93	7.97	—	18.63	6.1	0.3	95	6.70	—	
Medios.	18.63	7.86	93	7.50	18.32	6.16	97	6.87	

JUNIO DE 1871.

JULIO DE 1871.

HORAS.	Dia 29.						HORAS.	Dia 9.					
	Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	Dif. de los termómetros	PSICRÓM.		Estado atmosférico.		Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	Dif. de los termómetros	PSICRÓM.		Estado atmosférico.
				Humedad relat.	Fuerza elástica.						Humedad relat.	Fuerza elástica.	
0	700+	3.9	0.1	99	6.04	Ni.	700+	10.1	0.7	90	8.27	N.	
1	25.75	5.3	0.0	100	6.68	N.	17.10	10.0	0.1	99	8.99	—	
2	24.46	6.5	0.1	98	6.94	D.	18.86	11.2	1.2	85	8.44	—	
3	24.33	6.5	0.4	94	6.81	—	18.66	10.9	0.9	88	8.57	—	
4	24.21	7.0	0.8	88	6.67	—	19.70	10.6	1.1	83	8.15	Ll.	
5	24.10	6.0	0.4	94	6.59	—	20.01	8.6	0.1	98	8.16	—	
6	23.78	4.6	0.2	97	6.14	—	20.70	8.3	0.2	97	7.93	—	
7	23.64	3.6	0.0	100	5.93	—	20.57	7.9	0.1	99	7.83	N.	
8	23.50	2.9	0.0	100	5.62	—	20.60	6.7	0.0	100	7.40	D.	
9	22.97	2.2	0.0	100	5.38	—	20.72	6.2	0.0	100	7.10	Np.	
10	22.95	1.6	0.0	100	5.18	—	20.96	5.9	0.0	100	7.00	Np.	
11	23.00	0.6	0.0	100	4.81	—	20.33	5.1	0.0	100	6.58	—	
12	22.73	0.6	0.0	100	4.78	—	20.89	5.0	0.0	100	6.53	—	
13	22.37	0.4	0.0	100	4.66	—	20.85	5.6	0.0	100	6.83	Ni ni.	
14	22.06	0.4	0.0	100	4.69	—	21.15	5.6	0.0	100	6.83	N.	
15	21.75	-1.0	0.4	92	3.73	—	20.32	5.5	0.0	100	6.78	—	
16	21.16	-0.9	0.2	96	4.03	—	20.44	5.3	0.0	100	6.68	—	
17	20.59	-0.6	0.1	94	4.11	Np.	20.25	4.4	0.0	100	6.26	—	
18	20.38	-0.9	0.2	92	3.90	D.	20.21	4.6	0.0	100	6.34	—	
19	20.12	-1.0	0.2	92	3.80	—	20.19	4.1	0.0	100	6.10	Np.	
20	19.95	0.2	0.0	100	4.66	—	20.48	5.0	0.0	100	6.58	—	
21	19.14	2.9	0.1	98	5.52	—	21.80	7.1	0.1	98	7.39	N.	
22	18.78	3.9	0.0	100	6.01	—	20.56	8.4	0.3	96	7.89	—	
23	18.33	6.6	0.8	88	5.50	—	20.48	9.6	0.8	89	7.94	—	
Medios.	22.29	2.55	97	5.38	Medios.	20.15	7.15	96	7.86

JULIO DE 1871.

HORAS.	Dia 19.						HORAS.	Dia 29.					
	Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	Dif. de los termómetros	PSICRÓM.		Estado atmosférico.		Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	Dif. de los termómetros	PSICRÓM.		Estado atmosférico.
				Humedad relat.	Fuerza elástica.						Humedad relat.	Fuerza elástica.	
0	18.11	9.9	0.7	90	8.27	N.	0	19.72	11.2	1.5	81	8.15	Np.
1	17.63	10.4	0.7	90	8.51	—	1	19.35	12.1	2.1	75	7.96	—
2	17.64	10.4	0.7	91	8.45	—	2	19.18	12.6	2.0	76	8.32	—
3	17.99	10.3	0.6	92	8.51	—	3	19.15	12.6	1.9	77	8.44	—
4	18.18	9.9	0.6	92	8.33	—	4	19.48	12.0	1.5	82	8.50	N.
5	18.13	9.1	0.2	97	8.50	—	5	19.77	10.8	0.9	87	8.45	—
6	18.18	8.5	0.0	100	8.22	—	6	20.05	9.4	0.4	94	8.23	—
7	18.28	8.1	0.0	100	8.02	—	7	19.98	8.5	0.2	97	8.00	Np.
8	18.33	8.0	0.0	100	8.02	—	8	20.04	7.7	0.2	97	7.67	D.
9	18.33	7.9	0.0	100	7.89	—	9	20.25	7.1	0.1	99	7.39	Np.
10	18.48	7.6	0.0	100	7.79	—	10	20.50	7.1	0.0	100	7.49	N.
11	18.51	7.4	0.0	100	7.69	Ll.	11	20.31	7.3	0.0	100	7.59	—
12	18.50	6.6	0.0	100	7.20	—	12	21.07	7.7	0.4	94	7.45	—
13	18.42	5.6	0.0	100	6.33	—	13	21.04	7.5	0.2	97	7.52	—
14	18.43	5.4	0.0	100	6.73	—	14	20.67	7.5	0.1	98	7.78	—
15	18.46	5.3	0.0	100	6.73	—	15	20.35	7.4	0.2	97	7.57	—
16	18.46	5.1	0.0	100	6.63	—	16	20.40	6.9	0.0	100	7.49	—
17	18.63	5.1	0.0	100	6.63	—	17	20.87	6.9	0.0	100	7.45	—
18	19.10	5.0	0.0	100	6.58	—	18	21.41	6.9	0.0	100	7.45	—
19	19.91	4.9	0.0	100	6.42	—	19	22.67	7.1	0.1	99	7.43	—
20	20.29	4.7	0.1	99	6.28	—	20	23.18	7.9	0.2	97	7.67	—
21	5.0	0.2	97	6.30	N.	21	23.51	8.3	0.1	98	8.01	—
22	21.04	5.5	0.4	94	6.34	—	22	23.73	9.6	0.9	95	8.45	—
23	21.35	6.0	0.7	93	6.31	—	23	23.60	10.3	0.8	89	8.33	—
Medios.	18.71	7.15	97	7.37	Medios.	21.08	8.85	93	7.85

SETIEMBRE DE 1871.

HORAS.	Dia 17.						HORAS.	Dia 27.					
	Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	Dif. de los termómetros	PSICRÓM.		Estado atmosférico.		Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	Dif. de los termómetros	PSICRÓM.		Estado atmosférico.
				Humedad relat.	Fuerza elástica.						Humedad relat.	Fuerza elástica.	
	mm. 700+	o	o				mm. 700+	o	o				
0	18.53	12.1	1.7	78	8.26	Np.	0	19.30	7.9	0.4	94	7.50	N.
1	18.50	12.7	2.0	76	8.50	—	1	19.44	8.7	0.5	93	7.77	—
2	17.80	12.6	1.1	79	8.62	—	2	19.25	9.3	0.7	90	7.85	—
3	17.91	11.5	1.3	84	8.44	N.	3	19.45	8.4	0.5	93	7.59	—
4	18.45	9.7	0.5	94	8.27	—	4	19.51	8.1	0.9	87	7.10	G.
5	18.53	8.7	0.5	93	7.72	Ll.	5	19.70	7.6	0.4	94	7.35	—
6	19.12	8.1	0.2	97	7.77	—	6	19.98	7.4	0.3	95	7.36	—
7	19.38	7.9	0.1	99	7.78	—	7	20.42	7.3	0.2	97	7.37	Ll.
8	19.48	7.9	0.1	99	7.78	N.	8	20.61	7.1	0.1	99	7.43	—
9	19.43	7.7	0.3	96	7.51	Ll.	9	20.51	7.0	0.1	99	7.39	G.
10	19.22	7.7	0.2	99	7.62	—	10	20.41	7.0	0.1	98	7.39	N.
11	19.24	7.5	0.0	100	7.63	—	11	20.05	6.9	0.0	100	7.40	—
12	18.64	7.4	0.1	99	7.63	Ll.	12	19.99	6.0	0.0	100	8.05	—
13	18.28	7.4	0.2	97	7.47	—	13	19.95	5.9	0.1	99	6.87	—
14	17.90	7.0	0.1	99	7.24	N.	14	18.70	6.0	0.0	100	7.00	—
15	17.57	6.9	0.0	100	7.45	—	15	18.98	5.7	0.0	100	6.93	—
16	17.46	6.8	0.0	100	7.40	—	16	18.81	5.5	0.1	98	6.67	Np.
17	17.60	6.5	0.0	100	7.35	—	17	18.97	5.1	0.1	99	6.47	—
18	17.61	6.4	0.0	100	7.30	—	18	19.40	4.4	0.1	98	6.24	—
19	17.87	7.0	0.1	99	7.39	—	19	20.36	5.4	0.0	100	6.68	N.
20	18.19	7.9	0.1	99	7.78	—	20	20.51	7.5	0.2	97	7.47	—
21	18.33	8.4	0.4	94	7.83	—	21	20.61	8.1	0.6	91	7.58	—
22	18.42	10.4	1.3	83	7.79	—	22	20.79	8.9	0.7	90	7.65	—
23	18.49	10.6	1.3	83	7.91	Np.	23	21.22	9.4	0.8	89	7.84	—
Medios.	18.41	8.62	93	7.77	Medios.	19.87	7.11	96	7.41

OCTUBRE DE 1871.

	Dia 7.							Dia 17.					
	Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	Dif. de los termómetros	PSICRÓM.		Estado atmosférico.		Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	Dif. de los termómetros	PSICRÓM.		Estado atmosférico.
				Humedad relat.	Fuerza elástica.						Humedad relat.	Fuerza elástica.	
	mm. 700+	o	o				mm. 700+	o	o				
0	20.02	14.6	1.2	86	10.75	Np.	0	16.58	18.0	3.3	68	10.34	Np.
1	19.89	16.1	1.6	83	11.34	—	1	16.29	19.7	3.5	68	11.67	—
2	19.73	17.2	1.9	81	11.78	N.	2	16.27	20.7	3.6	68	12.40	—
3	19.61	17.2	2.0	80	11.56	Np.	3	16.21	21.1	3.9	66	12.15	—
4	19.11	17.2	2.1	79	11.50	—	4	16.06	20.9	4.4	61	11.30	—
5	18.84	17.2	2.3	76	11.15	—	5	16.29	20.2	4.0	64	11.37	—
6	19.30	15.9	1.6	83	11.02	—	6	16.50	18.2	2.8	72	11.23	D.
7	19.31	13.4	0.8	90	10.18	—	7	16.55	15.9	2.0	78	10.67	—
8	19.61	12.3	0.8	90	9.52	—	8	16.98	13.6	1.2	86	10.01	—
9	19.82	12.4	0.8	90	9.66	—	9	17.43	13.6	1.2	86	10.01	—
10	19.65	11.9	0.6	93	9.57	—	10	17.72	12.5	0.9	89	9.67	—
11	19.38	11.6	0.6	93	9.43	—	11	18.09	11.5	0.9	88	8.98	—
12	10.20	11.5	0.6	93	9.34	N.	12	18.22	10.4	0.3	96	8.98	—
13	19.00	11.4	0.5	94	9.40	—	13	18.11	9.0	0.3	96	8.24	—
15	18.57	11.2	0.6	93	9.16	—	14	17.91	7.9	0.1	99	7.96	—
15	18.51	10.3	0.5	94	9.04	—	15	17.93	7.5	0.1	99	7.73	—
16	18.60	10.3	0.4	95	8.81	—	16	17.75	6.7	0.0	100	7.49	—
17	18.51	10.0	0.3	96	8.81	—	17	17.97	5.0	0.0	100	6.73	Np.
18	18.94	9.7	0.3	96	8.63	—	18	18.70	6.5	0.1	99	7.19	N.
19	19.16	10.3	0.6	92	8.63	—	19	19.29	7.1	0.0	100	7.64	Ni.
20	19.39	11.1	0.9	88	8.62	—	20	19.25	8.7	0.0	100	8.42	N.ini.
21	19.58	11.4	0.9	88	8.74	—	21	19.25	10.3	0.4	95	9.16	Np.
22	19.80	13.1	1.1	87	9.62	—	22	18.90	13.1	1.4	83	9.37	—
23	19.74	14.2	1.5	83	9.97	—	23	18.60	15.4	1.8	80	10.47	—
Medios.	19.31	13.00	88	9.84	Medios.	17.62	13.98	85	9.56

OCTUBRE DE 1871.

NOVIEMBRE DE 1871.

HORAS.	Dia 27.						HORAS.	Dia 6.					
	Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	Dif. de los termómetros	PSICRÓM.		Estado atmosférico.		Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	Dif. de los termómetros	PSICRÓM.		Estado atmosférico.
				Humedad relat.	Fuerza elástica.						Humedad relat.	Fuerza elástica.	
	mm.						mm.						
	700+	o	o				700+	o	o				
0	18.61	18.1	2.4	76	11.72	N.	0	15.52	24.0	8.2	78	16.32	D.
1	18.14	18.7	3.0	71	11.35	—	1	15.49	24.6	8.9	68	15.99	—
2	17.73	19.3	3.2	70	11.76	—	2	15.42	25.1	3.9	69	16.34	—
3	17.19	20.0	3.8	65	11.31	—	3	15.04	24.6	3.9	68	15.88	—
4	16.64	20.0	3.5	68	11.91	—	4	14.96	24.0	3.8	69	15.28	—
5	16.16	19.1	3.3	67	11.39	—	5	15.15	22.9	3.6	69	14.41	—
6	15.66	18.8	3.2	69	10.91	—	6	15.12	21.1	2.8	75	13.94	—
7	15.35	15.5	1.7	81	10.77	—	7	15.36	18.2	1.6	85	13.25	—
8	15.41	13.7	1.4	84	9.89	—	8	15.41	16.9	1.2	87	12.45	—
9	15.52	13.0	1.0	88	9.85	—	9	15.66	15.4	0.8	91	11.60	—
10	15.57	12.4	1.0	87	9.47	—	10	15.95	14.5	1.0	89	11.12	—
11	15.60	11.9	0.7	92	9.44	—	11	16.04	13.7	0.6	93	10.94	—
12	15.37	12.0	0.9	89	9.25	—	12	15.33	12.4	0.4	95	10.21	—
13	15.07	11.7	0.0	100	9.59	—	13	15.41	10.8	0.0	100	9.59	—
14	14.64	11.5	0.0	100	9.47	—	14	14.96	10.3	0.1	99	9.17	—
15	14.53	11.1	0.7	92	9.04	—	15	14.98	10.0	0.1	99	9.05	—
16	14.73	10.1	0.3	96	8.93	—	16	15.11	9.7	0.0	100	8.99	—
17	14.54	10.1	0.4	95	8.92	—	17	15.23	9.3	0.0	100	9.69	—
18	14.77	10.4	0.4	95	8.92	—	18	15.09	9.6	0.0	100	8.93	Ni.
19	14.65	11.5	0.5	94	9.49	—	19	16.40	12.1	0.2	97	10.10	D.
20	14.34	13.4	1.0	87	9.61	—	20	16.90	14.6	0.7	92	11.30	—
21	14.99	12.9	1.0	87	9.75	—	21	16.97	16.6	1.0	89	12.49	—
22	15.73	12.3	1.0	87	9.53	—	22	16.33	18.6	1.6	84	13.44	—
23	16.17	13.0	1.0	88	9.85	—	23	16.91	18.6	1.6	84	13.53	—
Medios.	15.71	14.20	84	10.45	Medios.	15.69	16.37	86	12.23

NOVIEMBRE DE 1871.

HORAS.	Dia 16.						HORAS.	Dia 26.					
	Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	Dif. de los termómetros	Humedad relat.	Fuerza elástica.	Estado atmosférico.		Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	Dif. de los termómetros	Humedad relat.	Fuerza elástica.	Estado atmosférico.
0	16.43	21.4	2.6	77	14.75	Np.	0	18.91	14.1	1.3	85	10.23	N.
1	16.31	22.5	2.8	75	15.23	—	1	19.18	13.7	1.7	81	9.43	—
2	15.96	23.4	3.1	74	15.82	—	2	19.18	13.9	1.7	81	9.43	—
3	16.07	23.6	3.2	73	16.09	—	3	19.32	13.6	1.8	79	9.26	—
4	15.71	22.6	2.9	75	15.17	—	4	19.02	13.6	1.7	80	9.25	—
5	15.68	22.3	3.1	73	14.36	—	5	19.00	14.0	1.3	80	9.44	—
6	16.13	19.6	2.4	77	13.13	N.	6	19.21	13.6	1.4	84	9.75	—
7	16.43	18.0	2.0	80	12.32	—	7	19.56	13.4	1.4	84	9.61	—
8	16.59	17.2	1.8	81	12.00	—	8	20.00	12.6	1.2	86	9.35	—
9	16.61	16.2	1.4	85	11.78	—	9	20.30	12.3	1.3	78	8.32	—
10	16.61	15.9	1.1	88	11.64	—	10	20.71	10.9	1.4	82	7.97	—
11	16.52	15.5	1.0	89	11.62	—	11	20.90	11.1	1.5	81	8.03	—
12	16.13	14.8	0.9	90	11.25	—	12	20.89	11.0	1.2	84	8.27	Np.
13	15.91	14.2	0.7	92	11.16	—	13	20.56	8.6	0.5	96	8.09	—
14	15.63	14.2	0.8	91	11.03	—	14	20.50	8.7	0.3	89	7.54	Np.
15	15.58	13.9	0.5	94	11.07	—	15	19.83	8.6	0.9	88	7.30	Np.
16	15.61	13.4	0.4	95	10.92	—	16	20.06	8.6	0.4	94	7.83	N.
17	15.87	13.0	0.2	98	10.90	—	17	20.08	7.7	0.4	94	7.40	Np.
18	16.22	13.1	1.0	88	10.20	—	18	20.40	8.0	0.3	96	7.66	—
19	16.35	13.6	0.6	93	10.72	—	19	20.10	11.4	1.7	78	7.97	D.
20	16.41	15.0	0.9	90	11.36	—	20	20.17	12.4	1.7	79	8.50	—
21	16.46	16.6	1.3	86	12.07	—	21	19.61	14.2	2.0	78	9.39	—
22	16.66	17.9	1.9	81	12.10	—	22	19.32	15.1	2.5	73	9.29	—
23	15.69	18.8	2.0	80	13.13	—	23	18.88	16.2	2.8	71	9.74	Np.
Medios.	16.23	17.36	84	12.49	Medios.	19.82	11.97	83	8.71

HORAS.	Dia 6.						HORAS.	Dia 16.					
	Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	Dif. de los termómetros	PSICRÓM.		Estado atmosférico.		Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	Dif. de los termómetros	PSICRÓM.		Estado atmosférico.
				Humedad relat.	Fuerza elástica.						Humedad relat.	Fuerza elástica.	
	mm. 700+	o	o				mm. 700+	o	o				
0	17.30	22.1	3.5	70	13.92	N.	0	17.87	23.2	4.4	63	13.46	D.
1	16.83	23.2	4.0	66	14.22	—	1	17.66	23.2	4.1	66	14.05	—
2	16.47	24.1	4.3	66	14.75	—	2	17.44	23.6	4.3	65	14.04	—
3	16.19	24.7	4.9	61	14.33	—	3	17.19	23.9	4.1	66	14.71	—
4	15.90	24.7	5.2	59	13.82	Np.	4	17.14	23.5	4.2	65	14.21	—
5	15.45	25.4	5.6	56	13.79	—	5	17.18	23.1	4.3	64	13.33	—
6	15.61	24.5	5.0	60	13.94	D.	6	16.78	22.0	4.0	65	12.79	—
7	15.90	22.1	4.2	64	12.79	—	7	16.78	20.2	3.4	68	12.03	—
8	16.13	18.5	1.5	85	13.51	—	8	17.27	17.6	2.4	76	11.40	—
9	16.35	17.9	2.1	79	11.98	—	9	17.60	16.3	2.0	79	11.01	—
10	16.40	15.8	1.3	86	11.44	—	10	17.85	15.9	1.9	80	10.75	—
11	16.26	13.9	1.0	89	10.56	—	11	18.11	14.9	1.5	83	10.49	—
12	15.97	15.2	1.0	88	10.13	—	12	17.90	14.2	1.2	86	10.51	—
13	15.53	12.4	0.7	92	9.86	—	13	17.68	13.5	0.8	90	10.53	—
14	15.36	12.4	0.8	90	9.73	—	14	17.53	11.6	0.5	94	9.63	—
15	15.39	11.4	0.6	93	9.28	—	15	17.51	10.9	0.4	95	9.16	—
16	15.59	11.4	0.7	92	9.16	—	16	18.00	10.1	0.4	95	8.92	—
17	15.03	10.4	0.3	96	9.04	—	17	18.29	9.6	0.4	95	8.69	—
18	16.56	13.9	1.0	98	10.41	—	18	18.91	11.9	0.6	93	9.57	—
19	16.88	17.6	1.6	83	12.37	—	19	19.40	15.1	1.4	84	10.79	—
20	17.25	19.4	3.1	71	11.92	—	20	19.56	16.3	1.8	81	11.29	—
21	17.33	20.7	3.6	68	12.51	—	21	19.79	18.0	2.2	78	12.00	Np.
22	17.03	21.9	3.9	67	12.97	—	22	19.51	19.5	2.6	75	12.76	D.
23	16.69	23.0	4.1	66	13.83	—	23	19.33	21.0	3.3	70	13.04	—
Medios.	16.27	18.36	76	12.08	Medios.	18.01	17.46	82	11.63

Dia 26.													
HORAS.	Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	Dif. de los termómetros	Humedad relat.	Fuerza elástica.	Estado atmosférico.	HORAS.	Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	Dif. de los termómetros	Humedad relat.	Fuerza elástica.	Estado atmosférico.
0	16.42	22.1	2.8	75	15.03	D.	13	15.76	13.0	0.4	95	10.63	Np.
1	16.11	23.4	3.4	72	15.30	—	14	16.29	12.4	0.6	93	9.99	N.
2	15.80	24.1	3.9	70	15.67	Np.	15	15.26	11.6	0.4	95	9.83	Np.
3	15.34	24.5	3.8	69	15.94	—	16	15.41	11.1	0.3	96	9.40	N.
4	15.05	25.1	4.0	68	16.23	—	17	15.33	11.4	0.4	95	9.55	Np.
5	14.73	24.4	3.9	68	15.55	—	18	16.23	13.4	0.4	95	10.92	N.
6	14.90	22.6	3.3	72	14.62	—	19	16.39	16.9	1.6	83	11.89	—
7	15.39	19.9	2.6	76	12.01	—	20	16.44	17.4	2.0	80	11.80	—
8	15.95	17.9	2.1	79	11.98	—	21	16.61	18.8	2.1	79	12.98	—
9	16.30	16.8	1.8	81	11.60	—	22	16.58	20.2	2.2	80	14.01	—
10	16.43	16.0	1.6	83	11.26	—	23	16.30	21.4	2.9	75	14.08	—
11	16.54	15.4	1.2	87	11.18	—							—
12	16.14	14.1	0.3	91	10.32	—	Medios.	15.88	18.08	86	12.64