

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS

1872.

DÍAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				TERMÓMETRO CENTÍGRADO.						PSICRÓMETRO. Dif. de los termómetros		
	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio	Máx.	Mínim.	2½ h.	9 h.	21 h.
	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	o	o	o	o	o	o	c	o	o
1	59.14	59.99	60.23	59.79	22.2	13.4	15.3	16.97	22.3	12.6	5.1	1.7	1.9
2	60.24	63.38	68.54	64.05	11.4	9.4	11.2	10.67	17.1	6.8	0.0	0.3	1.3
3	69.35	69.43	65.79	68.28	14.9	11.2	14.1	13.40	17.5	9.4	3.4	0.6	0.5
4	64.02	62.40	63.80	63.41	18.5	14.3	17.0	16.60	20.0	14.0	2.7	0.3	2.5
5	63.97	65.02	53.27	64.13	19.5	11.4	14.9	15.27	20.8	6.6	5.3	1.3	3.2
6	60.99	60.00	60.11	60.37	17.2	13.1	14.6	14.97	17.3	11.9	3.3	0.7	0.4
7	61.07	61.25	60.65	60.98	18.3	11.6	14.1	14.67	19.0	11.6	3.7	0.6	0.6
8	59.09	59.14	60.33	59.52	19.1	14.2	14.2	15.83	19.1	12.6	2.3	0.1	0.7
9	61.29	62.99	61.65	62.21	17.9	9.7	13.1	13.57	17.9	6.6	4.5	0.6	2.0
10	61.23	61.31	65.44	62.66	18.5	11.9	12.6	14.33	18.5	8.9	4.9	0.3	0.5
11	66.18	67.30	67.57	67.02	18.0	10.4	14.9	14.43	19.4	7.9	4.6	0.3	3.5
12	64.92	64.97	61.23	63.71	20.7	14.6	17.5	17.60	23.3	11.4	6.6	3.1	4.1
13	57.87	59.54	62.65	60.02	26.0	15.9	15.3	19.07	26.0	12.9	7.8	1.6	2.2
14	62.74	63.27	63.05	63.02	19.4	13.7	17.9	17.10	21.9	12.6	3.9	0.8	2.6
15	62.46	63.74	61.73	62.64	21.9	15.1	17.7	18.23	22.9	8.9	4.8	3.1	5.0
16	57.73	57.92	56.30	57.32	23.4	12.1	12.6	16.03	23.4	11.4	6.9	1.5	0.3
17	59.07	62.04	66.07	62.53	14.5	9.3	12.1	11.97	14.5	4.7	2.6	1.0	3.1
18	67.23	67.39	68.45	66.04	15.8	8.9	10.9	11.87	15.8	7.9	4.7	1.0	1.5
19	60.95	59.59	62.36	60.97	15.1	12.5	13.0	13.53	15.7	12.0	2.3	0.0	0.9
20	62.52	64.31	65.38	64.07	13.1	13.1	16.2	15.80	18.9	11.4	4.1	0.6	3.3
21	64.49	65.51	65.68	65.23	21.0	13.2	14.6	16.27	21.3	10.9	4.7	0.9	2.5
22	62.53	63.27	63.25	63.02	25.0	15.0	16.6	18.20	23.0	13.1	6.8	3.0	4.2
23	62.08	62.18	63.51	62.59	22.7	13.7	15.5	17.30	22.8	12.2	5.9	2.0	4.0
24	61.98	63.07	63.36	62.80	21.9	12.6	15.5	16.67	21.9	10.4	4.8	1.6	2.9
25	61.42	61.59	61.20	61.40	19.4	14.0	15.7	16.37	20.3	12.9	4.8	1.5	0.8
26	60.78	61.27	60.33	60.79	20.1	12.3	16.3	16.23	20.6	10.0	4.1	1.1	2.7
27	59.11	59.22	58.69	59.01	21.2	14.6	17.7	17.33	21.9	11.4	5.0	1.9	3.5
28	58.74	59.93	61.52	60.07	20.6	14.8	13.5	16.30	22.0	11.6	4.3	2.1	0.3
29	61.70	61.69	64.24	62.54	14.9	13.9	15.5	14.73	17.9	12.2	0.7	0.3	1.0
30	64.99	64.63	64.17	64.61	19.0	15.4	17.0	17.13	19.0	14.4	2.2	0.9	1.5
31	63.82	63.84	63.39	63.68	20.0	16.2	18.2	18.13	21.0	12.6	2.8	0.4	2.7

FEBRERO

1	60.01	60.45	61.78	60.78	23.5	13.5	16.2	17.75	23.5	10.9	5.0	1.1	3.6
2	62.19	63.10	65.82	63.70	15.0	11.3	12.6	12.17	17.9	8.9	1.8	0.4	2.1
3	64.65	63.49	59.56	62.57	19.1	14.3	14.3	15.90	19.1	11.6	3.7	2.6	2.6
4	57.66	58.76	62.74	59.73	23.1	14.2	16.5	17.93	23.1	11.4	5.4	1.5	2.2
5	61.82	62.94	62.15	62.30	21.9	13.7	15.7	17.10	22.9	11.3	4.5	1.1	3.8
6	59.73	60.23	60.20	60.06	24.0	17.6	14.5	13.70	24.0	10.7	7.5	4.4	1.9
7	56.61	56.74	57.10	56.82	24.0	15.9	16.0	18.63	24.0	11.9	4.9	1.8	2.0
8	56.98	58.00	59.78	58.25	15.4	14.3	14.8	14.83	15.4	12.2	1.3	0.1	0.6
9	63.63	64.17	65.44	64.41	16.3	11.9	14.3	14.17	16.4	9.8	3.1	2.3	2.0
10	66.04	65.99	65.73	65.92	13.0	14.0	14.5	15.50	18.0	10.8	4.0	2.0	0.6
11	63.04	64.09	61.00	63.38	19.7	12.4	17.1	16.40	22.1	8.9	2.8	0.4	2.1
12	58.21	58.26	58.57	58.35	23.2	13.9	15.7	17.60	24.6	11.9	3.3	1.0	1.4
13	58.40	58.96	59.32	58.89	20.1	15.3	16.6	17.33	20.1	12.6	3.2	1.1	2.5
14	59.90	61.13	65.44	62.16	15.8	13.9	12.6	14.10	17.8	9.9	1.0	0.8	2.0
15	65.69	67.20	64.25	65.71	18.3	8.9	12.4	13.37	18.8	3.9	5.9	1.2	3.0
16	62.79	62.14	59.91	61.61	17.2	12.5	14.2	14.63	17.3	12.3	3.1	1.9	0.7
17	62.20	63.18	62.94	62.77	18.0	2.6	13.7	14.77	18.4	9.6	4.5	1.4	1.8
18	61.79	61.15	61.25	61.40	16.9	13.0	14.0	14.63	17.6	11.4	3.7	1.0	0.1
19	61.63	62.05	60.45	61.38	13.7	11.9	15.0	15.20	18.7	10.2	3.9	0.8	2.7
20	60.17	59.33	58.90	59.47	18.0	13.1	11.2	14.10	18.2	10.4	3.1	0.6	0.0
21	58.70	58.53	58.25	58.49	18.1	14.2	14.1	15.47	18.1	11.9	1.9	0.0	0.2
22	58.70	59.39	60.35	59.48	15.8	13.7	15.0	14.33	16.9	13.0	0.7	0.0	0.8
23	60.08	61.19	61.05	60.77	17.5	14.3	15.4	13.73	18.2	12.6	2.0	0.0	0.3
24	59.92	62.08	61.25	61.03	19.6	13.7	14.1	15.80	19.8	12.8	2.2	0.0	0.0
25	60.89	61.15	62.90	61.68	19.2	13.7	12.1	15.00	19.3	11.1	2.7	0.5	0.1
26	62.65	63.25	64.43	63.44	19.0	12.7	14.3	15.00	19.0	10.7	2.9	0.8	1.3
27	62.54	62.57	60.34	61.82	19.9	17.2	17.5	18.20	23.8	10.9	4.1	3.1	2.5
28	56.23	57.71	62.05	58.63	25.0	16.8	14.8	19.20	26.0	10.7	6.8	0.9	2.1
29	62.03	62.13	59.29	61.15	18.6	14.9	15.3	16.27	18.6	12.9	2.3	1.0	0.3

PSICRÓMETRO.								VIENTOS.			ESTADO ATMOSF.		
HUMEDAD RELATIVA.				FUERZA ELÁSTICA.				2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
2½ h.	9 h.	21 h.	Medio.	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio.						
57	80	79	72	11.40	9.25	10.33	10.33	SSO ₁	SSO ₁	SSO ₁	Np.	D.	N.
100	96	83	93	10.07	8.45	8.33	8.35	NNO ₁	SSE ₁	OSO ₁	Ll.	—	Np.
63	93	94	83	8.09	9.16	11.28	9.51	OSO ₁	—	SO ₁	N.	G.	N.
73	97	74	81	11.70	11.73	10.79	11.41	—	ONO ₀	ONO ₁	—	—	Np.
52	84	65	67	8.88	8.44	8.35	8.56	O ₂	—	SSO ₀	—	D.	—
67	92	95	85	9.79	10.31	11.32	10.64	OSO ₁	O ₀	OSO ₁	—	N.	Ll.
64	93	93	83	10.14	9.43	11.15	10.24	O ₁	OSO ₀	NNE ₁	Np.	Np.	—
78	99	92	90	12.85	11.93	11.09	11.96	ONO ₂	ONO ₀	SO ₁	Ll.	Ll.	—
57	92	77	75	8.71	8.27	8.65	8.54	O ₁	OSO ₀	O ₁	D.	D.	Np.
54	96	94	81	8.61	10.03	10.22	9.62	—	ONO ₀	OSO ₁	Np.	N.	—
56	96	63	72	8.65	9.04	7.96	8.55	OSO ₂	SSO ₀	SE ₁	D.	D.	N.
44	66	60	57	7.93	8.27	8.95	8.40	SE ₁	SSE ₂	—	—	—	D.
43	83	76	67	10.78	11.18	9.91	10.62	—	SSE ₁	—	—	—	N.
64	90	74	76	10.72	10.60	11.36	10.89	SSE ₁	—	SSO ₀	Np.	—	Np.
59	67	52	59	11.58	8.58	7.92	9.36	—	SSE ₁	SE ₁	D.	—	D.
45	82	96	74	9.78	8.62	10.49	9.63	S ₁	SE ₀	N ₂	—	—	Ll.
71	86	64	74	8.85	7.57	6.71	7.71	SSO ₂	S ₀	SE ₁	N.	N.	Np.
53	86	81	73	7.02	7.34	7.91	7.42	N ₁	OSO ₀	ONO ₁	D.	D.	N.
70	100	89	86	9.39	10.81	9.98	10.06	O ₁	N ₀	ONO ₀	N.	Ll.	Ll.
61	93	65	73	9.42	10.44	9.09	9.65	SE ₁	ONO ₀	SSO ₁	Np.	D.	Np.
59	89	73	74	10.94	10.12	9.01	10.02	—	SSO ₀	—	N.	—	—
45	63	58	57	9.57	8.64	8.19	8.30	SE ₀	SE ₀	SE ₁	D.	—	D.
51	77	58	62	10.66	9.07	7.72	9.15	SE ₁	SSE ₀	—	—	—	Np.
59	81	69	70	11.58	8.82	9.12	9.34	O ₁	S ₀	S ₁	N.	—	—
56	83	91	77	9.47	9.90	12.14	10.50	OSO ₁	O ₀	OSO ₁	N.	N.	N.
63	87	72	74	11.04	9.27	9.94	10.08	SE ₁	SSO ₀	SE ₁	D.	Np.	Np.
57	79	67	68	10.67	9.30	9.94	10.14	OSO ₁	SSE ₁	—	N.	D.	D.
62	77	97	79	11.18	9.68	11.12	10.66	N ₁	ONO ₁	NO ₁	Np.	N.	Ll.
92	97	89	93	11.64	11.40	11.70	11.58	NO ₁	NO ₁	NNO ₁	Ll.	Ll.	N.
78	90	84	84	12.91	11.76	12.19	12.29	ONO ₁	NNO ₀	SSO ₁	N.	Ll.	—
74	96	73	81	12.89	13.10	11.46	12.48	O ₁	ONO ₀	SE ₁	—	—	D.

59	87	62	69	12.30	10.07	8.70	10.52	SE ₁	SSO ₀	NO ₁	D.	D.	Np.
80	95	75	83	10.33	7.90	8.20	9.44	NO ₁	O ₀	SSO ₁	N.	N.	—
65	71	71	69	10.77	8.71	8.71	9.40	S ₀	SSO ₁	SE ₁	Np.	N.	—
55	83	77	72	11.75	10.04	10.81	10.87	SE ₀	S ₀	—	—	D.	—
62	87	60	70	12.03	10.21	8.12	10.12	OSO ₁	SE ₁	ESE ₂	—	—	D.
42	57	79	59	9.41	8.63	9.73	9.26	SE ₁	—	—	D.	—	N.
61	81	79	74	13.45	10.89	10.69	11.63	OSO ₀	OSO ₁	SE ₀	—	—	—
86	99	93	93	11.20	12.01	11.70	11.64	—	SSO ₀	OSO ₀	Ll.	N.	—
68	73	78	73	9.42	7.55	9.46	8.81	SSO ₁	SSO ₁	SSE ₀	N.	Np.	Np.
62	78	93	73	9.48	9.25	11.43	10.05	SO ₁	SSO ₀	SO ₀	Np.	N.	N.
73	95	79	82	12.64	10.21	11.42	11.42	SSO ₁	S ₀	SE ₀	—	D.	Np.
72	88	85	82	15.22	10.43	11.30	12.03	SE ₁	SSE ₀	SSO ₀	D.	—	—
70	88	74	77	12.39	11.40	10.47	11.42	SSE ₁	ONO ₀	ONO ₁	N.	N.	Ll.
39	91	76	85	11.94	10.75	8.32	10.34	OSO ₁	NNO ₀	ONO ₀	—	—	Np.
45	83	65	64	7.51	7.12	7.01	7.21	S ₂	SSO ₀	S ₀	Np.	D.	—
69	77	92	79	10.10	8.38	11.09	9.86	S ₁	O ₁	O ₁	N.	N.	—
57	83	79	73	8.78	9.09	9.33	9.07	OSO ₁	OSO ₀	SO ₁	—	—	N.
64	88	59	84	9.06	9.35	11.73	10.21	O ₀	N ₀	OSO ₀	—	Ll.	—
63	90	71	75	10.18	9.38	9.03	9.53	OSO ₁	OSO ₀	O ₀	D.	D.	D.
69	93	100	87	10.74	10.44	9.93	10.37	SSO ₁	ONO ₀	N ₁	Np.	N.	Ll.
81	100	98	93	12.56	12.07	11.67	12.10	N ₁	NO ₀	SSE ₁	N.	Ll.	—
92	100	91	94	12.35	11.65	11.58	11.86	ONO ₁	NNO ₀	ONO ₁	Ll.	N.	N.
88	100	97	95	11.88	12.15	12.60	12.21	O ₁	N ₀	ESE ₁	—	Ll.	Np.
79	100	100	93	13.44	11.65	11.99	12.36	N ₀	NNO ₀	SE ₁	N.	N.	N.
74	94	99	89	12.34	11.00	10.40	11.25	O ₀	ONO ₀	O ₀	Np.	Np.	—
73	90	86	83	11.86	9.94	10.51	10.74	SSO ₀	S ₀	SE ₀	N.	N.	Np.
62	69	75	69	10.84	10.10	11.18	10.71	SE ₁	SE ₁	SE ₁	D.	D.	D.
44	91	77	69	8.83	12.97	9.68	11.27	NE ₁	S ₀	—	—	—	N.
78	89	91	86	12.48	11.19	11.82	11.33	O ₁	O ₀	ONO ₁	N.	Np.	Ll.

DÍAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				TERMÓMETRO CENTÍGRADO.						PSICRÓMETRO. Dif. de los termómetros		
	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio	Máx.	Mínim.	2½ h.	9 h.	21 h.
	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	o	o	o	o	o	o	o	o	o
1	60.10	60.95	59.37	60.15	17.6	11.9	12.9	14.13	17.6	10.4	3.5	0.8	0.4
2	57.64	58.38	57.41	57.81	14.5	14.0	12.4	13.63	14.5	11.1	0.6	1.6	0.3
3	56.35	55.42	54.54	55.37	13.7	14.1	15.3	14.37	17.9	13.8	0.6	0.9	0.4
4	54.93	56.32	58.03	56.58	17.5	15.4	17.0	16.63	17.5	15.2	1.3	0.6	0.8
5	59.97	60.09	57.78	59.95	17.2	17.2	16.9	17.10	17.5	16.4	1.0	0.9	0.1
6	60.07	59.16	54.61	57.95	18.3	17.5	16.3	17.37	18.6	12.3	1.3	0.6	0.4
7	58.22	61.31	63.36	60.96	11.1	9.6	11.6	10.77	16.2	8.9	0.0	0.2	0.5
8	62.39	62.54	62.02	62.32	16.5	9.0	9.3	11.60	16.5	8.2	3.5	0.5	0.6
9	62.34	62.66	63.30	62.77	16.3	8.6	10.0	11.63	16.4	6.3	3.1	0.6	0.3
10	62.98	63.60	66.61	64.40	13.0	10.6	11.6	11.73	15.7	9.4	0.6	0.0	0.1
11	65.88	64.50	62.20	64.19	16.0	12.5	12.9	13.80	18.1	9.8	1.5	0.5	1.0
12	61.07	60.95	61.11	61.04	18.8	18.9	14.5	15.73	19.4	12.5	2.3	0.4	0.6
13	60.88	60.79	61.11	60.93	18.5	15.0	15.1	16.20	18.9	12.9	1.9	0.7	0.9
14	59.52	59.58	60.27	59.79	20.4	14.6	14.0	16.33	20.4	13.1	2.9	0.7	0.3
15	60.05	59.22	61.37	60.21	14.8	11.4	11.9	12.70	15.2	7.6	1.1	0.3	0.0
16	61.00	63.24	62.75	62.33	12.5	7.9	8.6	9.67	12.5	6.9	0.0	0.0	0.3
17	62.06	62.32	63.83	62.90	11.7	7.1	5.0	7.93	11.8	4.2	2.4	0.0	0.0
18	63.65	65.65	67.36	65.55	12.9	9.4	9.9	10.73	12.2	6.4	2.1	0.5	1.2
19	66.39	68.45	70.62	68.49	16.8	11.5	10.5	12.93	16.8	8.9	4.8	2.5	1.4
20	68.73	68.60	68.26	68.53	16.9	9.4	10.3	12.20	16.9	8.2	3.3	0.4	1.3
21	66.04	66.23	65.02	65.70	15.3	11.9	11.5	12.90	18.1	8.8	3.7	1.5	0.5
22	63.15	63.27	64.47	63.93	19.1	13.2	11.0	14.43	19.1	8.4	6.6	1.8	1.6
23	63.31	63.33	64.42	63.99	17.0	12.9	13.0	14.30	17.0	10.2	4.0	2.3	1.7
24	62.10	64.53	62.94	63.23	19.5	13.7	16.0	16.40	19.5	7.5	4.1	2.3	5.0
25	60.23	59.93	61.71	60.62	20.9	11.4	10.8	14.37	20.9	5.4	8.3	2.4	1.2
26	61.07	62.15	63.18	62.13	20.1	10.9	11.6	14.50	21.9	7.0	7.3	1.2	0.3
27	61.08	60.97	61.74	61.26	23.5	13.0	13.2	13.23	23.5	10.2	8.5	4.4	1.5
28	59.40	61.01	64.23	61.55	24.4	14.3	14.5	17.73	24.4	10.7	5.3	1.4	2.4
29	63.98	65.09	64.76	64.61	15.7	12.4	13.2	13.77	16.9	9.8	2.6	2.0	2.1
30	63.26	63.28	62.82	63.12	16.2	12.4	15.4	14.67	19.1	9.4	4.1	2.5	2.5
31	61.42	61.25	62.31	61.66	20.0	16.2	15.4	17.20	20.0	14.8	4.2	1.6	1.5

ABRIL

1	60.79	61.87	62.16	61.61	20.9	13.6	13.5	16.00	20.9	10.6	3.2	1.0	1.1
2	61.61	61.33	62.45	63.30	14.6	11.1	11.9	12.53	14.6	9.3	2.1	0.7	1.1
3	63.34	64.45	61.45	63.08	15.7	10.9	13.1	13.23	15.7	9.4	2.1	0.4	1.6
4	60.28	61.36	61.93	61.19	16.0	11.1	10.5	12.53	16.0	10.1	2.8	0.6	0.0
5	63.46	63.92	64.56	63.98	13.1	11.0	11.2	11.77	13.1	8.1	1.1	0.1	0.6
6	64.35	64.86	64.28	64.66	14.0	9.7	13.1	12.27	16.2	7.6	2.3	0.6	2.1
7	62.38	62.44	63.31	63.88	17.9	12.6	10.6	10.37	17.9	6.2	4.3	1.6	0.5
8	62.14	62.34	62.25	62.24	18.8	10.3	11.4	13.59	18.8	5.9	5.2	0.6	0.8
9	61.34	61.72	62.21	61.76	17.6	8.4	8.1	11.37	17.6	6.4	4.0	0.4	0.2
10	61.36	59.57	59.58	60.17	13.7	11.9	11.9	12.50	13.7	10.9	1.2	0.0	0.4
11	60.37	60.25	60.37	60.33	13.5	11.7	12.7	12.63	13.5	10.6	0.4	0.1	0.3
12	60.35	60.34	54.55	59.73	14.2	13.0	13.4	13.20	14.2	11.9	1.5	1.1	0.0
13	60.37	59.60	59.43	59.99	11.5	11.6	11.6	11.57	13.2	10.1	0.1	1.3	1.3
14	59.47	61.64	61.78	60.96	9.0	6.9	10.4	8.77	13.5	6.9	0.0	0.0	0.0
15	55.13	56.63	59.85	57.21	11.6	7.7	6.6	8.63	12.3	5.4	0.6	0.0	0.0
16	64.56	64.77	63.36	64.23	13.2	5.3	5.7	8.07	13.2	4.2	3.8	0.4	0.1
17	62.04	62.36	62.32	62.24	13.9	8.1	8.7	10.23	13.9	7.6	1.9	0.4	0.1
18	59.97	59.75	56.57	58.76	13.7	11.9	12.6	12.73	13.7	11.5	1.0	0.0	0.0
19	58.26	60.71	62.32	60.60	13.5	13.6	12.5	13.20	13.6	12.4	0.4	0.6	0.1
20	63.43	63.44	63.56	63.43	14.1	11.6	12.1	12.60	14.1	10.6	2.1	0.0	0.1
21	64.24	66.65	68.19	66.69	12.5	6.2	5.6	8.10	12.5	4.4	1.3	0.6	0.1
22	69.32	71.33	71.69	70.75	12.9	9.0	8.6	10.17	12.9	7.6	3.5	1.1	1.2
23	69.66	70.32	69.34	69.94	12.9	9.3	9.1	10.43	13.1	8.1	3.3	1.4	1.2
24	68.57	70.05	69.75	69.46	14.1	10.3	9.4	11.27	14.1	7.5	2.7	0.9	0.3
25	69.05	67.49	62.31	68.23	13.5	11.0	8.3	10.93	17.2	6.6	3.0	1.3	0.0
26	58.45	58.39	61.68	59.51	17.9	10.0	9.9	12.60	17.9	7.9	3.3	0.1	0.2
27	63.53	65.32	66.36	65.31	10.9	9.4	9.4	9.90	15.4	7.6	0.1	0.1	1.4
28	65.40	65.72	65.06	66.42	16.2	8.5	10.0	11.57	16.2	5.9	5.9	2.1	3.8
29	63.68	64.48	65.68	64.61	15.9	6.4	4.6	8.97	15.9	0.6	6.6	1.0	0.5
30	64.95	64.71	64.61	64.76	15.3	6.6	2.7	8.20	15.3	0.4	6.6	1.9	0.1

PSICRÓMETRO.								VIENTOS.			ESTADO ATMOSF.		
HUMEDAD RELATIVA.				FUERZA ELÁSTICA.				2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
2½ h.	9 h.	21 h.	Medio	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio						
67	90	95	84	9.86	9.33	10.56	9.93	OSO ₂	OSO ₁	NO ₁	D.	D.	N.
93	82	99	91	11.40	9.77	10.61	10.59	NO ₂	N ₀	N ₀	Ll.	Np.	—
93	90	96	93	10.87	10.76	12.33	11.34	ONO ₁	NO ₂	N ₂	N.	—	—
87	93	92	91	12.92	12.18	13.23	12.78	NO ₂	—	N ₁	—	—	—
90	91	99	93	13.11	13.26	14.13	13.52	NO ₁	N ₁	NNE ₁	—	—	—
87	94	96	92	13.63	13.98	13.21	13.27	N ₂	—	NNE ₀	—	—	Ll.
100	97	94	97	9.86	8.69	9.56	9.37	N ₁	S ₀	ESE ₁	—	D.	Np.
66	93	92	84	8.04	7.97	8.06	8.36	OSO ₁	OSO ₀	ESE ₀	D.	—	N.
68	92	96	85	9.42	7.66	8.80	8.63	SSO ₁	—	ENE ₁	—	—	—
93	100	98	97	10.57	9.53	10.08	9.99	NNE ₁	ONO ₀	SSE ₀	N.	Np.	—
84	94	88	89	11.40	10.15	9.78	10.44	SSE ₀	SE ₀	ESE ₀	—	D.	D.
78	95	93	89	12.58	11.27	11.47	11.77	O ₁	SSO ₀	O ₀	D.	D.	N.
81	92	90	88	12.92	11.72	11.52	12.05	—	O ₀	N ₁	N.	N.	Np.
73	92	97	87	13.10	11.37	11.52	12.00	—	NNO ₀	NNO ₀	Np.	N.	N.
88	96	100	95	10.99	9.68	10.39	10.85	—	—	NNO ₁	N.	D.	N.
100	100	93	98	10.81	7.94	7.77	8.84	NO ₁	S ₀	OSO ₁	N.	N.	Np.
71	100	100	90	7.31	7.54	6.53	7.13	SSO ₁	SSO ₀	SO ₁	Np.	N.	N.
75	94	84	84	8.33	8.22	7.67	8.06	NNE ₁	—	SE ₁	—	—	D.
53	70	82	68	7.55	7.07	7.79	7.47	SE ₁	SE ₁	SSE ₁	D.	—	N.
63	95	83	80	8.92	8.33	7.79	8.35	—	SSE ₁	SE ₁	—	—	—
61	82	94	79	7.97	8.50	9.49	8.65	—	—	S ₀	—	—	Np.
41	79	80	67	6.81	8.98	7.85	7.88	—	SE ₀	SSE ₁	—	—	N.
61	74	80	72	8.73	8.16	8.97	8.62	—	SSE ₁	SE ₂	—	Np.	D.
62	74	50	62	10.52	8.63	6.77	8.66	—	SE ₀	SE ₁	D.	—	—
31	71	85	62	5.35	7.13	8.20	7.06	—	S ₀	SE ₀	—	—	—
39	85	94	72	7.92	8.26	9.56	8.35	SSO ₁	—	—	—	—	Ni.
35	59	83	59	7.52	8.95	9.34	8.60	SE ₁	SSE ₀	—	—	—	D.
54	84	74	71	12.41	10.24	9.07	10.57	SE ₀	—	ESE ₂	—	—	—
73	76	76	75	9.65	8.20	8.59	8.81	ESE ₂	SE ₁	SE ₂	Np.	—	Np.
59	71	74	68	8.04	7.60	9.58	8.41	SE ₁	ESE ₀	SE ₁	—	—	—
61	85	84	76	10.78	11.41	10.92	11.04	—	O ₁	—	D.	Np.	D.

71	88	87	82	13.10	10.27	10.07	11.48	SO ₁	SSE ₀	SO ₀	D.	Np.	N.
77	92	86	85	9.54	8.98	8.98	9.17	SE ₁	SE ₀	SE ₁	N.	—	—
77	95	81	84	10.37	9.22	9.17	9.59	SE ₀	SSE ₀	N ₀	—	—	—
71	93	100	88	9.60	9.10	9.47	9.39	N ₁	N ₀	NO ₀	—	Ll.	Ll.
86	99	93	93	9.79	9.65	9.16	9.53	SO ₁	SO ₀	SSO ₁	—	D.	Np.
74	92	76	81	8.39	8.27	8.52	8.56	S ₁	S ₁	SE ₁	—	D.	—
58	81	94	78	8.97	8.32	8.92	8.90	SE ₁	SSE ₀	N ₁	Np.	—	—
52	92	90	78	8.45	8.63	9.04	8.70	—	—	SE ₁	—	—	—
61	94	96	84	9.15	7.78	7.82	8.25	—	SE ₀	SSE ₁	—	—	Ni.
86	100	95	94	10.03	10.42	9.90	10.13	N ₁	N ₂	NNO ₂	N.	Ll.	Ll.
95	99	97	97	10.99	10.15	10.56	10.57	NNE ₁	N ₀	NNO ₁	—	Ni.	N.
83	87	100	90	10.04	9.76	10.74	10.13	NNO ₁	NO ₁	—	—	Np.	Ll.
99	84	82	88	10.01	8.56	8.32	8.96	N ₁	NNO ₁	ONO ₁	Ll.	N.	N.
100	100	100	100	8.57	7.45	9.41	8.48	SO ₁	OSO ₀	NNE ₁	Np.	—	—
93	100	100	98	9.43	7.34	7.30	8.19	NO ₂	SO ₀	ENE ₁	Ll.	Ni.	—
57	93	99	83	6.52	6.22	6.77	6.50	NNE ₁	OSO ₀	N ₀	Np.	D.	Nini
79	94	99	91	9.31	7.60	8.32	8.41	O ₀	O ₀	—	Np.	Np.	Ll.
88	100	100	96	10.34	10.42	10.38	10.55	N ₀	NNO ₂	N ₁	Ll.	—	—
95	93	99	96	10.99	10.30	10.74	10.34	N ₂	ONO ₂	NO ₂	Ll.	N.	Np.
77	100	99	92	9.19	10.21	10.44	9.95	N ₁	NNO ₀	OSO ₀	N.	—	Nini
85	91	99	92	9.15	6.47	6.72	7.45	OSO ₁	S ₀	S ₀	Np.	Np.	N.
60	86	83	76	6.70	7.28	6.97	6.93	—	S ₁	SE ₁	D.	D.	—
62	81	83	75	6.94	7.10	7.22	7.09	SE ₁	SE ₀	—	Np.	D.	—
70	89	89	83	8.44	8.33	7.84	8.20	—	SE ₁	SSE ₁	D.	—	Nini
66	83	100	83	7.65	8.21	8.17	8.01	—	SE ₂	ENE ₁	—	—	N.
68	99	97	88	10.33	9.05	8.87	9.43	NNE ₀	SE ₀	NNE ₁	D.	—	Np.
99	99	81	93	9.59	8.69	7.17	8.48	O ₀	OSO ₀	ESE ₁	G.	—	D.
42	71	52	55	5.78	5.94	4.82	5.51	SE ₂	SE ₀	SE ₁	D.	—	—
35	85	92	71	4.77	6.14	5.84	6.53	SE ₁	—	ENE ₁	—	—	—
33	72	98	68	4.46	5.24	5.48	5.06	SSE ₁	—	ESE ₁	—	—	—

DÍAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				TERMÓMETRO CENTÍGRADO.						PSICRÓMETRO.		
	½ h.	9 h.	21 h.	Medio	½ h.	9 h.	21 h.	Medio	Máx.	Mínim.	Dif. de los termómetros		
											½ h.	9 h.	21 h.
	mm.	mm.	mm.	mm.	o	o	o	o	o	o	o	o	o
1	700.4	700.4	700.4	700.4	15.5	7.1	2.7	8.77	15.5	1.6	3.6	0.6	0.0
2	63.44	63.48	64.58	63.86	15.1	3.7	8.9	8.57	15.1	3.1	3.2	0.2	1.0
3	57.87	60.34	64.83	60.01	9.7	8.9	8.6	9.07	11.4	7.5	0.1	0.0	0.0
4	64.45	63.70	62.96	63.70	12.3	5.4	5.9	7.87	12.3	5.0	1.4	0.3	0.2
5	62.11	61.96	59.54	61.20	9.7	10.5	10.4	10.20	10.4	9.7	0.3	0.2	1.0
6	62.09	63.66	63.41	63.05	10.8	6.6	6.4	7.93	10.8	5.0	0.0	0.0	0.0
7	61.20	61.19	58.88	60.42	11.9	8.5	9.4	9.93	11.9	7.6	1.3	0.0	0.0
8	55.61	55.58	59.85	57.01	12.0	9.9	9.0	10.30	12.0	8.9	0.0	0.0	0.0
9	61.20	64.81	65.06	63.69	12.3	6.9	7.0	8.73	12.3	6.2	1.8	0.2	0.0
10	62.81	61.33	57.24	60.46	10.1	9.1	9.7	9.63	11.1	8.9	0.0	0.0	0.0
11	55.97	56.51	56.62	56.36	12.3	10.9	12.4	11.87	14.1	10.6	0.0	0.0	0.0
12	56.41	61.40	64.71	60.84	13.2	11.1	10.0	11.43	15.0	9.3	0.2	0.0	0.0
13	63.44	63.46	62.73	63.21	13.1	9.6	10.3	11.00	13.1	9.1	0.8	0.2	0.0
14	62.35	62.36	63.36	63.69	11.7	19.0	10.0	10.57	11.7	9.3	0.3	0.0	0.4
15	66.55	66.74	66.92	66.74	11.1	9.3	7.7	9.37	11.1	6.2	1.4	1.0	1.1
16	64.75	65.08	65.17	65.00	10.6	5.7	7.1	7.80	10.6	5.7	2.0	0.3	0.0
17	67.57	71.30	71.47	70.11	11.2	6.6	6.2	8.00	11.9	1.4	2.1	1.2	0.6
18	69.05	68.70	64.18	67.31	13.6	7.1	8.4	9.70	13.6	3.1	3.5	2.5	3.1
19	61.79	63.96	65.43	63.73	14.5	3.6	1.5	6.53	14.5	-0.5	5.9	0.6	0.8
20	65.87	67.02	68.06	66.98	13.7	5.0	6.5	8.40	13.7	4.4	4.8	0.1	0.1
21	67.49	68.32	66.10	67.30	8.9	6.1	6.2	7.07	8.9	5.0	0.4	0.1	0.2
22	63.81	65.75	66.58	64.71	11.4	6.6	6.6	8.20	11.4	5.4	2.0	0.4	0.1
23	67.63	69.55	69.41	68.88	12.3	9.0	8.7	10.00	12.3	8.1	1.8	0.3	0.2
24	67.60	67.51	68.80	67.97	11.6	9.7	10.6	10.63	11.7	9.7	1.3	0.0	0.2
25	68.36	67.96	65.68	67.33	12.1	11.2	9.7	11.00	15.1	9.1	0.2	0.0	0.0
26	63.31	62.45	62.12	62.63	15.1	8.7	9.5	11.10	15.1	5.9	1.5	0.2	0.2
27	60.51	60.81	64.60	61.97	14.5	9.6	9.7	11.27	14.5	9.1	1.9	0.0	0.0
28	64.17	64.07	62.26	63.50	11.2	10.0	10.0	10.40	11.2	9.4	0.3	0.0	0.5
29	59.63	58.92	56.56	58.37	11.1	9.1	10.4	10.20	11.1	9.1	0.8	0.1	0.0
30	56.47	58.70	61.42	58.86	11.5	10.9	8.5	10.30	11.5	7.1	0.1	0.6	0.0
31	58.70	57.10	62.98	59.59	11.5	9.4	9.1	10.00	11.5	8.1	0.7	0.0	0.0

JUNIO

1	66.67	68.67	67.55	67.63	11.4	7.4	6.2	8.33	11.5	5.4	2.5	0.3	0.3
2	65.68	64.41	65.06	64.72	11.9	7.4	7.5	8.93	11.9	5.6	2.5	0.5	0.0
3	65.71	67.12	69.11	67.31	11.6	5.3	2.9	6.60	11.6	2.9	1.9	0.0	0.0
4	66.92	67.01	65.36	66.43	10.6	2.7	3.2	5.50	10.6	2.7	1.0	0.0	0.0
5	65.69	67.05	69.67	67.47	5.0	5.3	6.2	5.50	9.7	4.4	0.1	0.0	0.0
6	69.62	69.61	69.07	69.43	10.6	6.7	5.1	7.47	10.6	4.4	1.5	0.5	0.0
7	68.51	67.85	66.36	67.58	10.9	3.1	1.0	5.00	10.9	1.0	1.6	0.0	0.0
8	63.79	63.90	65.10	64.26	6.1	2.9	4.4	4.47	6.1	2.5	0.1	0.0	0.3
9	65.03	65.00	64.36	64.60	6.9	7.5	8.0	7.47	9.7	6.9	0.4	0.1	0.3
10	63.31	63.81	64.81	64.13	9.3	9.5	10.5	9.77	11.2	9.3	0.0	0.0	0.0
11	62.58	61.51	56.44	60.13	11.9	11.4	9.9	11.07	11.9	9.4	1.0	0.6	0.0
12	55.79	59.46	62.93	59.39	11.6	9.5	7.6	9.57	11.6	6.9	1.0	0.2	0.1
13	57.78	56.01	48.68	54.16	11.4	10.8	12.1	11.43	12.4	10.5	1.0	0.4	0.0
14	49.66	49.90	51.36	50.31	11.9	11.6	12.0	11.83	12.3	11.6	1.3	0.8	2.0
15	53.71	55.71	55.53	54.97	12.0	11.9	11.2	11.70	12.0	11.2	1.6	0.9	0.3
16	56.23	57.61	61.96	58.60	10.0	7.5	5.9	7.30	10.0	5.1	0.0	0.0	0.2
17	61.73	61.87	63.16	62.25	10.4	8.1	9.0	9.17	10.4	6.4	2.7	1.0	0.0
18	63.33	65.73	65.17	64.97	10.3	5.5	4.7	6.83	10.3	4.7	1.7	0.2	0.0
19	63.93	65.55	65.95	65.14	8.7	5.3	5.7	6.57	8.7	4.0	0.4	0.0	0.7
20	63.98	65.93	65.00	64.97	8.7	5.0	1.4	5.03	8.7	1.0	2.1	1.0	0.0
21	64.06	64.08	62.43	63.52	6.9	1.1	0.6	2.87	6.9	0.4	1.3	0.1	0.1
22	62.57	63.48	65.75	63.27	4.4	2.2	1.4	2.67	4.4	0.6	0.3	0.0	0.0
23	63.18	64.00	67.08	64.73	6.4	5.1	6.2	5.90	8.9	5.1	0.5	0.0	0.2
24	67.92	69.80	71.96	69.89	9.0	7.5	6.0	7.50	9.3	4.4	0.5	0.0	1.0
25	70.75	70.84	68.62	70.04	9.4	5.4	6.5	7.10	11.4	2.9	2.7	1.8	-3.4
26	65.31	64.99	65.31	65.54	13.2	8.1	3.9	8.40	13.2	0.6	5.6	5.0	1.4
27	64.64	65.82	67.12	65.86	13.0	4.4	2.2	6.53	13.0	2.2	4.6	0.5	0.0
28	66.81	67.26	64.76	66.28	9.9	7.5	8.0	8.47	9.9	7.5	1.2	0.0	0.5
29	61.22	60.08	61.93	61.03	9.0	8.9	3.7	8.87	10.9	8.1	0.0	0.0	0.0
30	60.70	61.28	61.74	61.27	12.4	8.7	7.5	9.53	12.4	7.5	2.3	0.0	0.0

DE 1872.

PSICRÓMETRO.								VIENTOS.			ESTADO ATMOSF.		
HUMEDAD RELATIVA.				FUERZA ELÁSTICA.				2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
2½ h.	9 h.	21 h.	Medio	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio						
61	91	100	84	8.24	6.89	5.97	7.09	SE ₀	SSE ₀	SSO ₀	D.	D.	D.
63	97	86	82	7.18	5.77	7.34	6.76	ONO ₀	O ₀	N ₂	Np.	—	N.
99	100	100	100	8.87	8.47	8.32	8.53	N ₁	—	S ₀	N.	N.	—
83	96	97	92	8.86	6.40	6.76	7.34	N ₀	—	NNE ₁	Np.	Ni.	—
96	97	86	98	8.63	9.22	8.21	8.69	—	N ₀	NNO ₁	N.	N.	—
100	100	100	100	9.65	7.30	7.20	8.05	NO ₀	—	SO ₀	—	Np.	—
84	100	100	95	8.74	8.27	8.81	8.61	N ₀	NNO ₁	N ₁	D.	N.	Li.
100	100	100	100	10.46	9.11	8.57	9.38	N ₁	O ₀	ONO ₁	Li.	Li.	N.
78	97	100	92	8.38	7.23	7.49	7.70	OSO ₁	SSO ₁	N ₁	Np.	D.	—
100	100	100	100	9.23	8.63	8.99	8.95	N ₀	NNE ₀	NNE ₁	N.	Li.	—
100	100	100	100	10.67	9.71	10.74	10.37	NNO ₀	NNO ₀	SSO ₁	—	Li.	—
98	100	100	99	11.04	9.76	9.17	9.99	SSO ₁	OSO ₀	ONO ₀	—	N.	—
90	97	100	96	10.18	8.69	9.35	9.41	ONO ₀	—	N ₀	—	—	—
96	100	95	97	9.89	9.17	8.69	9.25	N ₁	N ₀	S ₀	—	Np.	—
82	86	84	84	8.15	7.57	6.64	7.45	S ₁	SSE ₀	SSE ₁	—	—	—
74	96	100	91	7.17	6.55	7.54	7.09	SSE ₀	S ₀	S ₀	D.	—	G.
74	82	91	82	7.37	6.02	6.47	6.62	SE ₁	SE ₀	S ₁	—	D.	D.
61	64	58	61	7.11	4.84	4.83	5.59	—	SE ₁	SE ₀	—	—	—
38	90	85	71	4.83	5.33	4.33	4.83	SE ₂	SE ₀	SSE ₁	—	—	—
47	99	99	82	5.67	6.40	7.14	6.40	OSO ₁	ONO ₀	OSO ₀	Np.	N.	N.
94	99	97	87	8.03	6.94	6.88	7.23	SSO ₁	OSO ₀	ENE ₀	N.	Ni.	—
75	94	99	89	7.61	6.86	7.19	7.22	SE ₀	O ₀	ONO ₀	D.	N.	N.ini.
78	96	97	90	8.38	8.19	8.15	8.24	O ₀	ONO ₀	—	Np.	—	N.
84	100	97	94	8.56	8.09	9.28	8.94	NO ₀	NNO ₀	NNO ₁	N.	G.	—
97	100	100	99	10.30	9.93	8.99	9.74	NNO ₀	N ₀	SSE ₀	—	N.	—
83	97	97	92	10.73	8.15	8.63	9.17	SSE ₀	S ₀	S ₁	D.	D.	D.
79	100	100	93	9.73	8.93	8.99	9.22	ONO ₀	N ₀	NNE ₀	—	N.	N.
96	100	94	97	9.52	9.17	8.57	9.09	N ₀	—	NNO ₀	N.	—	—
88	99	100	96	8.36	3.51	9.41	8.93	O ₁	ONO ₀	N ₁	—	—	—
99	93	100	97	10.01	8.98	8.27	9.09	NO ₁	OSO ₁	NNC ₁	—	Np.	—
92	100	100	97	9.22	8.81	8.63	8.89	N ₀	N ₀	SSO ₀	Np.	N.	—

DE 1872.

69	96	96	87	7.05	7.36	6.80	7.07	SSO ₁	S ₀	S ₁	D.	N.	N.
70	93	100	88	7.31	7.15	7.74	7.40	N ₁	NNO ₁	SSO ₀	Np.	D.	—
76	100	100	92	7.85	6.68	5.66	6.73	S ₁	NO ₀	SSE ₁	—	—	Ni.
86	100	100	95	8.33	5.58	5.77	6.56	SSE ₀	—	NNE ₁	D.	—	—
90	100	100	97	6.40	6.68	7.10	6.73	NNE ₀	N ₀	S ₁	N.	N.	—
81	93	100	91	7.73	6.80	6.58	7.04	SE ₁	SE ₀	NE ₁	D.	Np.	N.
80	100	100	93	7.79	5.73	4.94	6.15	SSE ₁	SSE ₀	ESE ₁	—	D.	Ni.
99	100	95	93	6.94	5.66	5.96	6.19	ESE ₁	—	NNE ₁	N.	Ni.	N.
94	99	96	96	7.01	7.63	7.66	7.43	NNE ₁	N ₀	N ₀	—	N.	—
100	100	100	100	8.75	8.87	9.47	9.03	NNE ₀	NNE ₀	N ₁	—	—	—
86	93	100	93	9.10	9.28	9.11	9.16	N ₁	NNO ₀	NO ₁	—	—	Li.
86	97	99	94	8.92	3.63	7.63	8.41	O ₁	OSO ₁	OSO ₁	—	—	Np.
86	95	100	94	8.80	9.16	10.53	9.50	NNO ₁	N ₁	NNO ₂	—	—	Li.
84	90	76	83	8.74	9.16	7.96	8.62	N ₁	NO ₂	NO ₂	—	—	Np.
80	89	96	88	8.44	9.25	9.52	9.07	NO ₂	—	N ₂	—	—	Li.
100	100	97	99	9.17	7.74	6.76	7.89	NO ₁	NO ₀	N ₁	Li.	—	Li.
65	86	100	84	6.22	6.94	8.57	7.24	O ₁	ONO ₀	OSO ₁	Np.	—	D.
78	97	100	92	7.35	6.56	6.33	6.76	—	O ₀	—	D.	—	D.
94	100	90	95	7.93	6.68	6.11	6.91	OSO ₁	S ₀	S ₁	N.	Ni.	D.
71	84	100	85	6.04	5.50	5.10	5.55	SSE ₁	SSE ₁	SSE ₁	D.	D.	Ni.
81	98	93	92	6.06	4.88	4.69	5.21	ENE ₁	E ₀	NNE ₁	—	—	—
95	100	100	98	5.96	5.38	5.10	5.48	ENE ₀	NE ₀	ESE ₁	N.	Ni.	N.
93	100	97	97	6.68	6.58	6.88	6.71	NNO ₀	NO ₀	N ₀	—	N.	—
93	100	85	93	7.97	7.74	5.94	7.22	SSO ₁	—	SE ₁	—	—	Np.
64	71	51	62	5.73	4.85	3.70	4.76	SE ₁	S ₁	SE ₂	D.	D.	D.
38	59	76	53	4.43	4.79	4.67	4.63	—	S ₀	N ₁	—	—	—
43	92	100	80	5.49	5.75	6.38	5.54	NNE ₁	—	N ₀	Np.	N.	Ni.
84	100	95	92	7.71	7.74	7.44	7.63	N ₁	N ₀	—	N.	N.	N.
100	100	100	100	8.57	8.47	8.47	8.37	—	N ₂	NNO ₀	—	Li.	D.
73	100	100	91	7.81	8.37	7.74	7.98	NNO ₁	N ₁	NNE ₁	Np.	N.	N.

DÍAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				TERMÓMETRO CENTÍGRADO.						PSICRÓMETRO.		
	2½ h.		9 h.		21 h.		Medio		Máx.	Mínim.	Dif. de los termómetros		
	mm.	mm.	mm.	mm.	°	°	°	°			°	°	°
1	61.32	62.77	66.02	63.37	9.9	7.8	6.3	8.00	9.9	4.8	0.3	0.0	0.0
2	65.77	67.85	68.12	67.28	10.5	4.4	6.1	7.00	10.5	3.8	1.7	0.5	0.5
3	67.74	68.02	71.15	68.97	8.3	2.6	1.3	4.07	8.3	0.6	2.0	0.1	0.0
4	69.52	69.56	68.33	69.14	6.9	1.5	0.6	3.00	6.9	0.0	1.9	0.2	0.0
5	66.18	66.18	63.30	65.22	6.9	0.7	0.0	2.53	6.9	0.0	2.0	0.0	0.0
6	65.66	59.50	58.55	61.24	2.5	1.3	3.6	2.47	6.5	1.3	0.2	0.0	0.0
7	58.69	59.99	61.56	60.08	7.4	7.4	3.8	7.87	11.3	7.4	0.0	0.0	0.0
8	61.68	63.50	65.96	63.71	12.5	6.5	5.0	8.00	12.5	4.0	0.3	0.0	0.0
9	63.72	64.19	66.09	64.67	10.0	4.6	3.6	6.07	10.0	2.9	0.5	0.0	0.0
10	67.05	69.01	69.05	68.37	7.5	5.8	7.0	6.77	7.5	5.0	0.1	0.0	0.2
11	67.22	67.27	66.15	66.88	8.5	7.3	5.9	7.23	8.5	5.3	1.2	1.2	0.1
12	63.98	65.15	64.18	64.42	9.5	5.8	4.6	6.73	9.5	4.1	1.3	0.6	0.5
13	62.99	63.86	64.18	63.68	6.3	4.9	4.9	5.27	7.0	4.3	0.7	0.0	0.1
14	62.85	61.91	62.98	62.58	7.5	7.6	8.8	7.97	9.5	7.5	0.0	0.0	0.0
15	63.67	63.75	61.60	63.01	10.5	7.5	6.4	3.13	10.5	5.3	0.0	0.0	0.0
16	60.67	62.45	61.13	61.42	10.5	8.9	13.3	10.90	13.3	8.0	0.2	0.0	0.3
17	60.37	60.56	59.87	60.27	13.4	12.5	13.4	13.10	13.4	12.5	0.6	0.0	0.3
18	60.16	60.33	58.90	59.80	13.1	11.9	11.3	12.10	13.1	10.7	0.3	0.0	0.0
19	59.09	58.95	62.26	60.10	12.4	10.8	8.4	10.53	12.4	7.6	0.0	0.0	0.6
20	63.09	64.60	64.52	64.07	9.9	5.5	4.0	6.47	9.9	2.9	0.9	0.2	0.0
21	64.32	65.96	65.09	65.12	6.3	6.4	6.5	6.40	7.9	6.3	0.4	0.1	0.0
22	64.47	65.33	66.19	65.33	9.3	6.1	3.4	6.27	9.3	3.0	0.0	0.0	0.0
23	66.14	64.96	67.07	66.06	6.0	5.0	3.9	4.97	6.3	5.6	0.2	0.0	0.1
24	66.71	66.70	66.17	66.53	8.6	6.9	5.2	6.90	9.3	5.0	0.3	0.0	0.0
25	65.44	61.61	56.95	61.67	9.3	10.5	8.5	9.43	10.5	8.5	0.8	0.0	1.0
26	61.71	67.32	73.80	67.61	8.5	4.0	1.3	4.60	8.5	0.4	0.7	0.5	0.1
27	73.04	73.71	72.16	72.97	8.9	5.2	5.8	6.63	8.9	3.8	1.6	0.0	0.3
28	70.42	69.50	68.67	69.53	10.2	6.6	3.9	6.90	10.2	3.1	1.9	0.1	0.0
29	65.41	65.51	65.28	65.40	13.9	9.5	9.2	10.87	13.9	6.6	3.9	1.1	1.2
30	63.08	62.70	61.91	62.56	11.4	9.8	7.2	9.47	11.4	5.6	1.5	1.0	0.3
31	61.58	63.68	64.93	63.40	9.5	8.2	8.0	8.57	10.5	7.0	0.6	0.0	0.0

AGOSTO

1	62.98	63.42	64.77	63.72	12.2	9.6	8.2	10.00	12.2	7.5	2.7	0.6	0.9
2	64.48	65.75	68.99	66.41	10.9	7.6	7.4	8.63	10.9	6.4	1.4	0.8	1.3
3	68.67	69.31	69.30	69.06	10.5	3.5	2.5	5.33	10.0	1.4	3.1	0.5	0.0
4	66.58	65.66	65.20	65.81	6.9	3.6	2.9	4.47	7.9	5.4	0.8	0.1	0.0
5	64.03	65.59	63.87	64.50	9.6	5.4	4.5	6.50	9.6	2.5	1.6	0.5	0.1
6	64.08	64.81	63.84	64.24	8.2	9.6	9.0	8.93	12.2	3.2	0.0	0.0	0.0
7	61.90	60.60	57.84	59.91	12.4	15.0	8.8	12.07	12.4	7.9	1.4	0.4	0.6
8	53.80	55.73	55.75	55.09	9.9	8.8	9.6	9.43	9.9	3.8	0.0	0.2	0.4
9	57.43	58.64	55.21	57.09	9.2	6.9	2.9	6.33	9.2	2.5	1.0	0.3	0.0
10	54.05	57.68	65.15	58.96	2.3	3.5	1.5	2.48	5.0	0.5	0.0	0.0	0.0
11	64.49	63.87	57.25	61.87	7.0	3.8	6.3	5.70	10.7	3.8	0.6	0.0	0.0
12	56.90	60.31	54.61	57.27	10.9	10.5	10.5	10.63	12.3	9.8	0.9	1.0	0.0
13	54.94	57.73	57.45	56.71	12.4	11.4	10.8	11.53	12.4	10.4	1.3	1.1	0.6
14	53.74	56.67	55.82	56.08	11.6	9.9	9.2	10.23	11.6	3.8	0.2	0.1	0.0
15	53.77	62.77	56.45	59.33	10.3	10.0	8.3	9.70	12.2	7.5	0.6	0.8	0.0
16	63.11	62.72	59.73	61.85	13.1	6.8	7.2	9.03	13.1	6.4	2.6	0.0	0.0
17	59.09	59.53	57.97	59.53	10.2	7.5	8.2	8.63	10.2	6.9	0.4	0.0	0.3
18	55.45	55.45	60.05	56.98	8.6	9.3	6.8	8.23	9.3	6.5	0.3	0.5	0.5
19	61.06	65.73	65.18	64.01	6.3	5.0	5.9	5.73	9.5	4.4	0.2	0.0	0.0
20	61.01	60.33	55.82	59.05	10.5	10.4	10.8	10.57	11.0	10.3	1.0	0.1	0.1
21	55.72	56.17	59.25	57.05	11.5	9.2	3.2	9.63	11.5	6.9	0.1	0.0	0.7
22	57.95	54.85	52.03	54.94	8.9	7.2	7.2	7.90	9.3	6.8	1.9	0.3	0.0
23	50.74	52.07	54.19	52.33	10.5	7.0	5.9	8.47	10.5	4.4	1.9	0.6	0.7
24	54.74	57.20	60.12	57.33	9.6	6.4	7.9	7.50	9.6	4.1	1.8	0.1	0.6
25	60.09	59.06	54.13	57.76	7.4	5.9	6.1	6.47	7.4	5.4	0.4	0.1	0.0
26	57.93	61.44	65.59	61.64	6.8	6.5	7.5	6.93	9.2	5.0	0.0	0.0	0.1
27	65.56	64.03	63.03	64.14	9.5	6.1	5.5	7.03	10.0	4.0	1.2	0.1	0.2
28	60.63	60.49	60.74	60.62	10.9	9.0	8.6	9.50	11.4	8.2	2.1	0.2	0.0
29	60.14	63.69	64.99	62.94	10.7	7.9	6.3	8.30	10.7	4.0	1.1	0.1	0.0
30	64.87	66.32	66.47	66.09	11.9	5.0	3.4	6.77	11.9	2.6	2.6	0.5	0.1
31	64.56	62.98	60.06	62.47	8.5	6.8	3.2	7.33	8.6	6.4	1.9	0.2	0.2

DE 1872.

PSICRÓMETRO.								VIENTOS.			ESTADO ATMOSP.		
FUERZA ELÁSTICA.				HUMEDAD RELATIVA.				2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
2½ h.	9 h.	21 h.	Medio	2½ h.	9 h.	21 h.	Med.						
97	100	100	99	8.75	7.83	7.15	7.91	NNE ₁	N ₀	ENE ₁	N.	N.	D. N.
78	92	92	87	7.47	5.75	6.45	6.35	SSE ₁	SE ₀	S ₁	D.	D.	Ni.
72	98	100	90	5.90	5.44	5.06	5.47	S ₁	S ₀	S ₀	—	—	—
72	96	100	89	5.34	4.88	4.78	5.00	—	—	SSO ₀	Np.	—	—
81	100	100	94	5.70	4.75	4.60	5.02	—	—	S ₁	Ni.	Ni.	—
96	100	100	99	5.24	5.00	5.93	5.38	S ₀	—	—	N.	—	N.
100	100	100	100	7.62	7.63	8.42	7.89	N ₀	N ₀	—	—	—	—
96	100	100	99	10.42	7.19	6.53	8.05	—	—	NNE ₁	—	Ll.	Ni.
94	100	100	98	8.57	6.28	5.93	6.93	N ₁	NE ₀	NNE ₀	D.	Ni.	—
88	100	97	98	7.62	6.87	7.28	7.26	NNE ₁	N ₀	—	Np.	—	N.
83	83	98	88	6.83	6.27	6.87	6.66	S ₁	S ₀	SSE ₁	N.	N.	—
83	91	72	89	7.35	6.21	5.96	6.51	N ₁	S ₁	NE ₁	D.	D.	—
89	100	92	96	6.41	6.40	6.24	6.35	NNE ₁	N ₁	NNE ₁	N.	N.	—
100	100	100	100	7.68	7.73	8.42	7.94	N ₁	N ₀	N ₁	Ll.	Ll.	—
100	100	100	100	9.41	7.68	7.24	8.11	NO ₀	NO ₀	O ₁	Ni.	Np.	Np.
97	100	97	98	9.16	8.41	10.98	9.52	NO ₁	—	N ₂	Ll.	Ll.	N.
93	100	97	97	10.59	10.75	11.05	10.80	NNE ₁	N ₁	NO ₁	—	—	—
96	100	100	99	10.84	10.36	10.00	10.40	N ₁	ONO ₀	N ₀	N.	N.	Ni.
100	100	91	97	10.68	9.59	7.53	9.27	N ₀	N ₀	S ₁	Ll.	Ll.	N.
88	97	100	95	8.03	6.50	6.10	6.88	SSE ₀	SSE ₀	ENE ₁	Np.	D.	—
94	98	100	97	6.68	7.09	7.75	7.17	NNO ₀	ONO ₀	N ₀	N.	N.	—
100	100	100	100	8.69	6.99	5.85	7.18	ENE ₁	—	S ₀	D.	Ni.	Ni.
97	100	99	99	8.24	6.53	5.95	6.91	NNE ₁	—	NNO ₁	N.	N.	N.
89	100	100	96	7.88	7.45	6.63	7.32	ONO ₁	NO ₀	N ₁	—	—	—
94	100	86	93	7.97	9.47	7.14	8.19	NNE ₁	N ₀	OSO ₁	—	Ll.	D.
90	92	98	93	7.57	5.59	4.96	6.04	SSE ₀	S ₀	S ₀	—	D.	Ni.
78	100	96	91	6.62	5.63	6.60	6.23	—	—	—	—	—	N.
75	98	100	91	7.05	7.19	5.95	6.73	SSE ₀	—	SSE ₀	D.	—	Ni.
58	85	84	76	6.81	7.56	7.29	7.22	—	S ₁	SE ₁	—	—	D.
81	86	96	88	8.21	7.82	7.27	7.77	SSE ₂	SE ₀	S ₀	—	—	N.
92	100	100	79	8.05	8.12	8.02	8.06	N ₀	N ₀	—	N.	N.	—

DE 1872.

68	92	88	83	7.25	8.21	7.10	7.52	SSE ₁	C ₀	SE ₁	Np.	N.	N.
82	88	73	81	8.03	6.92	5.65	6.87	SSE ₁	S ₀	S ₁	N.	Np.	Np.
60	92	100	84	5.59	5.39	5.50	5.49	S ₁	S ₀	S ₁	D.	D.	D.
88	99	100	96	6.51	5.83	5.60	5.98	ONO ₁	C ₀	SSE ₁	N.	N.	N.
79	92	99	90	7.05	6.16	6.20	6.47	SE ₀	S ₀	NO ₁	D.	D.	—
100	100	100	100	8.12	8.87	8.76	8.58	NO ₁	NO ₀	O ₀	N.	N.	—
83	95	91	90	8.95	8.63	7.70	8.43	N ₁	N ₀	N ₁	—	—	—
100	97	95	97	9.11	8.14	8.33	8.53	NE ₁	N ₀	NO ₂	Ll.	Ll.	—
86	88	100	91	7.52	6.51	5.66	6.56	N ₀	ONO ₁	SSE ₂	N.	—	—
100	100	100	100	5.40	5.39	5.14	5.61	SE ₁	SSE ₀	S ₀	—	—	—
91	100	100	97	6.84	6.01	7.15	6.67	N ₀	N ₀	NO ₁	—	—	—
88	86	100	91	8.62	8.21	9.47	8.77	OSO ₁	ONO ₁	—	Np.	—	Ll.
85	85	100	90	9.08	8.68	9.65	9.14	O ₁	O ₁	—	N.	—	N.
97	99	100	99	6.89	8.99	8.69	8.19	NO ₁	O ₀	—	—	—	—
93	89	100	94	8.86	8.15	8.17	8.39	ONO ₁	O ₁	ONO ₁	Np.	Np.	—
70	100	100	90	7.83	7.40	7.59	7.61	ONO ₁	SSE ₀	N ₀	D.	Ni.	—
95	100	96	97	8.81	7.84	7.76	8.14	N ₁	O ₀	N ₁	Np.	D.	—
96	93	93	94	7.94	8.12	6.85	7.74	N ₂	NO ₁	ONO ₁	Ll.	Ll.	—
97	100	100	99	6.87	6.53	6.98	6.79	SSE ₀	ONO ₀	NNE ₀	N.	Np.	—
86	99	99	95	8.21	9.29	9.53	9.01	N ₁	N ₁	NNE ₁	N.	N.	—
98	97	90	95	10.01	8.57	7.32	8.63	NNE ₁	ONO ₀	OSO ₀	Np.	Np.	D.
74	96	100	90	6.35	7.27	7.79	7.14	NNO ₁	NO ₂	ONO ₁	Ll.	Ll.	N.
75	91	90	85	7.23	6.84	7.17	7.08	O ₁	OSO ₁	O ₁	Np.	D.	D.
76	99	91	89	6.75	6.99	6.32	6.69	NO ₂	OSO ₀	SSE ₁	N.	N.	Np.
94	99	100	98	7.25	6.79	7.05	7.03	SSE ₁	OSO ₀	O ₁	N.	Ll.	N.
100	100	99	100	7.40	7.25	7.63	7.43	OSO ₀	C ₀	NNO ₁	Np.	Ll.	D.
84	99	97	93	7.41	7.39	6.56	7.12	NNO ₁	C ₀	ONO ₀	—	D.	Np.
73	97	100	90	7.23	8.36	8.42	7.98	N ₁	NNO ₁	N ₁	N.	N.	N.
86	99	100	95	8.27	7.83	7.15	7.75	N ₁	OSO ₁	OSO ₁	Np.	Np.	Np.
69	92	99	87	7.13	6.00	5.75	6.23	OSO ₁	SSQ ₀	N ₁	D.	D.	Ni.
73	97	97	89	6.16	7.10	7.96	7.03	N ₁	NNO ₀	N ₁	N.	Ll.	N.

DÍAS.	BARÓMETRO REDUCIDO. A 0°				TERMÓMETRO CENTÍGRADO.						PSICRÓMETRO. Dif. de los termómetros		
	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio	Máx.	Mínim.	2½ h.	9 h.	21 h.
	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	o	o	o	o	o	o	o	o	o
1	57.61	55.39	53.79	55.60	9.5	8.8	8.5	8.93	9.5	8.2	0.2	0.0	0.3
2	58.93	64.19	71.12	64.75	9.8	5.6	5.0	6.80	9.8	4.0	1.0	0.2	0.1
3	70.66	68.89	68.13	69.23	12.2	3.1	1.9	5.73	12.2	1.0	3.3	0.3	0.5
4	66.89	65.77	63.73	65.43	10.8	3.4	4.3	6.17	10.8	2.6	2.6	0.4	0.0
5	61.89	61.77	67.10	63.59	9.5	3.6	5.2	7.77	10.0	4.2	1.0	0.0	0.0
6	62.28	66.17	67.61	65.35	11.0	5.2	8.0	8.07	11.4	3.8	4.2	0.7	1.7
7	66.60	68.37	66.07	67.01	12.5	4.4	4.4	7.10	12.5	3.6	4.1	0.6	0.0
8	63.93	63.93	63.83	63.90	8.6	8.6	10.0	9.07	12.0	0.2	0.0	0.0
9	61.57	60.20	61.21	60.99	11.6	11.6	10.8	11.33	13.1	10.0	0.0	0.0	0.0
10	60.87	61.14	63.17	61.73	13.0	11.0	10.7	11.57	13.0	9.8	1.4	1.2	1.5
11	63.83	65.68	66.85	65.45	11.1	9.2	9.4	9.90	11.8	7.2	1.2	0.2	1.1
12	68.60	70.81	72.21	70.54	12.4	4.8	5.5	7.57	12.4	3.3	3.1	0.4	0.6
13	70.01	69.64	67.17	68.94	13.1	5.6	6.3	8.33	13.1	3.1	2.6	0.2	0.5
14	66.18	66.41	66.80	66.46	12.4	9.4	9.6	10.47	12.4	8.2	5.6	0.2	0.3
15	65.37	64.52	61.77	63.89	15.0	8.6	10.3	11.30	15.0	3.5	0.3	0.0
16	61.55	64.18	65.93	63.89	13.9	8.2	8.2	10.10	13.9	1.4	2.1	0.3	0.7
17	66.72	68.82	70.05	68.53	12.8	5.6	6.5	8.23	12.8	2.0	6.2	0.8	1.3
18	69.12	68.54	67.02	68.23	11.9	8.2	8.2	9.43	11.9	6.4	4.3	0.4	0.2
19	65.58	65.46	63.68	64.91	13.1	9.5	10.3	10.97	13.1	7.6	1.8	0.3	0.3
20	64.02	67.18	67.56	66.25	12.9	7.5	7.5	9.30	12.9	3.1	2.7	1.6	1.9
21	66.72	64.31	63.07	64.70	12.9	7.0	10.4	10.10	13.6	5.2	5.0	3.1	2.9
22	61.36	63.41	66.05	63.61	15.2	9.4	8.6	11.07	15.2	5.0	5.8	4.0	2.6
23	61.81	61.83	61.19	61.61	16.4	7.5	6.3	10.07	16.4	1.9	5.0	1.0	0.5
24	58.40	59.68	61.96	60.01	12.2	6.3	8.9	9.13	12.2	5.2	2.7	0.5	0.3
25	61.47	62.90	64.87	63.02	12.6	9.8	10.0	10.80	12.6	6.9	1.0	0.0	0.3
26	65.18	67.97	67.97	67.04	10.7	6.9	6.4	8.00	11.8	5.6	0.8	0.5	0.3
27	65.61	65.11	64.56	65.09	13.1	7.4	8.5	9.67	13.1	6.3	2.7	0.6	0.2
28	65.18	65.14	63.60	64.64	11.9	11.0	11.4	11.43	11.9	10.7	1.1	0.2	0.0
29	62.24	61.68	61.70	61.87	12.2	10.5	11.1	11.27	12.6	10.0	0.6	0.2	1.3
30	63.13	64.25	67.46	64.96	13.1	5.5	7.2	8.60	13.1	2.6	2.0	0.5	0.7

OCTUBRE

1	63.61	63.51	63.98	63.70	15.2	5.0	4.0	8.07	15.3	2.3	3.9	0.5	0.11
2	63.59	64.59	65.31	64.50	14.0	10.2	10.7	11.63	15.3	9.4	3.0	0.8	1.3
3	65.50	65.94	65.36	65.60	17.0	9.6	10.7	12.43	18.9	4.6	3.9	0.4	1.24
4	60.90	59.13	58.82	59.62	21.0	15.2	13.8	16.67	21.0	8.4	7.2	3.6	1.9
5	60.17	60.95	58.51	59.88	14.4	10.3	14.0	12.90	18.0	9.4	2.4	1.9	2.11
6	55.26	53.23	55.21	54.57	14.9	12.6	8.2	11.90	16.4	7.6	3.0	2.2	0.7
7	52.71	59.24	62.31	58.09	9.8	9.3	12.0	10.37	12.5	8.8	0.8	1.4	1.5
8	63.49	63.66	61.68	62.94	12.6	11.4	14.6	11.87	13.8	9.4	2.2	0.7	1.6
9	59.95	62.26	65.44	62.55	14.5	11.5	14.1	13.37	17.4	10.5	2.6	0.1	1.9
10	64.88	64.94	62.81	64.21	18.1	8.5	9.4	12.00	18.1	6.6	4.0	0.2	0.4
11	60.10	60.51	60.60	60.40	13.9	10.2	11.9	13.67	13.9	9.4	5.5	0.4	0.9
12	60.34	60.14	59.45	59.98	17.3	12.5	13.1	14.30	17.3	11.3	2.1	0.1	0.8
13	59.84	62.30	63.57	61.90	15.4	11.4	12.9	13.23	15.3	10.7	2.8	1.4	1.8
14	63.51	63.40	62.56	63.16	13.5	11.0	12.5	12.33	13.5	10.4	2.7	0.2	0.3
15	61.44	61.44	54.87	59.25	12.8	12.3	13.1	12.73	13.1	12.3	0.3	0.3	0.5
16	59.55	60.57	58.78	59.63	13.1	11.9	10.0	11.67	13.1	9.4	2.4	0.3	0.2
17	58.07	57.37	58.42	57.95	12.9	12.8	13.1	12.93	13.1	12.3	1.1	0.0	0.6
18	60.45	63.21	64.84	62.53	13.6	12.5	15.7	13.93	13.0	11.4	0.1	0.0	1.9
19	64.53	66.49	66.04	65.35	19.8	9.9	14.9	14.87	19.8	8.2	3.1	0.6	2.5
20	63.79	64.22	63.47	63.33	19.9	12.4	14.1	15.47	19.9	9.2	6.4	1.4	2.6
21	61.18	62.01	62.06	61.78	17.9	11.1	13.8	14.27	18.4	8.5	3.2	0.7	2.0
22	61.34	65.44	70.61	65.80	14.9	11.1	12.0	12.67	16.2	8.2	2.1	0.6	2.7
23	68.88	70.35	66.80	68.63	16.4	7.0	13.5	12.30	16.4	4.4	3.8	0.5	3.6
24	63.31	63.44	63.91	63.55	16.9	8.4	10.0	11.77	16.9	6.4	2.7	0.6	3.6
25	64.34	66.55	67.40	66.10	16.8	7.3	12.5	12.20	16.8	4.3	2.9	0.5	3.1
26	66.46	68.43	69.56	68.15	15.9	10.8	12.5	13.07	18.7	6.9	4.8	2.4	2.7
27	65.20	64.53	63.39	64.37	22.3	11.9	15.0	16.40	22.3	7.5	8.4	1.4	3.2
28	60.28	61.20	61.14	60.87	24.4	11.3	16.0	17.23	24.4	9.4	6.6	1.4	3.2
29	60.75	60.73	59.60	60.36	18.0	11.0	12.5	13.33	18.0	8.4	3.2	1.0	1.8
30	59.20	60.57	61.63	60.43	10.0	6.6	10.0	8.87	11.3	5.6	0.5	0.2	0.4
31	62.36	64.67	66.61	64.55	13.1	8.4	11.5	11.03	15.7	7.8	1.3	0.4	1.2

PSICRÓMETRO.								VIENTOS.			ESTADO ATMOSF.		
HUMEDAD RELATIVA.				FUERZA ELÁSTICA.				2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
2½ h.	9 h.	21 h.	Medio	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio	2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
97	100	96	98	8.63	8.42	7.94	8.33	NNO ₂	NO ₁	ONO ₂	N.	Ll.	N.
86	90	99	92	7.82	6.61	6.40	6.94	OSO ₁	SSO ₀	S ₀	Np.	D.	—
60	95	95	83	6.43	5.44	5.00	5.64	S ₀	SSO ₀	S ₀	D.	—	—
68	93	100	87	6.57	5.45	6.22	6.08	S ₀	S ₀	NNO ₁	—	—	Ni.
86	100	100	95	7.67	8.32	6.68	7.21	NNO ₁	NO ₀	ESE ₁	N.	Ll.	—
48	89	76	71	4.88	5.88	6.13	5.63	SE ₁	SSO ₁	SE ₁	Np.	D.	D.
53	90	100	81	5.79	5.65	6.26	5.96	SE ₀	SSO ₀	C ₀	N.	—	Ni.
97	100	100	99	8.10	8.32	9.17	8.53	EENE ₁	EENE ₁	NNE ₁	N.	Ll.	N.
100	100	100	100	10.21	10.11	9.65	9.99	NNO ₂	NO ₂	S ₁	—	—	Np.
83	84	82	83	9.37	8.33	7.79	8.50	OSO ₁	O ₀	N ₁	Np.	—	—
84	97	85	89	8.39	8.45	7.51	8.12	ONO ₁	O ₁	S ₀	D.	—	—
64	95.	96	84	6.89	6.04	6.45	6.46	SSE ₁	SE ₁	N ₀	N.	D.	—
70	97	93	87	7.89	6.61	6.65	7.04	SSE ₁	SSE ₀	O ₁	N.	—	—
36	97	96	76	4.04	8.57	8.57	7.27	N ₁	NNO ₀	ONO ₀	N.	N.	N.
64	96	100	87	8.17	7.95	9.35	8.49	N ₁	NO ₀	NO ₁	D.	Np.	—
75	96	90	87	8.38	7.66	7.32	7.79	ONO ₁	SSE ₁	SE ₁	—	D.	D.
31	87	81	66	3.58	5.94	5.76	5.09	SSE ₁	SE ₁	OSO ₀	—	—	Np.
49	94	97	80	5.21	7.60	7.90	6.90	ONO ₁	NO ₀	NNE ₁	—	—	N.
79	96	96	90	8.91	8.51	8.98	8.80	OSO ₁	OSO ₁	NO ₁	Np.	D.	D.
59	77	73	70	7.05	5.97	5.70	6.24	SSO ₁	S ₀	SE ₁	D.	—	D.
43	54	63	53	4.94	4.20	6.00	5.05	SE ₁	SSE ₂	S ₁	—	—	—
41	48	65	51	5.32	4.34	5.59	5.08	SE ₁	SSO ₂	S ₁	—	—	—
50	85	93	76	7.05	6.65	6.63	6.78	SE ₁	S ₀	O ₁	—	—	—
63	93	96	86	7.25	6.63	8.14	7.34	O ₁	C ₀	ONO ₀	Np.	—	N.
87	100	76	88	9.61	9.05	7.05	8.57	NNO ₁	N ₀	N ₁	N.	G.	G.
39	93	96	93	8.63	6.90	6.87	7.47	OSO ₀	SO ₀	ONO ₀	—	D.	D.
69	91	97	86	7.77	7.04	8.05	7.62	ONO ₀	SSO ₀	N ₁	Np.	—	G.
85	97	100	94	8.98	9.52	10.07	9.52	NNE ₁	N ₀	N ₀	N.	N.	N.
93	97	83	91	9.85	9.22	8.27	9.11	NNO ₁	NNO ₁	O ₀	Np.	—	Np.
77	93	90	87	8.65	6.23	6.83	7.24	OSO ₁	S ₀	SSO ₁	Np.	D.	N.

59	92	99	83	7.64	6.00	5.99	6.54	ONO ₁	S ₀	SSE ₁	D.	D.	Ni.
67	89	83	80	7.98	8.29	8.03	8.10	SSE ₁	O ₀	ONO ₀	N.	N.	D.
62	95	84	80	8.86	8.45	8.15	8.49	OSO ₁	C ₀	OSO ₀	Np.	D.	N.
39	61	78	59	7.29	8.03	9.27	8.20	SSE ₁	C ₀	ONO ₁	D.	—	—
74	75	76	75	9.00	7.11	9.15	8.42	NNO ₁	C ₀	—	Np.	—	—
67	74	90	77	8.55	8.06	7.32	7.95	NO ₂	NO ₁	NO ₁	—	Np.	N.
85	81	82	84	8.09	7.03	8.56	7.91	N ₂	ONO ₀	ONO ₂	N.	—	Np.
74	92	80	82	8.08	9.16	8.20	8.81	NNO ₁	NO ₀	NNO ₁	—	—	—
72	99	79	83	9.51	10.01	9.45	9.66	ONO ₁	C ₀	—	—	—	D.
62	97	95	85	9.50	8.05	8.33	8.63	ONO ₁	S ₀	SSO ₁	D.	D.	—
50	94	89	78	8.10	8.75	9.25	8.70	OSO ₁	NNO ₀	NO ₀	N.	N.	N.
79	99	90	86	11.58	10.68	10.18	10.81	NO ₁	—	C ₀	N.	—	Np.
70	83	79	77	9.12	8.32	8.71	8.72	ONO ₁	O ₀	NNO ₀	—	D.	N.
69	97	97	88	8.01	9.52	10.35	9.29	NO ₁	NNO ₀	NO ₁	N.	N.	G.
97	97	94	96	10.63	10.28	10.57	10.43	NO ₀	NNO ₁	ONO ₂	G.	—	N.
73	96	97	89	8.76	10.03	8.93	9.24	O ₂	NNO ₀	N ₁	Np.	Np.	—
86	100	100	95	9.69	11.02	11.17	10.63	N ₁	N ₁	N ₂	N.	Ll.	—
98	100	79	93	11.45	10.81	10.65	10.97	NNO ₁	OSO ₀	S	Ll.	N.	D.
71	92	73	79	12.28	8.39	9.22	9.93	C ₁	—	SE ₁	D.	D.	—
48	83	71	66	7.63	8.95	8.57	8.35	SSE ₁	—	SSO ₁	—	—	—
08	92	77	79	10.52	8.98	9.14	9.55	O ₁	—	ONO ₁	—	—	—
77	93	68	79	9.75	9.10	7.13	8.68	OSO ₁	ONO ₀	S ₁	—	N.	D.
61	93	59	71	8.57	6.95	6.94	7.49	S ₁	S ₀	SE ₁	—	D.	—
73	91	94	86	11.22	7.52	8.57	9.10	O ₂	SE ₂	N ₁	—	—	N.
70	93	64	76	9.96	7.10	6.95	8.00	OSO ₁	OSO ₀	SE ₁	—	—	D.
52	70	68	63	6.90	6.81	7.43	7.05	SE ₁	S ₀	ESE ₁	—	—	—
32	83	65	60	6.63	8.62	8.42	7.89	—	—	SE ₁	—	—	—
48	82	66	65	11.05	8.27	9.04	9.45	—	OSO ₀	O ₁	—	—	—
68	86	78	77	9.46	8.56	8.50	8.84	SO ₁	O ₀	—	—	—	Np.
94	97	95	96	8.57	7.08	8.63	8.09	NO ₁	SO ₀	ONO ₁	N.	Np.	N.
85	94	85	88	9.57	7.73	8.68	8.68	OSO ₁	S ₀	O ₀	—	D.	Np.

DÍAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				TERMÓMETRO CENTÍGRADO.						PSICRÓMETRO. Dif. de los termómetros		
	2½ h.		9 h.		21 h.		Medio		Máx.	Mínim.	2½ h.	9 h.	21 h.
	mm.	mm.	mm.	mm.	o	o	o	o					
1	65.39	65.56	63.58	64.84	16.0	9.4	13.6	13.00	16.5	5.8	5.2	0.6	2.8
2	61.90	62.34	63.80	62.68	17.8	9.6	11.0	12.80	17.8	7.0	3.9	1.0	2.5
3	62.91	63.08	61.71	62.57	13.8	10.0	11.5	11.77	13.8	8.2	3.5	0.7	0.4
4	59.50	58.58	63.48	62.52	12.3	11.8	13.6	12.57	15.2	10.4	1.0	0.3	3.3
5	62.16	63.60	62.75	62.84	16.2	7.3	11.8	11.98	16.2	6.6	4.4	0.9	1.2
6	61.95	62.23	62.68	62.31	14.4	8.4	13.4	12.07	15.7	7.0	3.4	0.6	2.1
7	63.33	65.24	65.78	64.73	17.5	8.6	13.8	13.30	17.5	6.4	4.5	0.7	2.9
8	64.05	64.36	63.53	64.00	17.9	8.5	11.0	12.47	17.9	6.3	4.6	1.0	1.6
9	61.57	61.45	61.81	61.61	11.1	13.2	12.2	11.53	13.1	8.9	6.1	0.2	1.5
10	61.16	61.66	63.63	62.15	13.4	6.1	10.3	9.98	14.0	4.3	3.0	0.6	2.1
11	62.12	58.36	59.04	57.84	14.4	10.7	10.5	11.37	13.1	9.5	5.1	0.7	0.0
12	51.71	54.21	59.38	55.10	10.2	8.2	10.5	9.63	10.8	0.0	0.4	1.0
13	55.73	53.67	46.62	52.01	11.4	10.7	11.8	11.30	11.8	10.7	1.1	0.4	0.0
14	46.00	51.71	59.33	52.65	12.2	10.8	12.3	11.77	13.0	9.3	0.9	0.4	2.5
15	61.54	62.18	62.76	62.16	14.0	8.4	10.9	11.10	14.0	8.0	3.5	0.2	0.5
16	63.25	65.49	66.07	64.91	15.8	9.5	12.6	12.63	18.7	6.3	3.4	0.5	2.4
17	65.24	66.58	66.08	65.97	21.3	13.8	11.3	15.47	21.6	8.9	5.1	3.5	1.7
18	64.00	64.24	64.55	64.26	18.4	10.4	12.2	13.67	18.4	6.8	4.3	1.6	2.2
19	64.16	64.25	64.60	64.34	15.8	10.7	13.5	13.33	16.2	5.6	3.0	0.5	3.5
20	64.19	65.38	66.61	65.39	18.0	9.6	15.0	14.20	18.0	4.5	5.0	1.6	4.1
21	65.39	66.69	67.21	66.60	19.4	12.3	13.1	13.98	19.4	7.0	4.6	2.4	5.4
22	63.88	64.33	64.44	64.22	21.9	14.4	15.4	17.23	21.9	9.8	6.0	3.3	3.2
23	61.97	63.58	65.04	63.58	22.8	14.9	16.1	17.93	22.8	7.6	6.7	4.2	3.6
24	63.37	64.07	63.34	63.76	15.0	12.3	15.0	14.10	17.0	9.4	3.0	0.4	2.8
25	62.08	62.25	62.21	62.18	17.1	12.3	15.7	15.00	17.1	9.5	3.5	1.4	2.8
26	61.43	62.19	62.46	62.08	17.1	10.7	15.4	17.73	17.1	7.6	4.0	1.9	4.0
27	62.17	62.78	64.39	63.11	19.5	11.3	15.3	15.37	19.5	10.4	5.3	1.1	2.8
28	63.69	63.84	66.60	64.71	13.5	11.1	12.5	14.03	18.5	10.5	5.1	1.5	2.5
29	67.23	67.24	66.45	66.97	15.7	8.6	11.3	11.87	15.7	6.9	3.2	1.0	0.8
30	65.34	65.43	65.34	65.37	14.4	11.1	15.2	13.57	16.9	11.1	2.0	0.7	1.3

DICIEMBRE

1	65.03	65.51	66.57	65.70	19.4	10.8	14.1	14.77	19.4	9.2	4.7	0.9	2.3
2	64.48	65.35	65.40	65.03	20.9	15.5	17.5	17.30	23.1	10.2	5.2	0.9	3.6
3	62.32	62.73	61.12	62.23	24.6	14.4	18.7	19.32	24.6	10.9	7.3	1.4	3.7
4	58.93	58.81	56.23	57.98	22.5	15.2	12.3	16.83	22.5	12.5	4.7	1.4	0.3
5	57.60	58.33	57.48	57.98	17.0	10.5	12.3	13.27	17.0	9.4	3.0	0.6	1.2
6	56.53	57.57	60.57	58.23	12.5	11.0	13.8	12.43	16.4	8.4	0.3	0.3	2.5
7	59.91	59.12	62.62	60.55	17.3	11.9	12.9	14.03	17.3	8.9	4.2	1.7	1.6
8	63.20	65.11	64.11	64.14	17.5	10.7	12.9	13.70	19.1	8.2	3.6	1.5	2.5
9	61.57	63.14	65.76	63.49	21.4	13.1	16.2	16.90	21.4	5.7	1.6	3.6
10	64.25	64.49	64.14	64.23	21.0	14.2	15.7	16.97	22.5	9.3	5.2	2.6	3.5
11	58.65	58.90	60.33	59.23	21.9	12.6	17.3	17.27	21.9	10.2	6.1	1.2	4.9
12	59.84	60.71	61.70	60.75	23.1	14.2	16.8	18.03	23.1	9.4	6.2	1.7	3.7
13	60.34	61.07	60.32	60.58	22.0	13.1	14.2	16.45	22.0	10.4	5.1	1.3	1.2
14	59.57	58.20	59.57	59.11	15.0	13.1	12.4	13.50	16.1	10.9	1.2	0.7	0.5
15	60.33	60.75	60.71	60.59	14.8	9.6	12.9	12.43	15.4	5.6	3.2	0.4	2.4
16	59.41	60.02	60.07	59.33	14.4	11.0	14.1	13.17	15.3	7.2	0.1	1.4	1.6
17	60.34	61.65	64.13	62.06	14.1	9.4	12.5	12.00	17.8	5.6	0.6	0.9	3.7
18	61.19	61.31	61.44	61.31	20.6	12.5	15.7	16.60	20.6	6.8	6.1	3.9	4.4
19	61.24	62.27	66.09	63.20	17.4	10.3	15.7	14.63	20.0	7.9	3.9	1.2	4.1
20	67.27	65.09	63.85	65.40	20.6	10.9	16.9	16.13	20.6	7.4	6.4	1.5	4.3
21	62.78	62.31	63.25	62.31	21.3	13.1	14.9	16.43	21.3	9.3	4.5	1.3	2.5
22	62.87	63.19	65.40	63.82	19.4	12.9	14.5	15.60	19.4	10.4	4.7	2.4	3.7
23	65.62	67.23	67.06	66.64	15.2	13.1	15.7	14.67	21.3	10.7	3.6	0.7	2.7
24	63.83	63.71	61.94	63.13	21.9	13.3	15.8	17.00	21.9	10.2	5.2	1.4	2.0
25	59.96	58.49	55.43	57.96	18.6	13.5	12.5	14.87	18.6	11.4	2.8	0.6	1.2
26	56.69	59.44	59.68	58.67	14.0	9.6	11.5	11.70	14.0	8.2	1.5	0.6	0.7
27	59.91	58.52	53.33	57.23	12.3	10.5	10.8	11.20	12.3	10.2	0.8	0.1	0.6
28	50.17	51.46	57.60	53.08	11.9	11.1	13.1	12.03	15.7	8.4	0.0	0.0	1.1
29	39.46	59.37	56.47	53.43	16.4	11.4	12.3	13.37	16.4	10.3	2.0	0.7	0.6
30	55.88	54.23	54.65	54.94	12.6	11.5	14.2	12.77	14.3	11.5	0.3	0.0	0.4
31	57.32	59.23	57.01	57.85	15.2	12.4	13.3	13.63	15.2	10.4	1.6	1.0	0.4

PSICRÓMETRO.								VIENTOS.			ESTADO ATMOSF.		
HUMEDAD RELATIVA.				FUERZA ELÁSTICA.									
2½ h.	9 h.	21 h.	Medio	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio	2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
66	92	68	79	9.08	8.06	7.95	8.36	O ₁	SE ₀	SE ₁	D.	D.	D.
62	86	69	72	9.42	7.72	6.81	7.98	ESE ₁	—	SSO ₁	—	—	N.
61	91	95	82	7.23	8.33	9.62	8.33	ONO ₁	O ₀	—	N.	Np.	N.
87	96	63	82	10.06	9.93	7.35	9.11	N ₂	N ₂	O ₀	—	Li.	D.
57	87	78	74	7.69	6.91	8.08	7.56	OSO ₁	O ₀	N ₀	D.	D.	—
63	91	76	77	7.74	7.53	8.73	8.00	O ₁	OSO ₀	SE ₁	Np.	—	—
57	90	67	71	8.50	7.52	8.04	8.02	OSO ₁	ONO ₀	O ₁	D.	—	—
56	86	80	74	8.58	7.14	7.85	7.86	—	—	N ₁	—	—	N.
99	67	83	93	9.73	9.68	8.68	9.36	N ₁	N ₀	OSO ₁	N.	N.	N.
66	91	73	77	7.59	6.42	6.87	6.96	O ₂	S ₀	O ₁	Np.	D.	D.
46	92	100	79	5.63	8.74	9.47	7.96	O ₁	ONO ₂	ONO ₀	—	Li.	Li.
100	94	86	93	9.29	6.65	8.27	8.40	ONO ₂	O ₂	ONO ₀	N.	Np.	Np.
86	95	99	93	8.63	9.10	10.35	9.33	ONO ₁	ONO ₁	EENE ₁	N.	N.	Li.
89	95	70	85	9.46	8.16	7.55	8.39	N ₂	ONO ₃	O ₁	Li.	—	N.
61	97	94	84	7.35	8.00	9.10	8.15	O ₁	O ₀	—	Np.	D.	D.
64	94	72	77	8.68	8.27	7.84	8.26	—	SSE ₀	SSE ₁	—	—	D.
57	61	79	66	11.49	7.29	7.91	8.33	ESE ₀	SE ₁	ESE ₁	D.	—	—
59	79	74	71	9.37	7.53	7.84	8.25	OSO ₁	O ₀	SSO ₁	—	N.	N.
63	94	61	74	9.20	8.93	7.11	8.43	S ₁	SSO ₀	S ₁	Np.	D.	D.
58	70	56	60	8.13	7.03	7.32	7.50	O ₁	S ₀	SE ₁	D.	D.	—
57	71	45	53	9.75	7.67	6.32	7.91	SE ₁	S ₁	—	—	—	—
49	64	66	60	9.77	7.87	6.64	8.69	—	SE ₁	—	—	—	—
46	55	62	54	9.53	7.05	8.63	8.40	O ₁	OSO ₀	SE ₀	—	—	—
68	95	70	78	8.64	10.18	8.90	9.24	ONO ₁	NO ₀	O ₁	N.	N.	—
65	83	70	73	9.46	8.30	9.39	9.22	—	O ₀	ONO ₁	Np.	—	Np.
61	75	58	65	8.80	6.35	7.65	7.60	OSO ₁	—	SSO ₁	D.	D.	D.
52	86	70	69	8.82	8.62	9.11	8.55	SE ₁	—	ONO ₁	D.	—	Np.
66	81	71	69	8.35	8.03	7.72	8.03	O ₂	ONO ₁	O ₁	Np.	D.	N.
56	86	90	81	8.37	7.19	8.98	8.35	O ₁	SSO ₀	ONO ₁	D.	N.	N.
78	92	80	83	9.53	8.98	10.35	9.62	—	OSO ₀	ONO ₀	N.	D.	N.

57	88	75	73	9.60	8.56	8.92	9.03	S ₁	O ₀	SSE ₁	D.	D.	Np.
55	89	65	70	10.12	10.12	9.65	9.96	O ₁	S ₀	SE ₁	—	—	D.
45	84	65	65	10.23	10.31	10.45	10.33	SE ₁	O ₁	S ₁	—	—	N.
61	85	90	79	12.30	10.90	9.97	11.06	O ₁	—	ONO ₀	—	N.	N.
70	93	86	76	10.03	8.74	9.14	9.32	—	SSO ₀	NO ₁	D.	D.	G.
97	96	72	83	10.42	9.43	8.49	9.45	N ₂	ONO ₀	S ₁	N.	D.	D.
59	79	81	73	8.33	8.26	9.03	8.66	O ₁	O ₁	O ₁	D.	—	D.
65	81	71	72	9.05	7.79	7.90	8.45	O ₂	SE ₀	ESE ₁	—	D.	—
52	81	64	69	9.82	9.17	8.70	9.23	SE ₀	—	SE ₁	—	—	—
55	72	63	63	10.20	8.60	8.48	9.09	—	SSO ₀	—	—	—	—
50	86	53	63	9.66	9.35	7.77	8.93	—	—	SSE ₁	—	—	—
50	81	64	55	10.54	9.78	8.99	9.77	NNO ₁	SE ₀	SE ₁	—	—	—
57	85	86	76	11.22	9.53	10.43	10.39	ONO ₁	ONO ₀	O ₁	—	Np.	Np.
87	92	94	91	11.02	10.31	10.88	10.74	N ₁	NNO ₀	—	N.	N.	N.
66	95	72	78	8.24	8.45	8.02	8.24	O ₁	SSO ₀	ONO ₀	Np.	D.	Np.
99	83	80	87	12.09	8.98	9.58	9.92	OSO ₁	O ₀	NNO ₁	Np.	Np.	Np.
93	88	53	80	11.15	7.73	6.22	8.37	NO ₁	OSO ₀	SE ₁	N.	D.	D.
47	56	55	53	8.60	5.93	7.34	7.31	SE ₁	OSO ₁	ONO ₁	D.	D.	D.
62	85	59	60	9.14	8.20	7.69	8.36	—	—	ESE ₁	N.	D.	—
45	81	58	61	8.18	7.91	8.27	8.12	O ₁	O ₀	SSO ₁	D.	D.	—
61	85	73	73	11.49	9.53	9.22	10.08	SE ₁	S ₀	O ₁	—	—	Np.
57	72	61	63	9.60	8.32	7.43	8.35	O ₁	OSO ₀	O ₀	N.	N.	D.
62	92	72	75	8.60	10.31	9.52	9.28	OSO ₁	O ₀	O ₀	Np.	—	N.
56	84	79	71	10.97	9.54	10.53	10.35	O ₁	SSO ₀	O ₂	D.	D.	Np.
73	93	85	84	11.67	10.73	9.28	10.56	—	ONO ₀	O ₁	Np.	N.	D.
35	92	92	89	9.90	8.21	9.25	9.12	OSO ₂	SSO ₀	SO ₁	D.	D.	Np.
90	93	100	96	9.66	9.35	9.67	9.56	N ₂	ONO ₀	N ₁	—	Np.	Li.
100	100	87	93	10.39	9.83	9.73	10.01	N ₃	ONO ₂	O ₁	Np.	D.	D.
79	92	100	90	11.01	9.13	10.67	10.29	ONO ₁	NO ₀	NNO ₀	N.	N.	N.
97	100	95	97	10.43	10.14	11.52	10.72	NO ₁	NNE ₁	ONO ₀	Np.	Li.	Li.
83	87	95	88	10.32	9.47	10.35	10.31	O ₁	ONO ₁	N ₁	—	Np.	N.

OBSERVACIONES TRIHORARIAS.

ENERO DE 1872.								FEBRERO DE 1872.							
HORAS.	Dia 5.							Dia 4.							
	Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	PSICRÓMETRO.			Vientos.	Estado atmosférico.	Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	PSICRÓMETRO.			Vientos.	Estado atmosférico.	
			Dif. de los termómetros.	Humedad relat.	Fuerza elástica.					Dif. de los termómetros.	Humedad relat.	Fuerza elástica.			
0	700+	0	0				700+	0	0						
3	63.15	20.2	4.7	58	10.24	CNO ₂	D.	57.75	18.7	5.2	52	8.36	SSE ₁	D.	
6	63.68	19.5	5.2	53	8.99	O ₂	—	57.87	23.1	3.4	53	11.75	SE ₁	—	
9	63.64	15.3	3.3	65	8.46	SSO ₁	—	57.87	18.6	2.9	72	11.49	S.	—	
12	64.73	11.4	1.3	84	3.44	SSO ₀	—	58.47	14.2	1.5	83	10.04	g.	—	
15	65.02	8.1	0.4	94	7.60	—	—	59.29	11.7	0.5	94	9.63	—	—	
18	64.65	7.1	0.2	97	7.33	—	—	59.91	12.0	0.6	93	9.71	SO ₀	Np.	
21	63.21	9.4	0.3	96	8.45	SE ₀	—	60.99	13.1	0.6	93	10.44	SSO ₀	N.	
Medios.	63.90	13.24	77	8.48	59.26	15.99	77	10.23	
Dia 15.								Dia 14.							
0	62.06	22.5	6.2	49	9.96	SSE ₁	Np.	59.08	16.6	0.5	95	13.32	SSE ₁	Ll.	
3	62.17	21.9	4.8	59	11.58	—	D.	59.69	15.8	1.0	89	11.94	OSO ₀	N.	
6	62.73	17.9	3.6	65	9.96	SSO ₀	—	60.40	14.3	0.3	91	11.09	OSO ₀	—	
9	63.43	13.1	3.1	67	8.53	SSSE ₁	—	60.24	13.9	0.2	91	10.75	NNO ₀	—	
12	63.58	11.6	1.7	79	8.09	SSSE ₀	—	61.93	12.1	1.6	80	8.50	—	D.	
15	62.00	8.9	1.2	82	7.12	SE ₀	—	62.02	10.0	0.6	92	8.45	ONO ₁	—	
18	63.02	12.3	3.2	63	6.70	SE ₁	—	64.14	9.9	0.2	97	8.87	—	Ninf.	
21	61.44	17.7	5.0	52	7.92	—	—	65.15	12.6	2.0	76	8.52	—	Np.	
Medios.	62.81	15.99	65	8.74	61.66	13.15	89	10.15	
Dia 25.								Dia 24.							
0	61.52	19.5	5.2	53	8.99	O ₁	D.	60.59	19.1	3.2	69	11.47	NNE ₁	Np.	
3	61.13	19.4	4.8	56	9.47	—	—	59.63	19.6	2.2	79	13.44	N.	Ll.	
6	61.23	15.0	2.9	69	8.77	O ₂	N.	60.74	15.0	0.3	94	12.00	NE ₁	N.	
9	61.30	14.0	1.5	83	9.30	O ₀	—	61.79	13.7	0.0	100	11.65	NNO ₀	Ll.	
12	60.74	13.4	0.5	94	10.78	ONCO	G.	61.89	13.4	0.0	100	11.44	NNE ₀	Np.	
15	59.78	12.9	0.3	97	10.70	—	N.	60.80	12.9	0.0	100	11.09	—	—	
18	60.45	13.2	0.1	99	11.17	O ₀	—	60.82	12.7	0.0	100	10.95	SSE ₁	—	
21	60.91	15.7	0.8	91	12.14	OSC.	Np.	60.96	14.1	0.0	100	11.93	SSE ₀	—	
Medios.	60.89	15.43	80	10.24	60.90	15.06	93	11.75	

MARZO DE 1872.								ABRIL DE 1872.							
HORAS.	Dia 5.							Dia 14.							
	Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	PSICRÓMETRO			Vientos.	Estado atmosférico.	Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	PSICRÓMETRO.			Vientos.	Estado atmosférico.	
			Dif. de los termómetros	Humedad relat.	Fuerza elástica.					Dif. de los termómetros	Humedad relat.	Fuerza elástica.			
	mm. 700+	°	°				mm. 700+	°	°						
0	57.91	16.3	0.2	98	13.50	NO ₂	LL.	57.48	13.5	1.1	87	10.07	ONO ₂	LL.	
3	59.68	17.2	1.0	90	13.11	NO ₁	N.	59.18	8.9	0.0	100	8.47	SO ₁	N.	
6	59.22	17.0	0.7	93	13.38	N ₁	N.	60.18	8.4	0.0	100	8.22	O ₀	N.	
9	59.80	17.2	0.9	91	13.26	—	N.	61.85	6.9	0.0	100	7.45	OSO ₀	N.p.	
12	59.79	17.2	0.7	93	13.56	N ₂	—	61.59	7.3	0.0	100	7.64	—	N.	
15	59.60	16.9	0.6	94	13.44	NNO ₁	LL.	61.49	8.4	0.0	100	8.22	O ₁	N.	
18	59.42	16.5	0.2	98	13.68	—	—	61.47	9.6	0.0	100	8.83	—	—	
21	59.49	16.9	0.1	99	14.20	NNE ₁	N.	61.49	10.4	0.0	100	9.41	NNO ₁	—	
Medios.	59.36	16.90	95	13.52	60.53	9.18	98	
Dia 15.								Dia 24.							
0	59.98	15.1	0.3	97	12.37	ONO ₁	LL.	68.95	13.1	2.5	71	8.02	SE ₁	N.p.	
3	59.76	14.8	1.1	89	10.99	O ₁	N.	68.28	14.1	2.7	70	8.44	—	—	
6	58.93	12.9	0.6	93	10.30	NNO ₀	N.p.	68.94	11.2	0.9	83	8.80	SE ₀	D.	
9	58.93	11.4	0.3	96	9.68	—	D.	69.76	10.3	0.9	88	8.27	SE ₁	—	
12	60.06	9.4	0.3	96	8.45	—	—	70.06	9.1	0.6	92	7.91	—	—	
15	60.15	7.6	0.3	96	7.46	—	N.	70.16	8.6	0.5	93	7.77	E ₁	N.	
18	60.28	10.0	0.1	99	9.05	—	N.	69.77	7.5	0.4	94	7.30	ESE ₁	N.p.	
21	61.09	11.9	0.0	100	10.42	NNO ₁	LL.	69.46	9.4	0.8	89	7.84	—	N.	
Medios.	59.90	11.64	96	9.84	69.42	10.41	86	8.04	
Dia 25.								MAYO DE 1872.							
0	61.52	20.0	5.9	50	8.68	SE ₂	D.								
3	59.94	20.1	8.3	31	5.85	SE ₁	—								
6	59.61	17.1	4.0	61	8.80	S ₀	—								
9	59.64	11.4	2.4	71	7.13	—	—								
12	60.05	9.6	1.1	86	7.61	—	—	64.39	11.1	1.1	86	8.50	S ₀	D.	
15	60.18	7.1	0.7	90	6.78	—	—	64.16	12.3	1.4	83	8.86	N ₀	N.p.	
18	60.29	5.6	0.3	96	6.50	S ₁	—	63.11	8.2	0.6	91	7.43	—	D.	
21	61.42	10.8	1.2	86	8.21	SE ₁	—	63.41	5.4	0.3	96	6.40	—	N.	
Medios.	60.33	12.81	71	7.45	63.74	5.5	0.0	100	6.78	—	—	
								62.52	5.0	0.0	100	6.53	—	—	
								62.58	5.4	0.0	100	6.73	—	—	
								62.67	5.9	0.2	97	6.76	NNE ₁	N.	
								63.32	7.35	94	7.25	
ABRIL DE 1872.															
Dia 4.								Dia 14.							
0	59.97	15.5	2.6	72	9.51	O ₁	N.	62.29	11.2	0.1	99	9.80	N ₁	LL.	
3	59.99	13.0	2.8	71	9.60	N ₁	—	62.06	11.7	0.3	96	9.89	—	N.p.	
6	60.15	12.5	1.6	80	8.74	—	—	62.10	10.5	0.1	99	9.35	N ₀	LL.	
9	61.07	11.1	0.6	93	9.10	N ₀	D.	62.07	10.0	0.0	100	9.17	—	N.	
12	61.15	11.0	0.6	93	9.04	—	N.	62.17	9.6	0.0	100	8.95	—	Ni.	
15	60.86	11.2	0.7	92	9.04	NNO ₁	LL.	62.97	9.7	0.0	100	8.99	—	—	
18	61.23	10.1	0.1	99	9.11	NNO ₀	—	64.85	9.4	0.1	99	8.69	S ₁	N.	
21	61.67	10.5	0.0	100	9.47	NO ₀	—	66.07	10.0	0.4	95	8.69	S ₀	N.p.	
Medios.	60.71	12.24	88	9.20	63.07	10.31	93	9.10	

MAYO DE 1872.										JULIO DE 1872.									
HORAS.	Día 24.							Día 3.											
	Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	PSICRÓMETRO.				Estado atmosférico.	Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	PSICRÓMETRO.				Estado atmosférico.					
			Dif. de los termómetros.	Humedad relat.	Fuerza elástica.	Vientos.				Dif. de los termómetros.	Humedad relat.	Fuerza elástica.	Vientos.						
0	67.81	11.7	0.9	88	9.10	ONO ₁	N.	68.02	8.8	1.8	76	6.41	SE ₁	D.					
3	67.31	11.6	1.3	84	8.56	NCO ₀	—	67.74	8.3	2.0	76	5.95	SE ₀	Np.					
6	67.22	9.9	0.2	97	8.87	—	—	67.74	4.9	0.8	87	5.66	—	Np.					
9	67.22	9.7	0.0	100	8.99	NNO ₀	G.	68.02	2.6	0.1	98	5.44	—	Ni.					
12	66.82	9.9	0.0	100	9.11	ONO ₀	—	69.05	2.4	0.1	98	5.36	—	—					
15	66.82	9.7	0.0	100	8.99	—	N.	69.15	0.8	0.0	100	4.34	—	—					
18	67.58	9.7	0.0	100	8.29	NNO ₀	—	70.91	0.6	0.1	98	4.09	—	—					
21	68.41	10.6	0.1	99	9.41	NNO ₁	—	71.15	1.3	0.0	100	5.06	—	—					
Medios.	67.34	10.35	...	96	9.00	68.00	3.71	92	5.43					
JUNIO DE 1872.										Día 13.									
HORAS.	Día 3.							Día 23.											
	Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	PSICRÓMETRO.				Estado atmosférico.	Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	PSICRÓMETRO.				Estado atmosférico.					
			Dif. de los termómetros.	Humedad relat.	Fuerza elástica.	Vientos.				Dif. de los termómetros.	Humedad relat.	Fuerza elástica.	Vientos.						
0	65.00	10.3	0.9	96	8.98	So	Np.	63.22	5.9	0.5	93	6.43	NNE ₁	N.					
3	63.42	11.6	1.9	76	7.85	SE ₁	—	62.98	6.3	0.7	90	6.41	—	—					
6	66.08	7.6	0.6	91	7.15	So	D.	63.06	5.3	0.5	92	6.10	NE ₀	—					
9	66.88	5.3	0.0	100	6.68	—	—	63.84	4.9	0.0	100	6.46	N ₀	—					
12	67.56	4.4	0.0	100	6.26	—	Ni.	63.83	4.6	0.0	100	6.34	NNE ₀	—					
15	67.53	4.0	0.0	100	6.10	—	—	64.03	4.4	0.0	100	6.50	—	—					
18	68.66	3.2	0.0	100	5.77	SSE ₀	—	64.18	4.3	0.0	100	6.22	NE ₀	—					
21	68.82	2.9	0.0	100	5.66	SSE ₁	—	64.18	4.6	0.1	99	6.24	NNE ₁	—					
Medios.	66.99	6.16	95	6.80	63.67	5.04	97	6.31					
Día 13.										Día 2.									
HORAS.	Día 13.							Día 2.											
	Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	PSICRÓMETRO.				Estado atmosférico.	Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	PSICRÓMETRO.				Estado atmosférico.					
			Dif. de los termómetros.	Humedad relat.	Fuerza elástica.	Vientos.				Dif. de los termómetros.	Humedad relat.	Fuerza elástica.	Vientos.						
0	60.53	10.4	0.4	95	8.92	OSO ₁	Np.	66.48	4.9	0.0	100	6.46	ONO ₁	Nini					
3	57.49	11.4	1.0	86	8.80	NNO ₁	Np.	60.14	6.0	0.2	97	7.28	NNE ₁	N.					
6	56.93	10.5	0.5	94	8.86	N ₀	—	65.44	5.6	0.0	100	6.33	N ₀	—					
9	55.72	10.6	0.2	97	9.23	N ₁	—	64.96	5.0	0.0	100	6.55	—	—					
12	54.25	12.4	0.8	90	9.73	NNO ₂	—	64.96	4.6	0.0	100	6.34	—	Nini					
15	50.63	12.1	0.7	92	9.65	—	Ll.	64.98	3.8	0.0	100	5.01	—	—					
18	49.57	12.3	0.0	100	10.67	NO ₂	—	65.92	3.6	0.0	100	5.37	NNO ₁	—					
21	48.89	12.1	0.0	100	10.58	NNO ₂	—	67.08	3.9	0.1	99	5.95	—	N.					
Medios.	54.19	11.43	94	9.56	65.74	4.68	99	6.41					
AGOSTO DE 1872.										Día 23.									
HORAS.	Día 23.							Día 2.											
	Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	PSICRÓMETRO.				Estado atmosférico.	Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	PSICRÓMETRO.				Estado atmosférico.					
			Dif. de los termómetros.	Humedad relat.	Fuerza elástica.	Vientos.				Dif. de los termómetros.	Humedad relat.	Fuerza elástica.	Vientos.						
0	62.99	4.2	0.3	95	5.87	NNO ₀	N.	64.65	10.3	0.9	88	8.27	SE ₁	N.					
3	62.89	6.4	0.5	93	6.68	—	—	64.48	10.9	1.4	82	7.97	SSE ₁	—					
6	63.36	5.5	0.1	99	6.67	NO ₀	—	67.22	9.2	1.0	86	8.03	—	Np.					
9	63.71	5.1	0.0	100	6.58	—	Ll.	66.75	7.6	0.7	90	7.52	So	—					
12	64.57	5.4	0.0	100	6.73	—	—	66.61	6.9	0.3	96	7.12	—	Ni.					
15	64.70	5.5	0.0	100	6.78	—	N.	67.43	6.6	0.1	99	7.19	—	—					
18	64.83	5.7	0.0	100	6.83	—	—	68.25	6.5	0.0	100	7.30	—	Nini					
21	66.79	6.2	0.2	97	6.88	N ₀	—	68.99	7.4	1.9	73	5.65	Si	Np.					
Medios.	64.23	5.50	6.63	66.82	8.18	89	7.38					

AGOSTO DE 1872.								SEPTIEMBRE DE 1872.							
HORAS.	Dia 12.							Dia 21.							
	Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	PSICRÓMETRO.			Vientos.	Estado atmosférico.	Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado	PSICRÓMETRO.			Vientos.	Estado atmosférico.	
			Dif. de los termómetros.	Humedad relat.	Fuerza elástica.					Dif. de los termómetros.	Humedad relat.	Fuerza elástica.			
0	mm. 56.57	10.8	0.6	93	8.92	OSO ₂	Np.	mm. 65.19	11.9	0.5	47	4.99	OSO ₁	Np.	
3	56.91	10.7	0.9	88	8.62	OSO ₁	—	64.73	12.9	0.9	51	5.79	SE ₂	D.	
6	58.72	10.5	1.0	86	8.27	—	—	64.70	10.7	0.9	43	4.73	SSE ₁	—	
9	60.31	10.5	1.0	86	8.27	ONC ₁	N.	64.81	7.0	0.1	55	4.20	SSE ₂	—	
12	60.12	9.8	0.3	97	8.81	ONC ₀	—	64.81	5.9	0.5	62	4.95	SSE ₁	—	
15	58.94	10.0	0.0	100	9.17	NO ₀	Ll.	63.77	5.3	1.0	84	5.62	OSO ₁	—	
18	57.78	10.2	0.0	100	9.29	NO ₁	—	63.46	5.2	0.8	87	5.76	SO ₁	—	
21	54.60	10.7	0.0	100	9.59	NO ₂	—	63.07	10.5	0.0	62	5.94	S ₁	—	
Medios.	57.99	10.40	94	8.87	64.19	8.68	62	5.17	
Dia 22.								OCTUBRE DE 1872.							
0	58.94	9.8	1.0	86	7.57	ONC ₁	Np.	Dia 1.°							
8	57.95	8.9	1.9	76	6.35	NNO ₁	N.	65.93	13.6	2.9	67	7.33	ESE ₁	D.	
6	57.65	6.8	0.7	90	6.63	NO ₁	Ll.	63.61	15.2	3.9	59	7.65	ONC ₁	—	
0	54.84	7.2	0.3	96	7.76	NO ₂	—	63.42	9.3	1.9	76	6.65	SSO ₀	—	
12	52.50	8.4	0.0	100	8.22	—	—	63.51	5.0	0.2	92	6.00	S ₀	—	
15	52.04	8.5	0.1	99	8.16	NNO ₂	—	63.51	3.4	0.3	95	5.55	—	—	
18	51.96	8.6	0.7	90	7.52	—	Np.	63.72	3.0	0.1	98	5.60	—	—	
21	52.02	7.6	0.0	100	7.79	ONC ₁	N.	64.00	2.6	0.1	98	5.44	SSE ₀	—	
Medios.	54.74	8.16	92	7.50	63.97	4.0	0.1	99	5.99	SSE ₁	Ni.	
SEPTIEMBRE DE 1872.								Dia 11.							
0	58.84	8.6	0.2	97	8.10	N ₁	Ll.	61.89	17.9	3.5	66	10.10	SSO ₁	D.	
3	57.72	9.5	0.2	97	8.65	NNO ₂	—	60.10	18.9	5.5	50	8.10	OSO ₁	—	
6	56.34	9.0	0.0	100	8.57	NO ₁	—	60.29	12.5	1.4	83	9.02	SSE ₀	—	
9	55.29	8.8	0.0	100	8.42	—	—	61.51	10.3	0.4	95	8.87	NNO ₀	—	
12	54.63	8.5	0.0	100	8.27	NO ₂	—	60.55	9.8	0.4	95	8.63	NO ₀	N.	
15	54.01	8.3	0.0	100	8.17	—	—	60.36	9.8	0.3	96	8.69	—	—	
18	53.06	8.2	0.0	100	8.12	—	—	60.59	9.8	0.3	96	8.69	—	—	
21	53.74	8.5	0.3	96	7.94	ONC ₂	N.	60.60	11.9	0.9	89	9.25	—	—	
Medios.	55.47	8.68	99	8.28	60.76	12.61	84	8.92	
Dia 11.								Dia 21.							
0	63.70	11.0	1.1	85	8.45	OSO ₁	Np.	62.11	18.4	4.8	63	8.67	SE ₁	D.	
3	63.83	11.1	1.2	85	8.39	ONC ₁	—	61.18	17.9	3.2	58	10.46	O ₁	—	
6	65.12	9.6	0.9	91	8.05	O ₁	Ll.	61.05	13.3	1.7	80	9.18	SSO ₀	—	
9	65.68	9.2	0.2	97	8.45	—	—	62.01	11.1	0.7	92	8.38	S ₀	—	
12	65.72	8.4	0.8	97	8.00	—	—	62.15	8.8	0.3	96	8.09	—	—	
15	66.87	7.6	0.0	100	7.79	OSO ₀	—	62.14	8.5	0.2	97	8.05	—	—	
18	65.93	7.2	0.2	97	7.37	S ₀	N.	62.26	9.3	0.3	96	8.29	O ₀	N.	
21	66.35	9.4	1.1	85	7.51	—	Np.	62.06	13.8	2.0	77	9.14	ONC ₁	—	
Medios.	65.40	9.19	92	8.00	61.87	12.64	83	8.87	

