

Como se ve por esta descripción, la cabeza se diferencia algo de las descritas arriba, i señaladamente es evidente que la boca no ha sido cosida con el objeto de callarse, sino que los agujeros que se notan ahora, han sido el producto de palitos metidos en ellos para impedir que la boca se encojese. Es también evidente que esta cabeza femenina no pudo servir para el mismo objeto que las cabezas de los guerreros de que habla la revista alemana. Sin embargo, creo que estas diferencias se pueden explicar fácilmente. Según el individuo que me ha vendido la cabeza que acabo de describir, ésta no ha sido preparada por un jívaro, sino por un español que vive cerca de estos indios, de los cuales ha probablemente aprendido el modo de preparar. El objeto de esta industria singular ha sido, según el vendedor, el de ganar plata. Pero, ¿cómo se ha hecho esta preparación? ¿cómo se ha separado el cuero de los huesos que cubria? ¿cómo se ha secado después? No me parece muy probable que después de la extracción de los sesos, los huesos hayan sido machucados i extraídos pedazo por pedazo, puesto que en este caso el cutis debería mostrar muestras de magulladuras, i las puntas prominentes de los huesos fracturados fácilmente habrían roto la cutis. Creo mas bien que todo el cuero se haya sacado de encima del cráneo, i después el de la cara. Por lo que toca a la conservación de él, no creo sea suficiente echar una piedra calentada en el interior para lograr que se seque i encoja i resulte un producto como nuestra cabeza.

---

*ORNITOLOGÍA.—Catálogo de las aves extranjeras del Museo Nacional.—Comunicación del subdirector de éste, don Luis Landbeck.*

El catálogo que sigue está dispuesto en orden alfabético i no en orden sistemático por las dos razones siguientes. En primer lugar no hai dos ornitólogos eminentes que tengan el mismo sistema: cada uno tiene el suyo i pretende que es el mejor; así es que hemos vacilado hasta ahora sobre cuál convendría adoptar para el Museo Nacional. La antigua colección que se encontraba cuando el doctor Philippi se hizo cargo de la dirección del Museo, ha que-

dad con la disposición que tenia entonces, i se colocaron los objetos nuevos en el mismo orden sistemático cuando cabian todavía en los estantes. Pero después, faltando el lugar para colocar los estantes nuevos, o para colocar éstos en el lugar debido, no ha sido posible, con gran perjuicio de la juventud estudiosa, guardar orden sistemático, i aun, lo que es peor, una que otra ave extranjera ha debido colocarse entre las chilenas. Estos grandes inconvenientes cesarán únicamente cuando el Museo tenga un local adecuado.

La segunda razon por que no se ha adoptado en este catálogo un orden sistemático cualquiera, es que hemos recibido de varios museos extranjeros, con los cuales estamos en relacion, especies con nombre científicos que no encontramos en los libros que están a nuestro alcance, lo que no estrañarán las personas que conocen la inmensa estension de la literatura ornitológica, i lo propongo que son los ornitólogos a crear nuevos jéneros por diferencias poco marcadas.

Las abreviaciones son: *ad.* que es adulto, *horn.* que tiene un año de edad (*hornotinus*), *juv.* que es mas jóven, *pull.* que el pájaro es de nido, con solo el plumon; el (?), que no conocemos su sexo.

Várias especies se encuentran, para mayor comodidad de los que buscaren alguna, en el catálogo bajo dos nombres; en este caso el número que sigue al nombre de la especie indica el lugar donde la misma especie se halla bajo otro nombre. Así, verbigracia, el número 808 detrás de *Anas tadorna*, indica que esta misma especie se encuentra bajo el número 808 con el nombre de *Tadorna tadorna*.

## I.

## AVES ARMADAS.

## A.

Especies.	Ejemp.
1 <i>Accentor alpinus</i> , Gm., macho ad., Europa.....	1
2 — <i>modularis</i> , Koch, macho ad., Europa.....	2
3 <i>Accipiter Gabar</i> , Sh., macho adulto, África.....	1
4 — <i>nisus</i> , Linn, macho i hembra ads., Europa, núm. 494.....	4
5 <i>Acridotheres roseus</i> Ranz., hembra ad., Europa oriental.	1

Especies.

Ejemp.

6	<i>Actitis empusa</i> , (?) ad., N. S. Wales.....	1
7	— <i>hypoleucos</i> , Linn., macho ad., Europa, núm. 845	1
8	— <i>lunata</i> , Ph. y Ldb., (?) ad., Perú.....	1
9	<i>Actiturus Bartramius</i> , Wils, macho i hembra ads., Men- doza.....	2
10	<i>Ada cyanirostris</i> , d'Orb., hembra juv., Mendoza.....	1
11	— <i>nigerrima</i> , d'Orb., macho i hembra ads., Mendoza C. N. 2.....	3
12	<i>Agelaius gubernator</i> , Bon., macho ad., California.....	1
13	<i>Aix galericulata</i> , Linn., macho horn., China.....	1
14	— <i>sponsa</i> , Linn., macho i hembra ads., i horn., América del Norte.....	3
15	<i>Alauda alpestris</i> , Linn., macho i hembra ads., Estados- Unidos.....	3
16	— <i>arvenis</i> , Linn., macho i hembra ads., et pull., Europa.....	4
17	— <i>calandra</i> , Linn., (?) ad., Europa.....	1
18	— <i>cristata</i> , Linn., macho ad., Europa.....	1
19	<i>Alca torda</i> , Linn., macho ad., Suecia.....	1
20	<i>Alcedo bengalensis</i> , Gm., macho ad., Japon.....	1
21	— <i>fusca</i> , macho ad., Nueva-Holanda.....	1
22	— <i>ispida</i> , Linn., (?) ad., Europa.....	1
23	— <i>americana</i> Linn., macho ad., Brasil.....	1
24	— <i>rudis</i> Hasselq, macho ad., África.....	1
25	— <i>rufidorsa</i> , macho ad., Java.....	1
26	<i>Amadina fasciata</i> , macho ad., África.....	1
27	<i>Ampelis cucullata</i> , Tem., macho ad., Brasil.....	1
28	— <i>mayana</i> , Linn., macho ad., Ecuador.....	1
29	— <i>melanocephala</i> , Pr. Max., macho ad., Brasil.....	1
30	— <i>pompadora</i> , Linn., macho ad., etc. horn., Brasil.....	2
31	— <i>purpurea</i> , Licht., macho ad., Brasil.....	1
32	— <i>rubrocristata</i> , macho ad., Brasil.....	1
33	— <i>speciosa</i> , ad., (?) Brasil.....	1
34	— <i>viridis</i> , d'Orb., (?) ad., Ecuador.....	1
35	— (?) ad., Brasil.....	1
36	<i>Anabates gutturalis</i> , Lafr., macho, hembra i juv., Men- doza.....	4

Especies.	Ejemp.
37 Anabates unirufus, Lafr., macho i hembra ad., Mendoza	2
38 Anas acuta, Linn., macho i hembra ad., Europa.....	2
39 — arcuata, Horsf., macho ad., Java.....	1
40 — boschas, Linn., macho i hembra ad., Europa....	2
41 — clypeata, Linn., macho ad., Europa.....	1
42 — crecca, Linn., macho i hembra ad., Europa.....	2
43 — ferina, Linn., macho horn. macho juv., Europa..	2
44 — fusca, Linn., macho i hembra ad. Suecia.....	2
45 — leucophthalmos, Bechst., macho i hembra ad., Europa .....	2
46 — marila, Linn., macho i hembra ad., Suecia.....	2
47 — melanotos, Vieill., hembra ad., Asia.....	1
48 — nigra, Linn., macho ad., Suecia.....	2
49 — penelope, Linn., macho ad., Europa.....	2
50 — querquedula, Linn., macho i hembra ad., Europa	2
51 — radjah, hembra ad., Geleh., Nueva-Guinea.....	1
52 Anser indicus, (?) ad., India or.....	1
53 — segetum, Linn., macho ad., Europa.....	1
54 — (?) .....	1
55 Anthochaera inacocis, Gould., (?) ad., N. S. Wales....	1
56 Anthus aquaticus, Bechst., ad., Europa.....	1
57 — arboreus, Bechst., ad., Europa.....	1
58 — campestris, Linn., macho ad., Europa.....	2
59 — capensis, Lath., Cabo de Buena Esperanza.....	1
60 — chii, Vieill., macho ad., Perú.....	1
61 — correndera auct., 2, macho ad., Mendoza.....	2
62 Anumbius ruber, d'Orb., (?) ad., Parauá.....	1
63 Apteryx Mantelli, Bartl., (?) ad., Nueva-Zelanda....	1
64 Ara aracanga, Vieill., ad., Brasil.....	1
65 — militaris, Linn., macho ad., Venezuela.....	1
66 Arachnotheres incornata, Tem., ad., Java.....	1
67 Ardea alba, Linn., juv., Europa.....	1
68 — cinamomea aut., macho ad., Java.....	1
69 — cinerea, Linn., ad. Europa.....	1
70 — comata, Lath., macho ad., y (?) ad., Europa meridional .....	3
71 — garzetta, Linn., ad., Europa.....	1

Especies.

Ejemp.

72	—	lepida, hembra ad., Célebes.....	1
73	—	Novae Hollandiae, macho ad., N. S. Wales....	1
74	—	purpurea, Linn., ad., (?) Europa.....	1
75	—	scapularis, Jll., macho ad., Borneo.....	1
76	—	speciosa, Tem., juv., Borneo.....	1
77		<i>Artamus leucopygialis</i> , Gould., ad., Australia.....	1
78	—	leucorhynchus, Vieill., macho i hembra ad., Su- matra.....	3
79		<i>Astur palumbarius</i> , Linn., macho i hembra ad., Europa..	2
80		<i>Athene noctua</i> , Ret., macho i hembra ad., Europa....	2
81		<i>Attagis Gayi</i> , St. Hil., macho i hembra ad., Perú.....	2
82		<i>Aulacorhynchus coeruleo-cinctus</i> , d'Ord., ad., Yungas..	1
83		<i>Barbatula scolopacea</i> , Tem., macho ad., Elmino, Costa de Oro.....	2
84		<i>Bernicla melanoptera</i> , Gray, macho ad., Perú.....	1
85	—	torquata, Linn., ad., Europa.....	1
86		<i>Bethylus picatus</i> , Lath., ad., Brasil.....	1
87		<i>Bembycilla cedrorum</i> , Vieill., macho i hembra ad., Es- tados-Unidos.....	3
88	—	garrula, Linn., macho ad., Europa.....	1
89		<i>Bonasa Umbellus</i> , Stph., (?) ad., Estados-Unidos....	2
90		<i>Botaurus minutus</i> , Linn., ad., Europa.....	1
91	—	stellaris, Linn., ad., Europa.....	1
92	—	(?).....	1
93		<i>Brachypus bimaculatus</i> , Sws., (?) ad., Banca.....	1
94		<i>Bubo europaeus</i> , Less, macho i hembra ad., Europa....	2
95	—	virginianus, Bon., (?) ad., Estados-Unidos.....	1
96		<i>Bacephala albeola</i> , Linn., hembra ad., Sitka.....	1
97		<i>Buceros javanicus</i> , ad., Java.....	1
98	—	nasutus, Lath., ad., África.....	1
99		<i>Bateo vulgaris</i> , Bechst., macho i hembra ad., Europa...	2
100		<i>Cactus nasicus</i> , Tem., (?) ad., Nueva-Holanda.....	1
101		<i>Cacomantis flavus</i> , Gm., macho ad., Java.....	1
102	—	sepulchralis, Müll., macho i hembra, Java.....	2
103		<i>Calamodyta phragmitis</i> , Bechst., hembra ad., Holanda..	1
104		<i>Calidris grisea</i> , Cuv., (?) ad., Europa, (?) horn., Perú..	1
105		<i>Callista aurulenta</i> , Gray, macho ad., Ecuador.....	1

106	<i>Calliste festiva</i> , Shaw., macho ad., Brasil.....	1
107	— <i>flava</i> , Linn., macho ad., Brasil.....	1
108	— <i>melanota</i> , Sw., macho horn., Brasil.....	1
109	— <i>thoracica</i> , Linn., macho ad., Brasil.....	1
110	— <i>tricolor</i> , Gm., macho ad., Brasil.....	1
111	— (?) Brasil.....	1
112	<i>Caprimulgus affinis</i> , macho ad., Estados-Unidos.....	1
113	— <i>andinus</i> Ph. y Ldb., hembra juv., Mendoza.....	1
114	— <i>bifasciatus</i> , Gould., macho ad., Mendoza.....	1
115	<i>Cardinalis virginianus</i> , Bonap., hembra ad., Estados-Unidos=núm. 425.....	1
115	<i>Carpodacus purpureus</i> , Gm., macho ad., Estados-Unidos.....	1
117	<i>Carpophaga melanura</i> , Gray, macho ad., Mareh, Ternate.....	1
118	— <i>Paulinae</i> , macho ad., Célebes.....	1
119	— <i>perspicillata</i> , macho ad., Morotai.....	2
120	— <i>Sundevalli</i> , macho ad., Waaijeou.....	1
121	<i>Casarca cava</i> , Brown., macho ad., Coromandel.....	1
122	<i>Cassicus albirostris</i> , Wagl., macho ad., Ecuador.....	1
123	— <i>cristatus</i> , Vieill., macho i hembra ad., Cayena..	2
124	— <i>ferrugineus</i> , Wils., hembra ad., Estados-Unidos..	1
125	— <i>haematorrhous</i> , macho i hembra ad., Brasil.....	2
126	— <i>niger</i> , macho ad., Brasil.....	1
127	— <i>persicus</i> , macho ad., América tropical.....	1
128	— <i>spurius</i> , Linn., macho ad., Estados-Unidos.....	1
129	<i>Catamenia analis</i> , Bon., macho ad., Mendoza.....	1
130	<i>Centropus affinis</i> , Horsf., (?) ad., Java.....	1
131	— (?).....	1
132	<i>Cephalepsis Delalandii</i> , Less., macho ad., Brasil.....	1
133	<i>Cereopsis cinerea</i> , Lath., macho i hembra ad., Nueva-Holanda.....	2
134	<i>Cerorhina monocerata</i> , Pall., macho ad., Sitka.....	1
135	<i>Certhia familiaris</i> , Linn., macho i hembra ad., Europa..	2
136	<i>Certhiola spec</i> (?), ad., Brasil.....	1
137	<i>Ceryle americana</i> , ad., Paraná i Perú.....	2
138	— <i>Alcyon</i> , macho ad., Estados-Unidos.....	2
139	<i>Chaetura pelagica</i> , Linn., macho ad., Estados-Unidos..	1

Especies.	Ejemp.
140 <i>Chamaepelia perspicillata</i> , Ldb., macho i hembra ad., Mendoza .....	2
141 <i>Charadrius Azarae</i> , Licht., macho ad., Mendoza.....	1
142 — <i>cantianus</i> , Lath., macho i hembra ad., Suecia... 2	2
143 — <i>Geoffroyi</i> , macho i hembra ad., Morotai..... 2	2
144 — <i>hiaticula</i> , Linn., macho juv., Holanda..... 1	1
145 — <i>longipes</i> , (?) ad., Banka..... 1	1
146 — <i>minor</i> , Mey. y Wolf., macho i hembra ad., Succia 1	1
147 — <i>morinellus</i> , Linn., hembra ad., Europa..... 1	1
148 — <i>Perronii</i> , (?) juv., Java..... 1	1
149 — <i>pluvialis</i> , Linn., macho i hembra ad., Europa... 3	3
150 — <i>pyrrhcephalus</i> , Vieill., hembra horn., Perú.... 1	1
151 — <i>resplendens</i> , Tsch., macho ad., Perú, Cbucullusa 1	1
152 — <i>semipalmatus</i> , Kaupp., hembra horn., Perú.... 1	1
153 — <i>trifasciatus</i> , Licht., macho ad., Perú..... 1	1
154 — <i>ventralis</i> , Wagl., (?) ad., Senegal..... 1	1
155 — <i>virginicus</i> , Borkh., macho i hembra ad., Perú y Sitka..... 4	4
156 — <i>vociferus</i> , Lath., hembra ad., Perú..... 1	1
157 <i>Chauna chavaria</i> , Jll., macho ad., Paraguay..... 1	1
158 <i>Chenalopex aegyptiaca</i> , L., macho i hembra ad., Europa 2	2
159 — <i>jubatus</i> , (?) ad., Nueva-Holanda..... 1	1
160 <i>Chlorospiza atriceps</i> , d'Orb., macho ad., Perú..... 1	1
161 — <i>chloris</i> , Cab., macho i hembra ad., Perú..... 2	2
162 — <i>erythrorhyncha</i> , Less., macho ad., Perú..... 1	1
163 — <i>erythronota</i> , Ph., y Ldb., Perú..... 1	1
164 — <i>speculifera</i> , d'Orb., macho ad., Perú..... 1	1
165 <i>Chrysolampis moschitus</i> , Boid., macho ad., Brasil.... 1	1
166 <i>Chysomitris atrata</i> , Bon., macho ad., Mendoza..... 2	2
167 — <i>crassirostris</i> , Ldb., macho ad., Mendoza..... 1	1
168 — <i>magellanica</i> , Vieill., macho ad., Brasil..... 1	1
169 — <i>tristis</i> , macho ad., Washington..... 1	1
170 — <i>uropygialis</i> , Scl., macho i hembra ad..... 3	3
171 <i>Ciconia alba</i> , Linn., ad., Europa..... 1	1
172 — <i>nigra</i> , Gessn., (?) horn., Europa..... 1	1
173 <i>Cinclus aquaticus</i> , Bechst., macho i hembra ad., Europa 2	2
174 <i>Circus cyaneus</i> , Linn., macho ad., Europa..... 1	1

Especies.	Ejemp.
175 <i>Circus rufus</i> , Linn., macho ad., Europa.....	1
176 <i>Cocoborus chrysogaster</i> , Cab., macho ad., Ecuador...	1
177 <i>Coccythraustes vulgaris</i> , Briss., macho ad., Europa....	2
178 <i>Coccygus cayanus</i> , Linn., macho ad., Brasil.....	2
179 — <i>naevius</i> , ad., Guayana .....	1
180 <i>Clangula clangula</i> , Linn., macho i hembra ad., Europa..	2
181 <i>Clytolaema rubinea</i> , Gould., macho ad., Brasil.....	2
182 <i>Columba livia</i> , Linn., ad., Europa.....	1
183 — <i>maculosa</i> , Tem., macho horn., Mendoza.....	1
184 — <i>meloda</i> , Tsch., macho ad., Mendoza.....	1
185 — <i>monacha</i> , hembra juv., Ternate.....	1
186 — <i>enas</i> , Linn., macho i hembra ad., Europa.....	2
187 — <i>palumbus</i> , Linn., macho i hembra ad., Europa..	2
188 — <i>sundaica</i> , macho ad., Licht., Java.....	1
189 — <i>superba</i> , Tem., macho ad., Islas del Pacífico...	1
190 — <i>tigrina</i> , Tem., macho ad., Borneo—núm. 887..	1
191 <i>Columbina picui</i> , Gray, macho ad., Mendoza.....	1
192 — sp. (?) ad .....	1
193 <i>Cclymbus arcticus</i> , Linn., macho ad., macho juv., Eu- ropa.....	1
194 — <i>pacificus</i> , Linn., hembra ad., América ártica....	1
195 — <i>septentrionalis</i> , Linn., macho ad. y juv., Europa	2
196 <i>Collyrio excubitoroides</i> , Baird., macho ad., Estados- Unidos .....	1
197 <i>Cometes sparganurus</i> , Bonap., macho i hembra ad., Mendoza.....	4
198 <i>Compsocoma notabilis</i> , Sch., macho ad., Ecuador.....	1
199 — <i>sumtuosa</i> , Less., macho ad., Ecuador.....	1
200 <i>Conurus acuticaudatus</i> , Vieill., macho ad., Santiago....	1
201 — <i>Aymara</i> , d'Orb., macho i hembra ad., Mendoza..	4
202 — <i>guyanensis</i> , Briss., ad., Guayana.....	1
203 — <i>Novae Hollandiae</i> , ad., Nueva-Holanda.....	2
204 — <i>patagonus</i> , Vieill., macho ad., Mendoza.....	2
205 — <i>sitophaga</i> , Tsch., macho ad., Perú.....	1
206 — <i>torquatus</i> , ad., Senegal.....	2
207 — <i>vittatus</i> , Vieill., ad., Brasil.....	1
208 <i>Copsichus saularis</i> , Wagl., macho i hembra ad., Juva..	3



Especies.	Ejemp.
209 <i>Coracias abyssinica</i> , macho ad., Abyssinia.....	1
210 — <i>garrula</i> , Linn., hembra juv, Europa.....	1
211 <i>Coracina scutata</i> , Tem., macho ad., Brasil.....	1
212 <i>Corvus carnivorus</i> , Bart., hembra ad., Fort Andersen Norte América.....	1
213 — <i>corax</i> , Linn., ad., Europa.....	1
214 — <i>corone</i> , Linn., macho i hembra ad., Europa.....	3
215 — <i>cornix</i> , Linn., macho i hembra ad., Europa.....	2
216 — <i>frugilegus</i> , Linn., ad., y juv.....	4
217 — <i>monedula</i> , Linn., macho i hembra ad., Europa..	3
218 — <i>pyrrhocorax</i> , Linn., ad., Suiza.....	1
219 <i>Corythus Eucleator</i> , Linn., macho ad., macho horn.== Núm. 698.....	2
220 <i>Cossypha albicapilla</i> , Vieill., ad., Costa de Oro.....	1
221 <i>Coturnix dactylisonans</i> , L, macho i hembra ad., Europa	2
222 <i>Cotyle fucata</i> , Tem., macho ad., Mendoza.....	2
223 <i>Cracticus personatus</i> , Vieill., macho ad., Gebel.....	1
224 <i>Crex pratensis</i> , Linn., ad., Europa.....	1
225 <i>Criniger flavicaudus</i> , Tem., hembra ad., Batjan.....	1
226 <i>Crotophaga Ani</i> , Linn., ad., Perú.....	1
227 — <i>mayor</i> , Linn., ad., Guayana.....	1
228 <i>Cuculus canorus</i> , Linn., macho ad. juv., Europa.....	6
229 — <i>erythrophthalmus</i> , macho ad., Estados-Unidos..	1
230 — <i>tenuirostris</i> , Tem., (?) ad., Java.....	1
231 <i>Cunicularia Frobeni</i> , Ph. y Ldb., macho ad., Perú.....	1
232 <i>Curvirostra americana</i> , Wils., macho ad, Pensylvania..	1
233 — <i>leucoptera</i> , Gm., macho ad., Estados-Unidos.== Núm. 424.....	1
234 <i>Cyanospiza cyanea</i> , Baird., macho ad., Estados-Unidos	2
235 <i>Cyanura Stelleri</i> . Pen, ad., California.....	2
236 <i>Cyanura</i> sp., Ecuador.....	1
237 <i>Cygnus musicus</i> , Linn., macho ad., Europa.....	1
238 — <i>Plutonium</i> , Linn., macho ad.' Australia.....	1
239 <i>Cypselus andecclus</i> , d'Orb., macho ad., Perú i Mendoza	2
240 — <i>apus</i> , Linn., macho ad., y horn.....	3
241 — <i>Klecho</i> , Horsf., macho i hembra ad. juv., Celebes.....	3

Especies.	Ejemp.
242 — melba, Linn., macho horn. Suiza i Europa	1
243 Dacelo chloris, Bodd., macho ad., Java	1
244 — Dea, hembra ad. y juv., Morotai	2
245 — diops, macho ad., Ternate	1
246 — lepida, macho ad., Ternate	1
247 Dacnis cyanomelas, Gm., macho i hembra ad., Brasil	2
248 — spiza, Linn., macho ad., Brasil	2
249 Dasycephala albicauda, Ph. y Ldb., macho ad., Perú	1
250 Dendrocolaptes albirostris, Ldb., macho ad., Mendoza	2
251 — bruniceps, Ldb., macho i hembra ad., Mendoza	2
252 Dendrochelidon mystaceum, Less., hembra ad., y juv., Amboina	2
253 Dendrocygna viduata, Linn., macho ad., Africa i Gua- yana	1
254 Dendroica aestiva, Gm., macho ad., Estados-Unidos	1
255 — coronata, Linn., macho ad., Estados-Unidos	1
256 — pennsylvanica, Linn., macho ad., Estados-Uni- dos	1
257 Dicaeum rubro-canum, macho ad., Juva	1
258 Diomedea exulans, Linn., ad., Perú	1
259 Docimastes ensiferus, Cab., macho ad., Ecuador	1
260 Dolichonyx oryzivorus, Bon., macho ad. y horn., Perú i Estados-Unidos	2
261 Donacola maja, macho ad., Java	1
262 Donacobius brasiliensis, d'Orb., macho ad., Brasil	1
263 Eclectus cardinalis, Bodd., hembra ad., Amboina	1
264 — rhodops, juv., Amboina	1
265 — intermedius, Bonap., ad., Amboina	1
266 — polychloros, Scop., macho ad., Halmahera	1
267 Edolius brachyphorus, Tem., macho i hembra ad., Bor- neo	2
268 — forficatus, Horsf., (?) ad., Java	1
269 Elaenia griseo-gularis, Llb., macho horn., Mendoza	2
270 Emberiza cirrus, Linn., macho i hembra ad., Europa	2
271 — citrinella, Linn., macho ad., Europa	3
272 — hortulana, Linn., macho i hembra ad., Europa	3
273 — lapponica, Linn., macho i hembra ad., Lappo-	

Especies.	Ejemp.
nia.....	2
274 <i>Emberiza miliaria</i> , Linn., macho i hembra ad., Europa.	2
275 — <i>nivalis</i> , Linn., macho i hembra ad., Suecia i Estados-Unidos.....	2
276 — <i>schoeniclus</i> , Linn., macho ad., Europa.....	1
277 <i>Embernagra olivascens</i> , d'Orb., macho i hembra ad., macho juv., Mendoza.....	4
278 <i>Emmophila cornuta</i> , Boje., macho ad., Estados-Unidos.	1
279 <i>Erumetes pusillas</i> , Linn., Sitka, macho ad. i horn....	2
280 <i>Eriocnemis Luciani</i> , Reich., macho ad., Ecuador.....	2
281 — ( ? ), Ecuador.....	1
282 — ( ? ), Ecuador.....	1
283 <i>Erismatura rubida</i> , Bon., macho ad., Sitka.....	1
284 <i>Erythrura modesta</i> , macho i hembra ad., Ternate.....	2
285 <i>Eudinamis Flindersii</i> , Gould., macho i hembra ad., Australia.....	2
286 — <i>orientalis</i> , macho i hembra ad., Pondicheri i Ternate.....	3
287 <i>Eudromia elegans</i> , d'Orb., macho ad. juv., Mendoza....	2
288 <i>Eupetomena macroura</i> , Bonap., macho ad., Brasil.....	3
289 <i>Euphonia chlorotica</i> , Linn., macho ad., Brasil.....	1
290 — <i>Diadema</i> , Nutt., macho ad., Brasil.....	1
291 — <i>laniirostris</i> , d'Orb., macho ad., Brasil.....	1
292 — <i>pectoralis</i> , Gray, macho ad., Brasil.....	1
293 — <i>torquata</i> , d'Orb., macho ad., Brasil.....	1
294 — <i>viridis</i> , Desm., macho ad., macho horn., Brasil....	2
295 <i>Euplectes franciscanus</i> Jsert., macho ad., Costa de Oro.	1
296 <i>Euspiza americana</i> , Bon., macho i hembra ad., Estados Unidos.....	1
297 <i>Falco aesalon</i> , Linn., macho horn., Europa.....	1
298 — <i>milvus</i> , Linn., macho ad., Suecia.....	1
299 — <i>moluccensis</i> , macho i hembra ads., Ternate.....	2
300 — <i>peregrinus</i> , Briss., macho ad., Europa.....	1
301 — <i>rufipes</i> , Beske., macho ad., Europa.....	2
302 — <i>subbuteo</i> , Linn., macho i hembra ad., macho horn, Europa.....	3
303 — <i>tinnunculus</i> , Linn., macho i hembra ad., Europa	3

## Especies.

304	<i>Ficedula trochilus</i> , Linn., macho ad., Europa.=Núm. 794	1
305	<i>Fluvicola leucophrys</i> , d'Orb., macho ad., Perú	1
306	<i>Fringilla brasiliensis</i> , Burm., macho ad., Paraná	2
307	— <i>brasiliensis</i> , Linn., macho ad., Brasil	1
308	— <i>cannabina</i> , Linn., macho ad., Europa	2
309	— <i>carduelis</i> , Linn., macho i hembra ad., Europa	2
310	— <i>chloris</i> , Linn., macho i hembra ad., Europa	3
311	— <i>coelebs</i> , Linn., macho i hembra ad., Europa	3
312	— <i>flavirostris</i> , Linn., macho ad., Laponia	1
313	— <i>linaria</i> , Linn., macho i hembra ad., Suecia	2
314	— <i>montana</i> , Linn., macho juv., Europa.=554	1
315	— <i>montifringilla</i> , Linn., macho i hembra ad., Eu- ropa	2
316	— <i>polyzona</i> , Tem., macho ad., África	1
317	— ( <i>Chrysom.</i> ) <i>spinus</i> , Linn., macho ad., Europa	1
318	— del Diamante, China, macho ad.	1
319	<i>Fulica atra</i> , Linn., macho ad. y juv., Europa	3
320	— <i>chloropoides</i> , King., macho juv., Perú	1
321	— <i>gigantea</i> , macho ad., Perú	1
322	<i>Fuligula cristata</i> , Raj., macho i hembra ad., Europa	2
323	<i>Galbula albirostris</i> , Lath., macho ad., Brasil	1
324	— <i>viridis</i> , Lath., macho ad., Brasil	1
325	<i>Gallinago frenata</i> (?) horn., Paraná	1
326	<i>Gallinula chloropus</i> , L., macho i hembra ad. juv., Eu- ropa	5
327	— <i>galeata</i> , Pr. Max., macho ad., Perú	1
328	— <i>orientalis</i> , macho ad., Java	1
329	— <i>phœnicura</i> , macho i hembra ad., Java	2
330	— <i>porzana</i> , L., macho ad. juv., Europa	2
331	— <i>superciliaris</i> , macho i hembra, Java	2
332	— (?) Méjico	1
333	<i>Gambetta melanoleuca</i> , Bon., ad., Sitka	1
334	<i>Garrulus cristatus</i> , Sw., macho i hembra ad., Estados Unidos	3
335	— <i>glandarius</i> , Linn., macho i hembra ad., Europa	3
336	<i>Garrulus infaustus</i> , Linn., macho i hembra ad., Laponia	2

Especies.	Ejemp.
337 <i>Geothlypis Trichas</i> , Linn., macho ad., Estados-Unidos..	1
338 <i>Glareola orientalis</i> , Lath, macho ad., juv., Java.....	2
339 — <i>pratincola</i> , Linn., ad., Europa.....	1
340 <i>Glaucoptis cinerea</i> , Lath., macho ad., Nueva Zelanda..	1
341 — <i>varians</i> , ad., Java.....	1
342 <i>Gouldia Langsdorfii</i> , Bonap., macho ad., Brasil.....	1
343 <i>Graucalus papuensis</i> , macho i hembra ad., Ternate....	2
344 <i>Grithagra brevirostris</i> , Gould., macho ad., Mendoza....	1
345 — sp., (?) macho ad., Mendoza.....	1
346 <i>Grus cinerea</i> , Linn., macho i hembra ad., Europa.....	2
347 <i>Grypus naevius</i> Gray, macho ad., Brasil.....	1
348 <i>Hæmatopus niger</i> , Cuv., ad., Perú.....	1
349 — <i>ostralegus</i> , Linn., macho ad., Europa.....	2
350 <i>Haliastur indus</i> , macho i hembra ad., Java, Halma hera..	2
351 <i>Haliaetus albicilla</i> , Linn., hembra ad., macho juv., Sue- cia.....	2
352 — <i>leucocephalus</i> , Briss., macho ad., Sitka.....	1
353 — <i>leucogaster</i> , macho ad. i juv., Java.....	2
354 <i>Halcyon leucocephalus</i> , Gm., macho ad., Java.....	2
355 — <i>sanctus</i> , Vig., macho, Australia.....	1
356 <i>Harelda glacialis</i> , Linn., macho i hembra ad., Suecia..	3
357 <i>Helyangelus strophianus</i> , Gould., macho ad., Ecuador..	1
358 <i>Hemijerax circumcinctus</i> , Kaupp., macho ad., Mendoza..	1
359 <i>Hemipodius pugnax</i> , Tem., ad., Java.....	1
360 <i>Hesperiphona vespertina</i> , macho ad., Java.....	1
361 <i>Himantopus leucocephalus</i> , hembra ad., Célebes.....	1
362 <i>Hirundo americana</i> , Wils., ad., Perú.....	1
363 — <i>neoxena</i> , Gould., macho i hembra ad., Australia..	1
364 — <i>purpurea</i> , Linn., macho i hembra ad., Perú.....	2
365 — <i>riparia</i> , Linn., hembra ad., Holanda.....	1
366 — <i>rustica</i> , Linn., hembra horn., Inglaterra.....	1
367 — <i>urbica</i> , Linn., macho ad., Europa.....	1
368 <i>Histrionicus torquatus</i> , Bon., macho i hembra ad., Sitka.....	2
369 <i>Hydrabata mexicana</i> , Baird., macho ad., Sitka.....	1
370 <i>Hydropsalis psalurus</i> , Tem., macho ad., juv., Mendoza..	3
371 <i>Hylocharis bicolor</i> , Linn., macho i hembra ad., Mendoza	3

## Especies.

372	<i>Hylocharis lactea</i> Gray, macho ad., Brasil.....	1
373	<i>Hyphantornis textor</i> , Tem., macho ad., Costa de Oro..	1
374	<i>Hypsibates himantopus</i> , Linn., ad., Europa ( <i>Him. ru-</i> <i>fipes</i> Beske.....)	1
375	<i>Ibis falcinellus</i> , Linn., macho i hembra ad., Europa, Perú.....	2
376	— <i>peregrinus</i> macho ad., Celebes.....	1
377	<i>Icteria viridis</i> , Bon., macho ad., Estados-Unidos.....	1
378	<i>Icterus Baltimore</i> , Wils., macho ad., i juv., Estados- Unidos.....	3
379	— <i>militaris</i> , macho ad., Guayana.....	1
380	— <i>pecoris</i> , Tem., macho i hembra ad., Estados Unidos.....	2
381	<i>Ixos Psidii</i> ad., Java.....	1
382	— <i>sinensis</i> (?) ad., Amoy.....	1
383	<i>Jora scapularis</i> Horsf (?) ad., Java.....	2
384	<i>Jynx minutissima</i> , Linn., ( <i>Picumnus psilogaster</i> Sun- dew.) ad., Guayana.....	1
385	— <i>Torquilla</i> , Linn., ad., Europa.....	4
386	<i>Kittacincla macrurus</i> , Gould., macho i hembra ad., Java	2
387	<i>Lamprotornis cantor</i> , Gm., macho i hembra ad., Java..	4
388	<i>Lanius Backbakiri</i> , Sh., macho ad., Cap., Africa.....	1
389	— <i>collurio</i> , Linn., macho i hembra ad. i juv., Europa	4
390	— <i>collaris</i> , Linn., macho ad., Africa.....	1
391	— <i>erythronotus</i> , Vig., macho ad., China.....	1
392	— <i>excubitor</i> , Linn., macho i hembra ad. juv., Eu- ropa.....	3
393	— <i>frenatus</i> , macho ad., Borneo.....	1
394	— <i>punctatus</i> , Sh., ad., Cayenne.....	1
395	— <i>ruficeps</i> , macho i hembra ad., Europa.....	3
396	— <i>schach</i> , Linn., hembra ad., Java.....	1
397	<i>Lagopus albus</i> , Gm., macho ad., Fort Anderson, Esta- dos Unidos.....	1
398	— <i>alpinus</i> , Tem., macho i hembra ad., Laponia..	3
399	— <i>scoticus</i> , Briss., (?) ad., Escocia.....	1
400	— <i>subalpinus</i> Nils., hembra ad., macho juv., La- ponia.....	3

Especies.	Ejemp.
401 <i>Laimodon torquata</i> , Wagl., ad., Brasil.....	1
402 <i>Lalage aurea</i> , Tem., macho ad., Ternate.....	1
403 — <i>orientalis</i> , Bon., macho ad., Java.....	1
404 <i>Larus argentatus</i> , Linn., hembra ad., Europa.....	2
405 — <i>canus</i> , Linn., macho horn., Europa.....	2
406 — <i>cinereo-caudatus</i> Ph. y Ldb., Perú.....	1
407 — <i>eburneus</i> , Linn., hembra ad., Spitzbergia.....	1
408 — <i>Froheni</i> Ph. y Ldb., hembra ad., Perú.....	1
409 — <i>glaucus</i> , Linn., hembra ad., Spitzbergia.....	1
410 — <i>modestus</i> , Tsch., hembra ad., Perú.....	1
411 — <i>ridibundus</i> , Linn., macho ad., macho horn. juv., Europa.....	3
412 — <i>serranus</i> , Tsch., ad., Perú.....	3
413 — <i>tridactylus</i> , Linn., (?) ad., Europa.....	1
414 <i>Leistes albipes</i> , Ph. y Ldb., macho ad., Perú.....	2
415 — <i>americanus</i> , Gray., hembra ad., Mendoza.....	1
416 — <i>ludovicianus</i> , Gray., macho i hembra ad., Esta- dos-Unidos.....	2
417 <i>Lesbia amaryllis</i> , Bonap., macho ad., Ecuador.....	1
418 — <i>gracilis</i> , Gould., macho ad., Ecuador.....	1
419 <i>Lestris Buffoni</i> , hembra ad., Laponia.....	1
420 — <i>parasitica</i> , Brunn., (?) ad., Spitzbergia.....	1
421 <i>Limosa aegocephala</i> , L., macho ad., Europa.....	3
422 — <i>fedoa</i> , L., hembra ad., Perú.....	1
423 — <i>melanura</i> , Leisl., hembra ad., Holanda.....	1
424 — <i>rufa</i> , Briss, macho ad., Europa.....	1
425 <i>Lobipes spec</i> , (?) hembra ad., macho horn., Perú.....	3
426 <i>Lobivanellus lobatus</i> , Tem., macho, N. S. Wales.....	1
427 — <i>senegallus</i> , Gm., ad., África.....	1
428 <i>Lophophanes inornatus</i> , Cassin., macho ad., California.....	1
429 <i>Lophophorus refulgens</i> , Tem., macho i hembra ads., India or.....	2
430 <i>Lophornis magnificus</i> , Vieill, macho ad., Brasil.....	1
431 — <i>ornatus</i> , Bonap., macho ad., Brasil.....	1
432 <i>Lophortyx californicus</i> , macho ad. y juv., California.....	2
433 <i>Lorius reciniatus</i> , macho ad., Batchian.....	1
434 — <i>ruber</i> , (?) ad., Molucas, (?).....	1

Especies.

435	<i>Loxia bifasciata</i> , Br., macho i hembra ads., Suecia.=	
	Núm. 222.....	2
436	— <i>cardinalis</i> , Linn., hembra ad., Estados-Unidos.=	
	Núm. 114.....	1
437	— <i>curvirostra</i> , Linn., hembra macho i ads., macho	
	horn., Europa.....	3
438	<i>Luscinia Luscinia</i> , Linn., macho i hembra ads., Europa..	2
439	— <i>rubecula</i> , Linn., macho ad., Europa.=Núm. 792.	2
440	— <i>suecica</i> , Linn., macho ad., Holanda.=Núm. 293.	2
441	— <i>phœnicurus</i> , Linn., macho i hembra ads. juv.,	
	Europa.=Núm. 796.....	3
442	— <i>Tithys</i> , Scopol., macho i hembra ads., Europa..	2
443	<i>Machetes pugnax</i> , Linn., macho i hembra ads. horn.,	
	Europa.....	7
444	<i>Macropygia Reinwardtii</i> , macho ad., Halmahera.....	1
445	<i>Megalaima armillata</i> , Tem., macho i hembra ads., Java..	3
446	— <i>corvina</i> , Tem., macho i hembra ads., Java.....	2
447	— <i>Duvaucelii</i> , Less., macho i hembra ads., Borneo..	2
448	— <i>javensis</i> , Horsf., macho i hembra ads., Java.....	2
449	— <i>versicolor</i> , Rafi., macho ad., Java.....	2
450	<i>Megalurus marginalis</i> , Reinw., macho i hembra ads....	2
451	<i>Megapodius Freycineti</i> , Quoy. i Gaym., macho ad.,	
	Gebeh.....	1
452	<i>Melanerpes formicivorus</i> , Bon., macho ad., California..	1
453	<i>Meleagris Gallopavo</i> , L., macho ad. i pull., Chile.....	2
454	<i>Melithophagus gularis</i> , macho ad., Sierra Leone.....	1
455	<i>Melithreptus lunulata</i> , Vieill., ad., N. S. Wales.....	1
456	<i>Melopsittacus undulatus</i> , Shaw., macho ad., Australia..	2
457	<i>Melospiza melodia</i> , Baird., macho i hembra ads., Esta-	
	dos-Unidos.....	3
458	<i>Mergus Alle</i> , Linn., ad., Europa boreal.....	2
459	<i>Mergus albellus</i> , Linn., hembra ad., Europa.....	1
460	— <i>merganser</i> , Linn., macho i hembra ads., Europa..	2
461	— <i>serrator</i> , Linn., macho i hembra ads., Europa....	2
462	<i>Merops albicollis</i> , Vieill., ad., (?).....	1
463	— <i>apiaster</i> , Linn., ad., Europa.....	1
464	— <i>javanicus</i> , Horsf., macho ad., Java.....	1
465	— <i>nubicus</i> , Gm., ad., África.....	1



466	<i>Merops ornatus</i> , Lath., macho ad., Amboina.....	1
467	<i>Metallura quitensis</i> , Gould., macho ad., macho horn, Ecuador.....	2
468	<i>Micropogon auratus</i> , Ler.....	1
469	— spec (?)......	1
470	<i>Mimus Calandria</i> , Gray., macho ad., Mendoza.....	1
471	— rufus, L., macho i hembra ads., Estados-Unidos.....	2
472	— triurus, Boñ., macho i hembra ads., juv., Mendoza.....	4
473	<i>Mnyotilta varia</i> , (?) ad., Estados-Unidos.....	1
474	<i>Molobrus badius</i> , Vieill., macho ad., Mendoza.....	1
475	— sericeus, Licht., macho i hembra ad. horn. i juv., Mendoza.....	5
476	<i>Mormon cirrhata</i> , Pall., macho ad., Sitka.....	1
477	— corniculata, Naum., (?) ad., San Miguel.....	1
478	<i>Motacilla alba</i> , Linn., macho i hembra ads. juv., Europa.....	4
479	— Boarula, Linn., hembra ad., Europa.....	1
480	— campestris, Pall., macho ad., Europa.....	1
481	— flava, L., macho ad., Europa.....	2
482	<i>Munia nisoria</i> , Tem., ad., Java.....	2
483	<i>Muscicapa albicollis</i> , Tem., macho ad., Europa.....	1
484	— baujumas, Horsf., macho ad., Java.....	2
485	— coronata, Lath., macho i hembra ads., Perú, Ecuador.....	3
486	— filicauda, Spix., macho ad., Brasil.....	1
487	— grisola, Linn., macho horn., Europa.....	1
488	— Tyrannus, Linn., macho ad., Estados-Unidos.....	1
489	<i>Muscipeta regia</i> , Gm., macho ad., Brasil.....	1
490	<i>Muscisaxicola albifrons</i> , Tsch., macho ad., Perú.....	1
491	— macloviana, Gray., macho ad., Perú.....	1
492	<i>Muscisaxicola nigra</i> , Gray, macho ad., Perú.....	1
493	— rufivertex d'Orb., macho i hembra ads., Perú.....	2
494	<i>Myiarchus fasciatus</i> , Ldb., hembra ad., hembra juv., Mendoza.....	2
495	— rufus Vieill, (?) ad., Ecuador.....	1
496	<i>Myzantha garrula</i> Vig. i Horsf. ad, Australia.....	1
497	(?) sanguinolaria ad., Australia.....	1
498	<i>Nanodes placens</i> ad. i juv., Java (?).....	3
499	<i>Naprothera atricapilla</i> Mul, macho, Borneo.....	1

## Especies.

500	<i>Nectarinia cyanea</i> , macho ad., macho horn, Brasil, Pa- namá.....	2
501	— <i>lepida</i> Lath, macho i hembra ad., Java.....	3
502	<i>Nestor Novae Zelandiae</i> ad., Nueva Zelanda.....	1
503	<i>Nettapus coromandeliana</i> Gould, macho i hembra, Java.....	2
504	<i>Nisus fringillarius</i> L. macho ad., Holanda—núm. 3....	1
505	<i>Noctua ferruginea</i> Cab., macho ad., Perú.....	1
506	— <i>passerina</i> Linn., macho ad., Suecia.....	1
507	— <i>Tengmalmi</i> macho ad., Suecia.....	1
508	<i>Noddi Inca</i> Less., macho ad., Perú.....	1
509	<i>Nothura cinerascens</i> Burm., macho ad., Mendoza.....	1
510	— <i>maculosa</i> Bur., macho ad., hembra horn, Men- doza.....	2
511	— spec. (?) macho i hembra ads., Mendoza.....	2
512	<i>Nucifraga caryocatactes</i> Linn., macho adulto, macho juv., Europa.....	2
513	<i>Numenius arquata</i> Linn., macho ad., hembra, pull., Eu- ropa.....	3
514	— <i>borealis</i> ad., Sitka i Perú.....	2
515	— <i>hudsonicus</i> Lath., macho i hembra, ads., Perú i River Outlet.....	2
516	— <i>phaeopus</i> Linn., ad., Europa.....	2
517	<i>Numida meleagris</i> Linn., ad., África, Chile.....	2
518	<i>Nycticorax caledonicus</i> Less., macho ad., N. S. Wales.....	1
519	— <i>europaeus</i> Steph., macho ad., Europa.....	2
520	— <i>Gardenii</i> Gm., ad., Perú.....	1
521	<i>Oedicnemus capensis</i> Lath., ad., Cabo de Buena Espe- ranza.....	1
522	— <i>crepitans</i> Tem., macho i hembra ad., Europa....	3
523	— <i>superciliaris</i> Tsch., macho ad. i macho horn., Pe- rú.....	2
524	<i>Opornis formosus</i> Baird., macho ad., Estados-Unidos..	1
525	<i>Oreophilus totanirostris</i> . Jard. i Selb., macho ad., Pe- rú, Mendoza.....	2
526	<i>Oreotrochilus Estella</i> Gould., macho ad., Perú.....	2
527	<i>Oreortyx pictus</i> Baird., macho ad., California.....	1
528	<i>Oriolus galbula</i> Linn., macho i hembra ads., pull., Europa	4

529	<i>Oriolus javanicus</i> Horsf., macho ad., macho horn., Java	3
530	<i>Ortigometra porzana</i> Linn., macho ad., Holanda	1
531	<i>Orthonyx spinicauda</i> Tem., hembra ad., Heawarre, N. S. Wales	1
532	<i>Ortyx virginiana</i> L., macho ad., Estados-Unidos	1
533	<i>Oryzoborus torridus</i> Gm., macho ad., Brasil	1
534	<i>Otis Tarda</i> Linn., hembra ad., Europa	1
535	<i>Otus communis</i> Less., ad., Europa	2
536	<i>Palaeornis haematodus</i> Cuv., ad., N. S. Wales	1
537	— <i>Swainsonii</i> Gould., macho ad., N. S. Wales	1
538	<i>Pandion haliaetus</i> L., hembra ad., Suecia	1
539	— <i>ichthyaetus</i> Horsf., ad., Java	1
540	<i>Panoplites flavescens</i> Cab., macho ad., Ecuador	1
541	<i>Paradisea regia</i> , macho ad., Nueva Guinea	1
542	— <i>rubra</i> Vieill., macho ad., Waaigeou	1
543	— <i>Wallacei</i> , macho i hembra ads., Batjan	2
544	<i>Pardalotus</i>	1
545	<i>Paroaria cucullata</i> Bon., macho ad., República Argentina	3
546	— <i>dominicana</i> Linn., macho ad., Brasil	1
547	<i>Parus ater</i> Linn., macho i hembra ads., Europa	2
548	— <i>atricapillus</i> Linn., macho ad., Estados-Unidos	1
249	— <i>bicolor</i> Linn., macho ad., Estados-Unidos	1
550	— <i>caudatus</i> Linn., macho i hembra ads., Europa	2
551	— <i>coeruleus</i> Linn., macho i hembra ads., Europa	2
552	— <i>cristatus</i> Linn., macho i hembra ads., Europa	2
553	— <i>hudsonicus</i> Forst., ad., Estados-Unidos	1
554	— <i>major</i> Linn., macho i hembra ads., Europa	2
555	— <i>palustris</i> Linn., macho i hembra ads., Europa	2
556	— <i>pendulinus</i> Linn., macho ad., Europa	1
557	— <i>rufeseens</i> Towns., macho ad., Sitka	1
558	— <i>sibiricus</i> Pall macho ad., Laponia	1
559	<i>Parra aenea</i> Cuv., ad., Bengala	1
560	— <i>cuprea</i> , macho i hembra ads., Java	2
561	— <i>gallinacea</i> , macho ad., Célebes	1
562	— <i>sinensis</i> macho ad., Java	1
563	<i>Passer domesticus</i> Linn., macho i hembra ads., ivar. <i>salicarius</i> Vieill., Europa	4

## Especies.

564	<i>Passer montanus</i> , L., macho ad., Europa=núm. 303	1
565	<i>Pastor cristatellus</i> , Gmel, macho ad., Emoi	1
566	— <i>griseus</i> Horsf, macho ad., Java	1
567	— <i>tricolor</i> , macho i hembra ad., Java	2
568	<i>Pavo cristatus</i> , L., macho i hembra ad., India orient., (Santiago)	4
569	<i>Pelecanoides Garnoti</i> Gray ad., Perú	2
570	<i>Pelecanus, fuscus</i> , L., (?) ad., Nuahbay	1
571	— <i>Thayus</i> , Mol., macho., Perú	1
572	<i>Pelidna pectoralis</i> , Say., macho horn., Perú	1
573	— <i>spec</i> (?) macho i hembra ad., Perú	2
574	<i>Pelionetta perspicillata</i> , Linn., macho i hembra ad., Sitka	2
575	<i>Penelope cristata</i> , Lath., macho ad., Perú	2
576	<i>Pepoaza coronata</i> , d' Ob., macho ad., Mendoza	1
577	— <i>irupero</i> , Viell ad., Mendoza	1
578	<i>Perdix cinerea</i> , Briss., macho i hembra ad., Europa	2
579	— <i>graeca</i> , Br., macho ad., Europa	1
580	— <i>javanica</i> , Brown., macho i hembra ad., Java	2
581	— <i>rubra</i> , Briss., macho ad, macho., horn., Europa	2
582	<i>Perisorius canadensis</i> , Bon, macho i hembra ad., Canadá	2
583	<i>Pernis apivorus</i> , Linn., macho ad., Europa	1
584	<i>Peristeria turtur</i> , Linn., macho i hembra ad., Europa	2
585	<i>Pica caudata</i> , macho ad., Europa	2
586	— <i>pileata</i> , Ju., (?) ad Brasil	1
587	— <i>torquata</i> , macho i hembra ad., Célebes	2
588	— <i>spec</i> , (?) macho ad., China	1
589	<i>Picnonotus analis</i> , Horsf macho i hembra ad., Banka	2
590	— <i>chrysoorrhoeus</i> , Lath., macho i hembra ad., Ban- ka	2
591	— <i>ochrocephalus</i> , Gm. ad., Java	1
592	— <i>spec</i> , (?) Banka	1
593	<i>Picus badius</i> , Tem., macho i hembra ad., Sumatra	2
594	— <i>brunneus</i> , Eyt., macho ad., Borneo	1
595	— <i>cactorum</i> , Lafr., macho i hembra ad.; macho juv., Mendoza	4
596	— <i>canus</i> , Linn., macho i hembra ad., Europa	2

597	<i>Picus carolinus</i> , Linn., macho i hembra ad., Estados- Unidos.....	2
598	— <i>cayenensis</i> , macho ad., Brasil.....	1
599	— <i>dimidiatus</i> , Tem., macho i hembra ad., Java.....	2
600	— <i>Picus flavescens</i> , Gm. macho ad., Brasil.....	2
601	— <i>flavifrons</i> , Vierll., macho ad., Paraguay, Gua- yana.....	2
602	— <i>icterocephalus</i> , Lath ad., Guayana.....	1
603	— <i>leuconotus</i> , Linn., macho ad., Suecia.....	1
604	— <i>maculipennis</i> , Licht., macho, horn., Brasil.....	1
605	— <i>major</i> , Linn., macho i hembra ad., Europa.....	3
606	— <i>martius</i> , Linn., macho i hembra ad., Europa.....	2
607	— <i>medius</i> , Linn., macho ad., Europa.....	1
608	— <i>miniatus</i> , Forst., macho ad., Sumatra.....	1
609	— <i>minor</i> , Linn., macho ad., Europa.....	1
610	— <i>mixtus</i> , Bodd., macho ad., Mendoza.....	1
611	— <i>moluccensis</i> , Gm., macho i hembra ad., Sumatra.....	2
612	— <i>pileatus</i> , Linn., macho ad., Estados-Unidos.....	1
613	— <i>puniceus</i> , Horsf., macho ad., Java.....	1
614	— <i>robustus</i> , Freyc., macho ad., Brasil.....	1
615	— <i>rufinotus</i> , Malh., macho ad., Java.....	1
616	— <i>tridac tylus</i> , Linn., macho i hembra ad., Suecia.....	2
617	— <i>varius auct</i> , macho i hembra ad., Estados-Unidos.....	2
618	— <i>villosus auct</i> macho i hembra., Estados-Unidos.....	2
619	— <i>viridis</i> , Linn macho i hembra ad., macho juv. Europa.....	3
620	— <i>spe.</i> macho ad., Brasil.....	1
621	— <i>spec</i> (?).....	1
622	<i>Pinicola canadensis</i> , Cab., macho ad., Estados-Unidos.....	1
623	<i>Pipilo megalonyx</i> , Baird, macho ad., California.....	1
624	<i>Pipra cudata</i> , Shaw, macho ad., Brasil.....	1
625	— <i>erythrocephala</i> , Buff, macho ad., Brasil.....	1
626	— <i>leucocapilla</i> Gmel., macho ad., Brasil.....	1
627	— <i>longicauda</i> , Vieill., macho i hembra ad., Brasil.....	2
628	— <i>militaris</i> , Shaw, macho ad., Brasil.....	1
629	— <i>pareola</i> , Buff, macho ad., Brasil.....	1
630	— <i>strigilata</i> Pr. Max, macho ad., Brasil.....	1

751	<i>Sitta carolinensis</i> , Briss., macho i hembra ads., Estados-Unidos.....	2
752	— <i>europaea</i> , Linn., macho i hembra ads., Europa.....	2
753	<i>Somateria mollissima</i> , L., macho i hembra ads., Suecia.....	3
754	<i>Spheniscus Humboldti</i> , Meyen., macho ad., Perú.....	1
755	<i>Sporophila gutturalis</i> , Licht., hembra ad., Mendoza....	1
756	— <i>ornata</i> , Licht., macho ad., Mendoza, Brasil.....	2
757	— <i>rufirostris</i> , Ldb., macho ad., Mendoza.....	3
758	<i>Squatarola helvetica</i> , Linn., ad., Europa.—Núm. 903..	2
759	<i>Sterna aranea</i> , L., ad., Europa.....	1
760	— <i>comata</i> , Ph. i Ldb., macho i hembra ad., Perú....	2
761	— <i>Frobenii</i> , Ph. i Ldb., hembra ad., Perú.....	1
762	— <i>hirundo</i> , Linn., macho i hembra ads., macho juv.; Europa.....	3
763	— <i>lorata</i> , Ph., i Ldb., hembra ad., Perú.....	1
764	— <i>macrura</i> , Naum., macho ad., Europa.....	1
765	— <i>melanauchen</i> , macho ad., Morotai.....	1
766	— <i>minuta</i> , Linn., macho ad., Europa.....	1
767	— <i>pelecanopus</i> , macho ad., Amboina.....	2
768	<i>Streptilas borealis</i> , Lath., macho i hembra ads., Perú....	2
769	— <i>interpres</i> , M., macho i hembra ads., Perú.....	2
770	— <i>melanocephalus</i> , Vig., macho ad., Sitka.....	1
771	<i>Strix aluco</i> , Linn., macho i hembra ads., Europa.....	3
772	— <i>flammea</i> , Linn., ad., Europa.....	2
773	— <i>lapponica</i> , Gm., ad., Laponia.....	1
774	— <i>nyctea</i> , Linn., macho i hembra ads., Suecia.....	2
775	— <i>uralensis</i> , Pall., hembra ad., Suecia boreal.....	1
776	<i>Sturnopastor Jalla</i> , hembra ad., Java.....	1
777	<i>Sturnus pyrocephalus</i> , Licht., macho ad., Brasil.....	1
778	— <i>vulgaris</i> , Linn., macho i hembra ads., juv. i horn., Europa.....	6
779	— <i>dauricus</i> , macho ad., Java.....	1
780	<i>Sula bassana</i> , Briss., macho ad., Suecia.....	1
781	— <i>variegata</i> , Tsch., ad., Perú.....	1
782	<i>Surnia nisoria</i> , Wolf., macho i hembra ads., macho horn. i juv.; Laponia, Suecia, Estados-Unidos.....	4

662	<i>Platyrhynchus canromus</i> , Spix., ad., Brasil.....	1
663	<i>Plectrophanes nivalis</i> . Linn., macho ad., Inglaterra.....	1
664	<i>Plotus melanogaster</i> , Vieill., hembra ad., Célebes.....	1
665	<i>Podargus Cuvieri</i> , Vieill., ad., [Nueva-Holanda.....	1
666	<i>Pœcilothraupis lunulatus</i> , Dubus., macho ad., Brasil.....	1
667	<i>Podiceps auritus</i> , Lath., ad., Europa.....	1
668	— <i>cornutus</i> , Lath., horn., Europa.....	1
669	— <i>cristatus</i> , Lath., macho ad. y juv., Europa.....	2
670	— <i>noctivagus</i> , Tem., juv., Java.....	1
671	<i>Pomatorhinus montanas</i> , Horsf., ad., Java.....	1
672	<i>Pospiza torquata</i> , Bon., macho i hembra ad., Mendoza.....	2
673	<i>Porphyrio antiquorum</i> , Bon., ad., Europa meridional..	1
674	— <i>mexicanus</i> , Lath., macho ad., Méjico.....	2
675	— <i>smaragdinus</i> , Cuv., macho ad., Java.....	1
976	<i>Peron elegans</i> , macho ad., N. S. Wales.....	1
677	— <i>javanicus</i> , macho ad., Java.....	1
678	— <i>vernans</i> , ad., Banka.....	1
679	<i>Prionitis brasiliensis</i> , (?) ad., Brasil.....	1
680	— <i>erythrocephalus</i> , Jll., ad., Brasil.....	1
681	<i>Prœcellaria capensis</i> , Linn., ad., Perú.....	1
682	— <i>cinerea</i> , Lath., ad., Perú.....	1
683	— <i>gigantea</i> , Linn., ad., Perú.....	1
684	<i>Prøgne domestica</i> , Gray., macho ad., hembra i macho juv., Mendoza.....	4
685	<i>Psittacula passerina</i> Vahl., (?) ad., Brasil.....	1
686	<i>Psittacus amazonicus</i> , Lath., macho ad., Brasil.....	4
687	— <i>erithacus</i> , Linn., macho ad., África.....	2
688	— <i>pulverulentus</i> , macho ad., Brasil.....	1
689	— <i>taitiana</i> , Gm., ad., Tahiti.....	1
690	<i>Psittospiza Riefferi</i> , Gray., macho ad., Brasil.....	1
691	<i>Psøphia leucoptera</i> , macho ad., Rio negro.....	1
692	<i>Pteroglossus aracari</i> , Lath., ad., Guayana.....	1
693	— <i>Bailloni</i> , Wagl., (?) ad., Brasil.....	1
694	— <i>lepidocephalus</i> , Wagl., ad., Brasil.....	1
695	— <i>maculirostris</i> , Licht., macho ad., Brasil.....	3
696	— <i>spec</i> , (?) ad., Ecuador.....	1
697	<i>Pterocles Alchata</i> , Linn., macho ad., Europa.....	1

Especies.

Ejemp.

631	<i>Pipridea melanota</i> , Sel., macho ad., Brasil.....	2
632	<i>Pitta eyanura</i> , macho i hembra ad., Diard., Java.....	2
633	— <i>maxima</i> , macho ad., Besn., Halmahera.....	1
634	— <i>rubriventris</i> , macho ad., Halmahera.....	1
635	— <i>rufiventris</i> , macho ad., Batjan.....	1
636	<i>Pitta strepitans</i> , macho, Nueva-Holanda.....	1
637	<i>Pitylus albociliaris</i> , Ph. y Ldb., macho ad., Perú.....	1
638	<i>Phaeton phoenicurus</i> , Lath., macho ad., Nueva-Ho- landa.....	1
639	<i>Phaëtornis superciliosus</i> , Linn., macho ad., Brasil.....	1
640	— <i>yarugni</i> , Reich., macho ad., Ecuador.....	1
641	<i>Phalaropus cinereus</i> , Briss., macho ad., Laponia.....	1
632	— <i>hyperboreus</i> , Tem., hembra ad., Sitka.....	2
643	<i>Phasianus colchicus</i> , Linn., macho ad.....	1
644	— <i>Gallus</i> , L., hembra ad. y var., japonicus.....	2
645	— <i>nycthemerus</i> , Linn., hembra ad., China.....	1
646	— <i>pictus</i> , Linn., macho i hembra ad., China.....	2
647	<i>Phibalura flavirostris</i> , Vieill., macho ad., Brasil.....	1
648	<i>Philedon circinnatus</i> , Lath., macho ad., Nueva-Zelanda.....	3
649	<i>Philopela minor</i> , (?) ad., Potomac.....	1
650	<i>Phoenicophaeus calorhynchus</i> , Tem., macho ad., Cé- lebes.....	1
651	— <i>viridirufus</i> , Vieill., macho ad., Java.....	1
652	<i>Phoenicotherapis rubica</i> , Cab., macho ad., Brasil.....	1
653	<i>Phylloscartes flavo-cinereus</i> , Burm., macho i hembra ad., Mendoza.....	4
654	<i>Phytotoma rutila</i> , Vieill., macho i hembra ad., Men- doza.....	2
655	<i>Phrygilus carbonarius</i> , d'Orb., macho ad., macho horn., Mendoza.....	3
656	— <i>ornatus</i> , Ldb., macho ad., Mendoza.....	4
657	— <i>plebejus</i> , Tsch., macho ad., Mendoza.....	2
658	— <i>rusticus</i> , Tsch., macho i hembra ad., Mendoza.....	4
659	<i>Platycercus eximius</i> , Vieill., macho ad., Australia.....	3
660	— <i>Pennantii</i> , Lath., macho i hembra ad., Austra- lia.....	1
661	— <i>sosona</i> , Vaill., ad., Cayena.....	1



729	<i>Rhamphastos spec</i> (?)	1
730	<i>Rhamphomicros microrhynchus</i> Bon., macho ad., Ecuador	1
731	<i>Rhinortha Isidorii</i> Less., macho i hembra ads., Java	2
732	<i>Rhipidura melanoleuca</i> , macho ad., Ternate	1
733	<i>Rhynchops nigra</i> Linn., ad., Perú	1
734	<i>Rhinocrypta fulva</i> Ldb., macho juv., Mendoza	1
735	— <i>lanceolata</i> d'Orb., macho i hembra ads., macho juv., Mendoza	3
736	<i>Rupicola peruviana</i> Briss., macho ad., Ecuador	1
737	— <i>rubescens</i> , Senegal	1
738	<i>Saicalia locustella</i> Penn., ad., Europa	1
739	— <i>turdoides</i> Meyer., macho horn., Europa	1
740	<i>Saltator aurantirostris</i> Bon., macho i hembra ads., macho juv., Mendoza	3
741	— <i>multicolor</i> Burm., macho ad., Mendoza	1
742	<i>Sanrophagus sulfuratus</i> Bonap., ad., Paraná	1
733	<i>Saxicola oenanthe</i> , Linn., macho ad., Europa	3
734	— <i>Rubetra</i> , Linn., macho ad., Europa	1
735	— <i>Rubicola</i> , Linn., macho ad., Europa	1
736	— <i>stapazina</i> , Tem., macho ad., Europa meridional	1
737	<i>Scelurus</i> sp. (?), Brasil	1
738	<i>Scelopax gallinago</i> , Linn., macho i hembra ads., Europa, Ecuador	6
739	— <i>gallinula</i> , Linn., (?) ad., Europa	2
740	— <i>rusticola</i> , Linn., macho ad., Europa	2
741	<i>Scops europaeus</i> , Less., ad., Europa	1
742	— <i>noctula</i> ad., Java	1
743	<i>Scytrops Novae Hollandiae</i> , Gould., hembra ad., Célebes	1
744	<i>Scissirostrum Pagei</i> , macho ad., Célebes	1
745	<i>Seisura inquieta</i> , ad., N. S. Wales	1
746	<i>Seiurus aurocapillus</i> , W., macho ad., Estados-Unidos	1
747	<i>Selaphorus rufus</i> , Gm., macho ad., Méjico	1
748	<i>Serpophaga subcristata</i> , Vieill., macho ad., Mendoza	1
749	<i>Sialia sialis</i> , Wils., macho i hembra ads., Estados-Unidos	1
750	<i>Sitta canadensis</i> , Linn., macho ad., Estados-Unidos	1

Especie.

Ejemp.

698	<i>Ptiloleptis Guira auct</i> , macho i hembra ad., Mendoza	3
699	<i>Ptilonorhynchus holosericeus</i> , Kuhl., macho ad., Australia	1
700	<i>Ptilopus monachus</i> , Rein., macho ad., Ternate	1
701	— <i>superbus</i> , macho ad., Batjan	1
702	— <i>viridis</i> , hembra ad., Amboina	1
703	<i>Ptilotus chrysops</i> , Swain., ad., Australia	1
704	— <i>penicillatus</i> , Gould., ad., N. S. Wales	1
705	<i>Pyrranga ardens</i> , Tsch., macho ad., Guatemala	1
706	— <i>rubra</i> , Vieill., macho ad., Brasil	1
707	<i>Pyrrhocephalus parvirostris</i> Gould., macho ad., horn, Mendoza	4
708	<i>Pyrrhula Eucleator</i> Linn., macho ad., Suecia, véase número 208	1
709	— <i>europaea</i> Vieill., macho i hembra ads., Europa	2
710	— <i>Serinus</i> Linn., macho i hembra ads., juv., Europa	3
711	<i>Querquedula angustirostris</i> Ph. i Ldb., macho ad., Perú	1
712	— <i>discors</i> Steph., macho ad., Estados-Unidos	1
713	— <i>Puna</i> Licht., macho ad., Perú	1
714	<i>Rallus aquaticus</i> Linn., ad., Europa	1
715	— <i>bicolor</i> Cuv., macho ad., Perú, Mendoza	2
716	— <i>elegans</i> Hud. ad., Illinois	1
717	— <i>pectoralis</i> Cuv., macho i hembra ads., N. S. Wales	3
718	<i>Recurvirostra andina</i> Ph. i Ldb., macho ad., Bolivia	1
719	— <i>rubricollis</i> Tem., N. S. Wales	1
720	<i>Regulus cristatus</i> Koch., macho ad., Europa, núm. 712	1
721	— <i>crococephalus</i> Brehm., macho ad., Holanda	1
722	— <i>flavicapillus</i> Naum., macho ad., Europa, número 710	1
723	— <i>satrapa</i> Licht., macho ad., Sitka	2
724	<i>Rhamphocelus ictoconatus</i> Bon., macho ad., Ecuador	1
725	<i>Rhamphastos discolorus</i> L., macho ad., Brasil	1
726	— <i>Swainsoni</i> Gould., macho ad., Brasil	1
727	— <i>Tucaí</i> Licht., ad., Brasil	1
728	— <i>spec</i> (?)	1

783	<i>Surniculus lugubris</i> , Horsf., hembra i macho ads. juv., Java -----	3
784	<i>Sylvia atricapilla</i> , Briss., macho i hembra ads., Europa	3
785	— <i>canadeusis</i> , Lath., macho i hembra ads., Esta- dos-Unidos. -----	2
786	— <i>cinerea</i> , Briss., macho ad., Europa -----	2
787	— <i>coronata</i> , Swains., macho ad., Estados-Unidos --	1
788	— <i>curruca</i> , Lath., macho ad., Europa -----	1
789	— <i>hortensis</i> , Penn., macho i hembra ad., Europa --	2
790	— <i>nisoria</i> , Bechst., macho ad., Suecia -----	1
791	— <i>orphea</i> , Tem., macho ad., Europa meridional. ---	1
792	— <i>phoenicurus</i> , Linn., hembra juv., Holanda. = Núm. 430 -----	1
793	— <i>rubecula</i> , Linn., macho ad., Europa. = Núm. 428	1
794	— <i>suecica</i> , Linn., macho i hembra ads., Suecia. = Núm. 429 -----	2
795	— <i>trochilus</i> , Lath., macho ad., Holanda. = Núm. 293	1
796	— <i>varia</i> , Lath., macho ad., Estados-Unidos -----	1
797	— <i>virens</i> , Wils., macho ad., Estados-Unidos -----	1
798	<i>Synallaxis crassirostris</i> , Ldb., macho i hembra ads., macho juv., Mendoza -----	3
799	— <i>fuliginiceps</i> , d'Orb., macho ad., Mendoza -----	1
800	— <i>maculirostris</i> , macho ad., Mendoza -----	1
801	— <i>ruficapilla</i> , Vieill., macho ad., hembra juv., Men- doza. -----	3
802	— <i>striata</i> , Ph. i Ldb., macho ad., Perú -----	1
803	— <i>striaticeps</i> , d'Orb., macho i hembra ads., Men- doza. -----	2
804	<i>Syrhaptes paradoxus</i> , Pall, (?) ad., Heligoland -----	1
805	<i>Tachyphonus coronatus</i> , macho ad., Brasil -----	1
806	— <i>cristatus</i> , Vieill., macho ad., Brasil -----	1
807	— <i>surinamus</i> , Linn., macho ad., Brasil -----	1
808	<i>Tadorna tadorna</i> , Linn., macho ad., Europa -----	1
809	<i>Taenioptera Nengeta</i> , Bon., macho ad., Brasil -----	1
810	— <i>rubetra</i> , Burm., macho ad., macho juv., Córdoba (República Argentina) -----	2
811	<i>Tamatia maculata</i> , Cuv., ad., Guayana -----	1

Especies.	Ejemp.
812 <i>Mamatia</i> spec., (?) Brasil.....	1
813 <i>Tanagra archiepiscopus</i> , Desm., macho ad., Brasil.....	1
814 — ( <i>Rhamphœchus</i> ) <i>brasilia</i> , L., macho ad., Brasil.....	1
815 — <i>episcopus</i> , Desm., macho i hembra ads., Brasil.....	2
816 — <i>frugilega</i> , Tsch., macho horn., Perú.....	1
817 — <i>montana</i> , d'Orb., macho ad., Ecuador.....	1
818 — <i>palmarum</i> , Less., ad., Brasil.....	1
819 <i>Tanagra ruficollis</i> d'Orb., macho ad., Brasil.....	1
820 — <i>striata</i> Gm. macho i hembra ads, macho horn. Mendoza.....	4
821 — spec.....	1
822 <i>Tanagrella cyanomela</i> Pr. Wied., macho ad., Brasil.....	1
823 <i>Tantalus Loculator</i> Linn., macho ad., Mendoza.....	1
824 <i>Taniptera collaris</i> , macho ad., Timor.....	1
825 — <i>Sylvia</i> , macho ad., Cabo York.....	1
826 <i>Tephradornis hirundinaceus</i> Sw., macho ad., Java.....	2
827 <i>Tetrao Bonasia</i> , Linn., macho i hembra ads., Europa.....	2
828 — <i>Richardsoni</i> , macho i hembra ads., Liard River.....	2
829 — <i>tetrix</i> Linn., macho i hembra ads., Europa.....	2
830 — <i>Urogallus</i> Linn., macho i hembra ads., Europa.....	2
831 <i>Tinochorus Orbignyanus</i> St. Hil., macho i hembra ads., Perú.....	2
832 <i>Thalassidroma furcata</i> Gm., macho ad., Sitka.....	1
833 — <i>Leachii</i> , macho ad., Sitka.....	1
834 <i>Thamnophilus</i> spec. (?), macho ad., Brasil.....	1
835 <i>Thaumatias brevirostris</i> Bon, macho ad., Brasil.....	1
836 <i>Thryothorus ludovicianus</i> Bon., macho ad., Maryland.....	1
837 <i>Timalia gularis</i> Horsf., macho ad., Java.....	1
838 <i>Totanus calidris</i> Leisl, macho i hembra ads., Europa, Java.....	4
839 — <i>crassirostris</i> Vieill., macho ad., Perú.....	1
840 — <i>flavipes</i> Pr. Wied., macho i hembra ads., Men- doza, Perú.....	3
841 — <i>fuscus</i> L., ad., Europa.....	1
842 — <i>glareola</i> Bechst., ad., Europa, Java.....	3
843 — <i>glottis</i> Linn., ad., Celebes, Europa.....	3
844 — <i>glottoides</i> Gould., ad., N. S. Wales.....	1
845 — <i>hypoleucos</i> Linn., ad., Europe=Núm. 845.....	1

Especies.	Ejemp.
846 <i>Totanus incanus</i> Vieill, macho ad., Morotai.....	2
847 — <i>ochropus</i> L., macho i hembra ads., Europa.....	2
848 — spec. (?), macho ad., Perú.....	1
849 <i>Trichas velata</i> Vieill., macho ad., Mendoza.....	1
850 <i>Trichoglossus haematodus</i> , macho i hembra ads., Boero	4
851 <i>Trichophorus gularis</i> Horsf., macho ad., Java.....	1
852 <i>Trichothraupis quadricolor</i> Cab., macho ad., Brasil...	1
853 <i>Tringa alpina</i> Gm., Linn., macho horn. Estados-Unidos.	
— N <sup>o</sup> s. 856, 861.....	1
854 — var. <i>americana</i> Cab., macho ad., Sitka.....	2
855 — <i>arenaria</i> L., macho ad., Perú.....	2
856 — <i>cinclus</i> , macho ad., Europa.—853, 864.....	1
857 — <i>maritima</i> Brünn., macho ad., Sitka.....	1
858 — <i>pusilla</i> auct. ad., Java.....	1
859 — <i>semipalmata</i> Vieill., ad., Perú.....	1
860 — <i>subarquata</i> Linn., ad., Europa.....	1
861 — <i>variabilis</i> Bechst., macho ad., Holanda.—853,	
856.....	1
862 <i>Trochilus vesper</i> Less., macho ad., Perú.....	1
863 <i>Troglodytes aedon</i> Vieill., macho ad., Estados-Unidos.	1
864 — <i>parvulus</i> Koch, ad., Europa.....	1
865 <i>Trogon pavonius</i> Spix., macho ad., Guatemala.....	1
866 — <i>viridis</i> Lath., macho i hembra ad., América tro-	
pical.....	3
867 <i>Tropidorhynchus morotensis</i> , macho ad., Morotai.....	1
868 <i>Turdus chiguanco</i> d'Orb., macho i hembra ads., Perú.	2
869 — <i>citrinus</i> Lath., macho ad., Java.....	1
870 — <i>cyaneus</i> Linn., juv., Europa.....	1
871 — <i>fuscoater</i> d'Orb., macho ad., macho juv., Mendo-	
za.....	4
872 — <i>iliacus</i> Linn., macho ad., Europa.....	2
873 — <i>manilensis</i> , macho i hembra ads., macho horn,	
macho juv., Celebes.....	4
874 — <i>merula</i> Linn., macho i hembra ads., juv., Eu-	
ropa.....	6
875 — <i>migratorius</i> L., macho ad., Estados-Unidos.....	2
876 — <i>musicus</i> L., ad., Europa.....	2
877 — <i>naevius</i> Bon., macho ad., Sitka.....	1

Especies.

Ejemp.

878	<i>Turdus Pallasii</i> Cab., macho ad., Estados-Unidos.....	1
879	— <i>pilaris</i> Linn., ad., Europa.....	3
880	— <i>rufiventris</i> , ad.....	1
881	— <i>saxatilis</i> Linn., macho ad., macho juv.....	2
882	— <i>torquatus</i> Linn., macho ad., Europa.....	1
883	— <i>viscivorus</i> Linn., macho i hembra ads., Europa..	3
884	— <i>spec. (?)</i> Estados-Unidos.....	1
885	<i>Turtur Emiliae</i> Bon., macho ad., Java.....	1
886	— <i>molucensis</i> , macho ad., Java.....	1
887	— <i>tigrinus</i> ad., Borneo.—Núm. 189.....	1
888	<i>Tyrannus aurantio-ater-cristatus</i> Laf. macho i hembra ads., Mendoza.....	3
889	— <i>cinereus</i> spix, ad., Brasil.....	1
890	— <i>furcatus</i> , ad., Brasil.....	1
891	— <i>melancholicus</i> Vieill., macho ad., Brasil.....	1
892	— <i>sulfuraceus</i> Gm., macho ad., Mendoza.....	3
893	— <i>violentus</i> Vieill., macho i hembra ads. Mendoza	2
894	<i>Upucerthia atacamensis</i> Ph., ad., Perú, Mendoza.....	2
895	— <i>dumetoria</i> Gould., macho ad., Mendoza.....	1
896	— <i>Luscinia</i> Burm, macho ad., macho juv., Men- doza.....	3
897	— <i>montana</i> d'Orb., macho i hembra ads., Mendoza..	2
898	— <i>ruficauda</i> Meyen, ad., Perú.....	1
899	<i>Upupa epops</i> Linn., macho i hembra ads., Europa...	2
900	<i>Uria Columba</i> , macho, ad., Sitka.....	1
901	— <i>grylle</i> Lath, macho ad., pull., Suecia.....	2
902	<i>Vanellus cristatus</i> Lin., ad., hembra juv., Europa....	4
903	— <i>melanogaster</i> , ad-Diard, Java. Núm. 758.....	1
904	<i>Vidua macrura</i> Gm., macho ad., Costa de Oro.....	1
905	<i>Vireo flavescens</i> Vieill., macho ad., Estados-Unidos..	1
906	<i>Xanthornus</i> Baltimore Wils., macho ad., Estados-Uni- dos.....	1
907	— <i>cayennensis</i> auct, juv., Mendoza.....	2
908	— <i>citrinus</i> , macho ad., Ecuador.....	1
900	— <i>Gasquet</i> Quoy, macho ad., Brasil.....	1
910	— <i>Icterus</i> Gm., macho ad., (Santiago).....	2
911	— <i>phoeniceus</i> Daud., macho horn., Estados-Uni- dos.....	1

Especies.	Fjemp.
912 <i>Zancostomus sumatranus</i> Raf., macho ad., Sumatra	1
913 <i>Zenaida aurita</i> Licht., macho ad., Mendoza	1
914 <i>Zonotrichia albicollis</i> Bon., macho ad., Estados-Unidos	2
915 — spec. macho ad., Estados-Unidos	1

1428

## ADICIONES.

916 <i>Sicalis luteiventris</i> Mey, macho ad., Mendoza	1
917 <i>Coturnix aegyptiaca</i> , macho ad., Ejipto	1
918 <i>Tersina tersa</i> Gm., macho ad., Brasil	1

## II.

## CUEROS.

1 <i>Accipiter Cooperi</i> , macho ad., macho juv., Estados-Unidos	2
2 <i>Adanigerrima</i> d'Orb., macho ad., Mendoza.=11	2
3 <i>Alcedo fusca</i> ad., Nueva Hollandia.=Núm. 21	1
4 <i>Anabates gutturalis</i> Lafr., 20 juv., Mendoza.=36	2
5 — <i>unirufus</i> Lafr., macho i hembra ads., Mendoza=37	3
6 <i>Anas boschas</i> Linn., macho i hembra ads., Sitka=40	2
7 — <i>clypeata</i> , macho ad., Japon.=41	1
8 — <i>crecca</i> , macho, Japon.=42	1
9 — <i>fusca</i> , macho ad., Hollandia.=44	1
10 — <i>gibberifrons</i> , macho, Célebes	1
11 — <i>melanocephala</i> Vieill., macho i hembra, Mendoza	2
12 — <i>nigra</i> Linne, macho juv., Suecia=48	1
13 — <i>oxyura</i> Mey., macho horn., macho juv., Mendoza	2
14 — <i>tadorna</i> Linn., macho ad., Japon.=808	1
15 <i>Anser albifrons</i> , ad., Japon	1
16 — <i>gambetti</i> Hart., macho ad., macho horn., Estados Unidos	2
17 <i>Anthreptes lepidoides</i> Tem., macho ad., Borneo	1
18 <i>Aquila canadensis</i> Cass., macho, Estados-Unidos	1
19 <i>Archibuteo lagopus</i> Linn., macho, Fort Andersca	1
20 <i>Ardea cinnamomea</i> , macho, Java.=68	1
21 — <i>cinerea</i> Linn., macho juv., Hollandia.=69	1

Especies.	Ejemp.
22 <i>Ardea coromanda</i> , 2 ad., Java.....	2
23 — <i>egretta</i> L., macho, Halmahera.....	1
24 — <i>garzetta</i> L., juv., macho ad., Java.—71.....	2
25 — <i>intermedia</i> , ad., Java.....	1
26 — <i>lepada</i> , 2 macho, Java.—76.....	2
27 — <i>nycticorax</i> L., juv., macho, Java, macho ad., macho juv., Célebes (?) .....	4
28 — <i>purpurea</i> , macho ad., macho juv., Célebes i Holanda.—74 .....	2
29 — <i>speciosa</i> , macho i hembra ads., Java.—76.....	2
30 <i>Astur atricapillus</i> Bon., horn., América rusa.....	1
31 <i>Botaurus ruficollis</i> Ldb., macho horn., Mendoza.....	1
32 <i>Buceros enarietus</i> , macho., Célebes.....	1
33 — <i>ruficollis</i> macho ad., hembra ad., Ceram., Batjan.....	2
34 <i>Bucephala albeola</i> , Baird, hembra ad., Estados-Unidos.....	1
34½ — <i>americana</i> , Baird., macho i hembra ad., Sitka.....	2
35 <i>Buteo borealis</i> , Vieill., hembra, Estados-Unidos.....	1
36 — <i>japonicus</i> , ad., Japon.....	1
37 — <i>lineatus</i> , Gm., macho ad., Estados-Unidos.....	1
38 — <i>vulgaris</i> , L., hembra, Holanda.—98.....	1
39 <i>Caprimulgus bifasciatus</i> , macho i hembra juv., Mendoza.—Núm. 113.....	2
40 — <i>europaeus</i> , L., macho, Holanda.....	1
41 <i>Caracara Chimango</i> , macho juv., Mendoza.....	1
42 <i>Carbo pygmaeus</i> , ad., Java.....	1
43 <i>Catamenia analis</i> , d'Orb., macho ad., Mendoza.—Núm. 128 .....	2
44 <i>Cathartes aura</i> , L., ad., Estados-Unidos.....	1
45 <i>Centropus affinis</i> , Horsf., ad., Java.—Núm. 129.....	1
46 — <i>goliath</i> ad., Batjan.....	1
47 <i>Chrysomitris atrata</i> , Bon, macho ad., Mendoza.—Núm. 165 .....	3
48 — <i>magellanica</i> , Bon., macho i hembra ad., Mendoza.—Núm. 167.....	1
49 <i>Circus cinereus</i> , Vieill., hembra horn., Mendoza.....	1
50 <i>Colaptes spec</i> (?) macho ad., Mendoza.....	2
51 <i>Conurus Aymara</i> , macho i hembra ad., Mendoza.—Núm. 190.....	5



52	<i>Comurus patagonus</i> , Vieill., macho i hembra ad., horn., Mendoza.=Núm. 493 .....	5
53	<i>Columba maculosa</i> , Tem., macho i hembra ad., Mendo- za.=Múm. 182 .....	2
54	— <i>turtur</i> , L., macho ad., Holanda.=Núm. 574...	1
55	<i>Columbina picui</i> , macho i hembra ad., Mendoza.= Núm. 180.....	4
56	<i>Corvus carnivorus</i> , Bart., ad., Sitka.=Núm. 201.....	1
57	<i>Colymbus septentrionalis</i> , L., juv., Holanda.=Núm. 184 .....	1
58	— <i>torquatus</i> Brünnich., ad., Fort Resolutiva.....	1
59	<i>Cuculus lucidus</i> , ad., Nueva-Zelanda.....	1
60	— <i>spec</i> (?) .....	1
61	<i>Ciconia javanica</i> ( <i>Mycteria</i> ), ad., Diard., Java.....	1
62	— <i>leucocephala</i> , hembra ad., Célebes.....	1
63	— <i>Maguaria</i> , L., macho ad., Mendoza.....	1
64	<i>Dendrocolaptes bruniceps</i> , Ldb., macho ad., Mendoza.= Núm. 240 .....	1
65	<i>Embernagra olivacea</i> , Bon., macho ad., Mendoza.= Núm. 266 .....	4
66	<i>Eudromia elegans</i> , Lafr., d'Orb., macho i hembra ad., juv., pull., Mendoza.=Núm. 276.....	16
67	<i>Falco anatum</i> , Bon., macho ad., Fort Resolution.....	1
68	— <i>polyagrus</i> , Cass., ad., Estados-Unidos.....	1
69	— <i>sparverius</i> , L., hembra ad., Mendoza.....	1
70	— <i>spec</i> , (?) ad., Nueva-Holanda.....	1
71	<i>Fregata aquilus</i> , macho ad., Amboina.....	1
72	<i>Fringilla</i> ( <i>Zonotrichia</i> ) <i>matutina</i> , Licht., macho, ad., Brasil.....	2
73	<i>Fuligula metopias</i> , hembra ad., Mendoza.....	1
74	<i>Fulix marila</i> , Baird., macho ad., Sitka.=Núm. 46.....	1
75	<i>Gallinula lugubris</i> , ad., Java.....	1
76	— <i>orientalis</i> , hembra Java.=Núm. 317.....	1
77	<i>Graculus Bairdii</i> , Gruber., macho ad., Estados-Unidos.....	1
78	— <i>brasilianus</i> , L., macho ad., Mendoza.....	1
79	— <i>dilophus</i> , Gray., ad., Estados-Unidos.....	1
80	<i>Grus canadensis</i> , Tem., ad., Estados-Unidos.....	1
81	<i>Gymnops spec</i> .....	1

Especies.

Ejemp.

82	<i>Harelda glacialis</i> macho i hembra ad., Sitka. = Núm 345.	3
83	<i>Hemierax circumcinctus</i> , Kaup., macho ad., Mendoza. = Núm. 347 .....	1
84	<i>Himantopus leucocephalus</i> , macho, Celebes. = Núm. 350	1
85	— <i>nigricollis</i> , macho i hembra ad., Mendoza .....	2
86	<i>Hydropsalis psalurus</i> , Tem., juv., Mendoza. = Núm. 359.	1
87	<i>Ibis falcinellus peregrinus</i> , hembra ad., Célebes .....	1
88	— <i>falcinellus</i> , L., macho ad., Mendoza. = Núm. 364.	1
89	<i>Lagopus alpinus</i> , macho ad., Laponia. = Núm. 387. ....	1
90	— <i>subalpinus</i> , macho ad., Laponia. = Núm. 389. ....	1
91	<i>Larus argentatus</i> , L., macho juv., Mar del norte. = Núm. 393 .....	1
92	— <i>brachyrhynchus</i> , hembra ad. i juv., Sitka. ....	2
93	<i>Larus californicus</i> , Law., macho ad. horn., San Luis ab. .	2
94	— <i>canus</i> , L., juv., Mar del norte. = Núm. 394. ....	1
95	— <i>crassirostris</i> , Vieill., ad. juv., Japon .....	2
96	— <i>glaucescens</i> , Licht., (?) ad. horn., Sitka .....	2
97	— <i>minutus</i> (?) ad., Estados-Unidos .....	1
98	<i>Leistes americanus</i> , Gray., macho i hembra ads., Men- doza. = Núm. 404. ....	3
99	<i>Lichenops perspicillatus</i> , Gray., macho i hembra ads., Mendoza: .....	9
100	<i>Limosa fedoa</i> , macho ad., Selkirk settlement., Améri- ca del Norte. = Núm. 411. ....	1
101	<i>Machetes pugnax</i> , L. macho ad., Holanda = núm. 432. .	2
102	<i>Mareca chiloensis</i> , Eyt., macho ad., Mendoza .....	1
103	<i>Melanetta velvetina</i> , Baird., macho i hembra ads., Sit- ka .....	3
104	<i>Mergus americanus</i> , Cass., macho i hembra ads., Sitka. .	2
105	— <i>cucullatus</i> , L., macho ad., Estados-Unidos. ....	1
106	— <i>merganser</i> , L., macho ad., Java. = Núm. 449. ....	1
107	— <i>serrator</i> , L., macho i hembra, ads., Estados-Uui- dos. = Núm. 450 .....	6
108	<i>Mimus triurus</i> , Gr., macho i hembra juv., Mendoza. = Núm. 461 .....	5
109	<i>Molobrus sericeus</i> , macho i hembra ads. i juv., Mendo- za. = Núm. 464. ....	9
110	<i>Myiarchus ferox</i> , Gm., hembra ad., Mendoza .....	2

Especies.	Ejemp.
111 <i>Nisus fringillarius</i> , macho i hembra ads., Holanda.= Núm. 494.....	2
112 <i>Noctua cunicularia</i> , L., macho i hembra ads., Brasil i Mendoza.....	3
113 <i>Nestor Novae Zelandiae</i> ad., Nueva Zelanda.=Núm. 492.....	1
114 <i>Numenius borealis</i> , Lath., ad., Estados-Unidos.= Núm. 504.....	1
115 — <i>phæopus uropygialis</i> . macho ad., Halmahera....	1
116 <i>Nyctitorax caledonicus</i> , Less., macho ad., N. S. Wales.	1
117 — <i>naevius</i> , macho ad., Mendoza =Núm. 510.....	1
118 <i>Oidemia americana</i> , Sw., macho ad., San Miguel.....	1
119 <i>Oreophilus totanirostris</i> , Jard., macho ad., Mendoza.= Núm. 515.....	2
120 <i>Parra sinensis</i> , macho, Java.=Núm. 552.....	1
121 <i>Pavo spicifer</i> , Horsf., macho ad., macho juv., Java....	2
122 <i>Phœnicophaeus viridi-rufus</i> , Vieill., ad., Java.=Núm. 641.....	1
123 <i>Phrygilus plebejus</i> , Tsch., macho ad., Mendoza.= Núm. 647.....	1
124 — <i>rusticus</i> , macho, Mendoza.=Núm. 648.....	1
125 <i>Phytotoma rutila</i> , d'Orb., Mendoza, macho ad.=Núm. 644.....	2
126 <i>Platalea leucorodius</i> , L., hembra, Holanda.....	1
127 <i>Podiceps californicus</i> , Hoerm., ad., San Luis Obispo cal.	1
128 — <i>cornutus</i> , L., ad., Fort Resolution.=Núm. 658.	1
129 — <i>griseigena</i> , Gray., ad., Bay Island.....	1
130 — <i>noctivagus</i> , Mill., macho ad., Halmahera. = Núm. 662.....	3
131 <i>Poospiza torquata</i> , Bon., macho i hembra ads., Mendo- za.=Núm. 662.....	3
132 <i>Porphyrio melanotus</i> , ad., Nueva Holanda.....	1
133 <i>Porzana carolinensis</i> , Vieill., macho ad., Red River Selkirk.....	1
134 <i>Progne domestica</i> , L., macho i hembra i juv., Mendoza. =Núm. 674.....	8
135 <i>Pyrocephalus parvirostris</i> , Gould., macho horn., Men- doza.=Núm. 697.....	1

Especies.

136	<i>Ptiloleptis guira</i> , macho i hembra ads. juv., Mendoza. =Núm. 688.....	6
137	<i>Querquedula caeruleata</i> , Licht., macho i hembra ads. juv., Mendoza.....	2
138	— <i>crecoides</i> , Eyt., macho ad., Mendoza.....	1
139	— <i>oxyptera</i> , Mey., macho ad. i horn., Mendoza....	3
140	<i>Recurvirostra americana</i> , Gm., ad., California.....	1
141	<i>Rhynchaspis maculatus</i> , Gr., macho ad., Mendoza.....	1
142	<i>Rhinocrypta lanceolata</i> , ad., Mendoza.=Núm. 725....	1
143	<i>Saltator aurantirostris</i> , Bon., macho i hembra ads. i juv., Mendoza.=Núm. 730.....	4
144	<i>Saxicola oenanthe</i> , Linn., hembra ad., macho i hembra juv., Holanda.=Núm. 733.....	3
145	— <i>rubetra</i> , Linn., macho i hembra ads., Holanda.= Núm. 734.....	2
146	<i>Scytrops Novae Hollandiae</i> , macho ad., Celebes.=Núm. 743.....	1
147	<i>Serpophaga subcristata</i> , , macho ad., Mendoza.=Núm. 748.....	1
148	<i>Somateria spectabilis</i> , Leach., macho ad., Fort Ander- son.....	1
149	<i>Sporophila gutturalis</i> , Licht., macho ad., Mendoza.= Núm. 775.....	3
150	— <i>ornata</i> , Licht., macho ad., Mendoza.=Núm. 756	1
151	<i>Squatarola Urvillii</i> , Gay., hembra ad., macho juv., Magallanes.....	2
152	<i>Stercorarius Buffoni</i> , (?) macho ad., Estados-Unidos. Núm. 408.....	1
153	— <i>parasiticus</i> , Tem., ad., Fort Anderson.=Núm. 409.....	1
154	<i>Sterna macrura</i> , N., macho ad., Estados-Unidos.= Núm. 764.....	1
155	<i>Strix ferruginea</i> , Pr. Max., ad., Brasil (?).....	1
156	— <i>spec.</i> (?) (Kow-Kow) ad., Nueva Zelanda.....	1
157	<i>Sturnus vulgaris</i> , Linn., macho juv., Holanda.=Núm. 778.....	1
158	<i>Sylvia rubecula</i> , Linn., macho ad., Holanda.=Núm. 792	1
159	— <i>trochilus</i> , L., macho ad., Holanda.=Núm. 794....	1

Especies.	Ejemp.
160 <i>Synallaxis humicola</i> , d'Orb., macho ad., Mendoza.....	1
161 <i>Symium cinereum</i> , Gm., ad., Pierres House.....	1
162 — <i>nebulosum</i> , Gray., ad., Estados-Unidos.....	1
163 <i>Tanagra striata</i> , macho ad., Mendoza.=Núm. 820.....	5
164 <i>Totanus Bartramia</i> , macho i hembra ads., Mendoza.= Núm. 9.....	1
165 — <i>melanoleucus</i> , Licht., macho ad., Mendoza.....	1
166 <i>Tringa variabilis</i> , L., macho horn., Holanda.=Núm. 861	1
167 <i>Turdus fusco-ater</i> , d'Orb., macho i hembra ad. juv., Mendoza.=Núm. 871.....	6
168 <i>Turtur tigrina</i> , macho ad., Borneo.=Núm. 887.....	1
169 <i>Tyrannus furcatus</i> , macho i hembra ads., Brasil.=Núm. 890.....	2
170 — <i>melancholicus</i> , macho ad., Mendoza.=Núm. 891	2
171 — <i>violentus</i> , Vieill., macho i hembra ads., Mendo- za.=Núm. 892.....	7
172 <i>Upucerthia Luscinia</i> , Burm., macho ad., Mendoza.= Núm. 896.....	1
173 — <i>montana</i> , d'Orb., macho ad., Mendoza.=Núm. 897.....	5
174 — <i>vulgaris</i> , d'Orb., macho ad., Magallanes.....	1
175 <i>Vanellus cayennensis</i> , macho ad., hembra juv., Mendoza	2
176 <i>Zenaida aurita</i> , Gray., macho i hembra ads., juv., Men- doza, Paraná.=Núm. 913.....	5
Total.....	331

*JEOGRAFÍA.—Un año en la Patagonia por G. C. Masters.—*  
*Estracto de la memoria leida por éste ante la Real Sociedad*  
*jeográfica de Londres el 13 de diciembre de 1870, traducido i*  
*comunicado por el doctor don Francisco Fonck.*

Habiendo concebido el proyecto de un viaje por la Patagonia, el autor dejó a *Punta-Arcnas*, en el estrecho de Magallanes, el 19 de abril de 1869. Su partida consistia del teniente Gallegos, cuatro soldados, él i un práctico. Después de orillar la costa por unas pocas leguas, asomaron al bosque, i pasando el rio *Chaunco*, entraron a las pampas, donde lo primero que esperimentaron fué un